



Прейскурант услуг ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ "МЕДИНА"		
Артикул	Название	Стоимость
Услуги клиники / Гастроэнтерология		
B01.004.001	Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный	3400
B01.004.002	Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный	3100
Услуги клиники / Гинекология		
B01.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный	3000
B01.001.002	Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный	3000
A16.20.021	Рассечение девственной плевы	5000
A03.20.003.002	Контрастная эхогистеросальпингоскопия	7000
A16.20.059.003	Электроэксцизия новообразования влагалища	6000
A16.20.091	Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов	10000
A16.20.097	Электроэксцизия новообразования шейки матки	10000
B01.001.004	Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный	3000
B01.001.005	Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный	3000
B04.001.002	Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога	3000
A25.20.004	Назначение лекарственных препаратов при беременности	3000
A25.20.001	Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов	3000
A03.20.001	Кольпоскопия	3000
A03.20.004	Вагиноскопия	7000
A03.20.005	Вульвоскопия	3000
A04.12.024	Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока	3000
A04.12.024.001	Ультразвуковая доплерография маточных артерий	3000
A04.12.024.002	Ультразвуковая доплерография фето-плацентарного кровотока	3000
A04.12.024.003	Ультразвуковая доплерография плодового кровотока	3000
A04.20.001	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное	3000
A04.20.001.001	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное	3000
A04.20.001.002	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное	3000
A04.20.001.004	Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия)	3000
A04.20.003	Ультразвуковое исследование фолликулогенеза	2500
A04.30.001	Ультразвуковое исследование плода	4000
A04.30.001.001	Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель	3000
A04.30.001.002	Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D	5000
A04.30.001.003.001	Ультразвуковое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели	3500
A04.30.001.004.001	Ультразвуковое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели при многоплодной беременности	5500
A04.30.001.005.001	Ультразвуковое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели	4000

A04.30.001.006.001	Ультразвуковое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели при многоплодной беременности	7000
A04.30.001.007	Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности	4000
A04.30.001.008	Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности	7000
A11.20.002	Получение цервикального мазка	1000
A11.20.004	Влагалищная биопсия	5000
A11.20.004.001	Влагалищная биопсия радиоволновая	5000
A11.20.004.002	Влагалищная биопсия ножевая	5000
A11.20.005	Получение влагалищного мазка	1000
A11.20.006	Биопсия отверстия бартолиновой железы	5000
A11.20.009	Зондирование матки	3000
A11.20.011	Биопсия шейки матки	5000
A11.20.011.001	Биопсия шейки матки радиоволновая	5000
A11.20.011.002	Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная	13000
A11.20.011.003	Биопсия шейки матки ножевая	5000
A11.20.012	Микроспринцевание (ирригация) влагалища	1000
A11.20.013	Тампонирование лечебное влагалища	1000
A11.20.014	Введение внутриматочной спирали	5000
A11.20.015	Удаление внутриматочной спирали	3000
A11.20.016	Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез	1000
A11.20.024	Введение лекарственных препаратов интравагинально	1000
A11.20.025	Получение соскоба с шейки матки	1000
A11.20.037	Биопсия вульвы радиоволновая	5000
A11.20.038	Зондирование влагалища	3000
A11.20.039	Получение соскоба с вульвы	1000
A11.20.040	Биопсия вульвы	5000
A11.20.041	Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария)	3000
A11.20.042	Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария)	3000
A14.20.001	Спринцевание влагалища	500
A14.20.002	Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)	3000
A15.20.001	Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза	3000
A16.20.005.001	Расширение шеечного канала	10000
A16.20.018	Иссечение гематомы женских половых органов	15000
A16.20.020	Дренирование абсцесса женских половых органов	7000
A16.20.036.003	Радиоволновая терапия шейки матки	9000
A16.20.059	Удаление инородного тела из влагалища	3000
A16.20.059.001	Удаление новообразования влагалища	10000
A16.20.065	Рассечение перегородки влагалища	20000
A16.20.066	Рассечение синехий малых половых губ	6000
A16.20.069	Удаление новообразования малой половой губы	6000
A16.20.079	Вакуум-аспирация эндометрия	6000
A25.20.002	Назначение диетического питания при заболеваниях женских половых органов	3000
A25.20.003	Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов	3000

B01.001.003	Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва	3500
B05.001.001	Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями женских половых органов	3000
B05.001.002	Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию на женских половых органах	3000
B05.001.003	Услуги по медицинской реабилитации после осложнений беременности, родов и послеродового периода	3000
Услуги клиники / Дерматовенерология		
B01.008.001	Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный	2800
B01.008.002	Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный	2500
A11.01.009	Соскоб кожи	1000
A11.01.014	Накожное применение лекарственных препаратов	500
A11.01.016	Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи	1000
A11.01.018	Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок	400
A11.01.019	Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек	1200
A11.28.006.001	Получение соскоба из уретры	1200
A16.01.015	Удаление телеангиоэктазий	3000
A16.01.019	Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки	2000
A16.01.020	Удаление контагиозных моллюсков	1000
A24.30.004	Криодеструкция новообразований мягких тканей	800
Услуги клиники / Кардиология		
B01.015.001	Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный	3400
B01.015.002	Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный	3100
B01.015.003	Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный	3400
B01.015.004	Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный	3100
A04.10.002	Эхокардиография	3400
A04.23.001	Нейросонография	2500
A05.10.004	Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных	600
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	1000
A12.10.001	Электрокардиография с физической нагрузкой	2700
Услуги клиники / Неврология		
B01.023.001	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный	3100
B01.023.002	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный	2800
B01.022.001	Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный	2500
B01.022.002	Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный	2200
A21.03.004	Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (сеанс 30 мин)	4000
A21.03.006	Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника (сеанс 30 мин)	4000
A21.04.001	Мануальная терапия при заболеваниях суставов (сеанс 30 мин)	4000
A21.23.003	Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы (сеанс 30 мин)	4000
A21.24.001	Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы (сеанс 30 мин)	4000
Услуги клиники / Онкология		
B01.027.001	Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный	2900
B01.027.002	Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный	2500
A11.01.001	Биопсия кожи	5000

A11.20.010.003	Пункция новообразования молочной железы прицельная под контролем ультразвукового исследования	6000
A11.20.010.003.001	Пункция новообразования молочной железы прицельная под контролем ультразвукового исследования (при множественных образованиях)	4300
A11.20.023	Получение отделяемого из соска молочной железы	800
A11.22.002.001.001	Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 доля)	7000
A11.22.002.001.002	Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (2 доли)	8200
A11.30.014.001	Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем (трепанбиопсия№3)	10000
A11.30.014.002	Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем (трепанбиопсия№6)	12300
A16.01.017	Удаление доброкачественных новообразований кожи	5800
A16.01.017.001	Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции	2000
A16.20.031	Иссечение новообразования молочной железы	12200
A16.30.062	Дренирование жидкостного образования мягких тканей	6000
A04.20.002.001	Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов	3300
Услуги клиники / Оториноларингология		
B01.028.001	Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный	3000
B01.028.002	Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный	2500
A11.07.001	Биопсия слизистой полости рта	4150
A11.07.016.001	Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования	7000
A11.08.002	Биопсия слизистой оболочки полости носа	7000
A11.25.006	Биопсия новообразования наружного уха	7000
A02.25.001.001	Видеоотоскопия	600
A03.08.001.001	Видеоларингоскопия	1500
A03.08.002.002	Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая	1500
A03.25.003	Исследование органов слуха с помощью камертона	500
A08.08.002	Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков	750
A11.07.017	Пункция слизистой ротоглотки	1200
A11.08.004	Пункция околоносовых пазух	2750
A11.08.007	Заушные блокады с лекарственными препаратами	1500
A11.08.010.001	Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки	300
A11.08.010.002	Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки	300
A11.08.019	Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов	800
A11.08.021	Промывание околоносовых пазух и носоглотки	1400
A11.08.021.001	Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения	1400
A11.08.022	Катетеризация придаточных пазух носа	2000
A11.25.002	Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход	550
A11.25.003	Промывание среднего уха	1200
A11.25.004.001	Введение лекарственных препаратов в барабанную полость транстимпанально	650
A12.25.003	Составление слухового паспорта	700
A12.25.005	Импедансометрия	1700
A12.25.006	Исследование функций слуховой трубы	1250
A12.25.007	Тимпанометрия	950
A14.08.004.001	Отсасывание слизи из носа	400

A16.08.006	Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)	7000
A16.08.006.001	Передняя тампонада	3000
A16.08.006.002	Задняя тампонада	5000
A16.08.007	Удаление инородного тела глотки или гортани	2200
A16.08.011	Удаление инородного тела носа	2200
A16.08.016	Промывание лакун миндалин	1800
A16.08.019	Смена трахеостомической трубки	2500
A16.08.067	Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей	7000
A16.25.007	Удаление ушной серы	800
A16.25.009	Мирингопластика	15000
A16.25.012	Продувание слуховой трубы	350
A16.25.036.001	Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов	1800
A21.25.002	Массаж барабанных перепонки	300
A22.08.005	Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей	500
A16.25.008	Удаление инородного тела из слухового отверстия	2200
Услуги клиники / Педиатрия		
B01.031.001	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный	2900
B01.031.002	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный	2600
B01.031.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (осмотр на дому)	9000
B01.031.002.001	Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (осмотр на дому)	9000
Услуги клиники / Процедурный кабинет		
A02.12.002.001	Суточное мониторирование артериального давления	2500
A05.10.001	Регистрация электрической активности проводящей системы сердца	1000
A05.10.008	Холтеровское мониторирование сердечного ритма	2700
A05.10.008.001	Холтеровское мониторирование сердечного ритма(12 канальный)	3300
A09.05.023.001	Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования	150
A09.05.023.001.001	Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования	150
A11.01.002	Подкожное введение лекарственных препаратов	150
A11.01.002.001	Подкожное введение лекарственных препаратов (Фраксипарина 0,3мл.)	500
A11.01.003	Внутрикожное введение лекарственных препаратов	150
A11.02.002	Внутримышечное введение лекарственных препаратов	150
A11.05.001	Взятие крови из пальца	200
A11.12.003	Внутривенное введение лекарственных препаратов	250
A11.12.003.001	Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов	1000
A11.12.003.002	Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (использование иглы Губера)	1000
A11.12.009	Взятие крови из периферической вены	200
A11.12.009.001	Взятие крови из периферической вены (без анализа крови)	500
A11.12.009.002	Взятие крови из периферической вены (с выездом на дом)	1500
A11.19.011	Получение отделяемого из прямой кишки	150
A11.25.005	Получение отделяемого из наружного слухового прохода	150
A16.26.018	Эпиляция ресниц	800
Услуги клиники / Терапия		
B01.047.001	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный	3000
B01.047.002	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный	2700

B01.047.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (осмотр на дому)	9000
B01.047.002.001	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (осмотр на дому)	9000
Услуги клиники / УЗ исследования		
A04.01.001	Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)	1900
A04.04.001.001	Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава	2000
A04.06.002	Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)	1600
A04.07.002	Ультразвуковое исследование слюнных желез	1900
A04.09.001	Ультразвуковое исследование плевральной полости	1400
A04.12.001.002	Дуплексное сканирование артерий почек	3100
A04.12.003.001	Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей	3100
A04.12.005.002	Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей	3100
A04.12.005.004	Дуплексное сканирование вен верхних конечностей	3100
A04.12.005.005	Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий	3100
A04.12.005.007	Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб	3300
A04.12.006.002	Дуплексное сканирование вен нижних конечностей	3100
A04.12.018	Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен	3100
A04.12.022	Дуплексное сканирование сосудов малого таза	3100
A04.14.001.003.002	Ультразвуковое исследование полых органов (желудка, кишечника)	3500
A04.14.002.001	Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости	3500
A04.16.001	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексно)	3100
A04.20.002	Ультразвуковое исследование молочных желез	2500
A04.21.001.001	Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное	2800
A04.22.001	Ультразвуковое исследование щитовидной железы паращитовидных желез	2200
A04.22.002	Ультразвуковое исследование надпочечников	1400
A04.24.001	Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область)	2600
A04.28.002.001	Ультразвуковое исследование почек	2400
A04.28.002.003	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря	1400
A04.28.002.005	Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи	2000
A04.28.002.006	Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой	2600
A04.28.003	Ультразвуковое исследование органов мошонки	2500
A04.30.006	Ультразвуковое исследование брюшины	1700
B03.052.001.001	Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов детей до года (брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, нейросонография, эхокардиография)	8600
A04.12.006.001	Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей	3100
Услуги клиники / Урология		
B01.053.003	Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный	2900
B01.053.004	Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный	2300
B01.053.001	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный	2900

B01.053.002	Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный	2600
A11.21.014	Пункция и аспирация из кист мошонки под контролем ультразвукового исследования	3800
A11.28.008.001	Инстилляция мочевого пузыря препаратом "Колегель"	2700
A16.01.031	Устранение рубцовой деформации	5300
A16.21.015	Дренирование абсцесса мужских половых органов	6000
A16.21.038	Пластика уздечки полового члена	13000
A04.21.001	Ультразвуковое исследование предстательной железы	2700
A04.21.002	Ультразвуковое исследование сосудов полового члена	2000
A11.21.004	Сбор секрета простаты	1000
A11.21.006.001	Инъекция в половой член искусственных наполнителей	27600
A11.21.006.002	Инъекция в половой член (введение гиалуроновой кислоты 1,0 мл.)	6000
A11.28.007	Катетеризация мочевого пузыря	3800
A11.28.008	Инстилляция мочевого пузыря	1600
A11.28.009	Инстилляция уретры	1000
A14.28.002	Уход за мочевым катетером	3300
A16.21.043	Удаление доброкачественных новообразований полового члена	6000
A16.28.058	Вправление парафимоза	6900
A21.21.001	Массаж простаты	1000
Услуги клиники / Хирургия общая		
B01.057.001	Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный	2900
B01.010.002	Прием (осмотр консультация) врача - детского хирурга повторный	2500
B01.010.001	Прием (осмотр консультация) врача - детского хирурга первичный	2900
B01.057.002	Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный	2500
A11.04.004.003	Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Суспензия "Дипроспан" 1.0 ml)	2500
A11.30.024	Пункция мягких тканей	4600
A11.30.024.001	Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования	5800
A16.30.032	Иссечение новообразований мягких тканей	9100
B01.057.001.001	Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (осмотр на дому)	9000
A11.04.003	Диагностическая аспирация сустава	4600
A11.04.004	Внутрисуставное введение лекарственных препаратов	2500
A11.04.004.001	Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Суспензия "Дипромета" 1.0 ml)	2500
A11.06.001	Получение цитологического препарата лимфатического узла	1600
A25.30.010	Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном периоде	0
A11.06.001.001	Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования	7000
A11.06.002	Биопсия лимфатического узла	9500
A11.06.003	Пункция лимфатического узла	6900
A11.07.002	Биопсия языка	5800
A11.24.001	Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва	3600
A11.30.001.001	Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата	7200
A11.30.013	Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей	14200
A11.30.014	Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем	11000
A14.12.001	Уход за сосудистым катетером	2900
A15.01.001	Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов	800
A15.01.001.001	Наложение повязки при термических и химических ожогах	3500

A15.01.002	Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки	1150
A16.01.002.001	Вскрытие панариция (подкожный, подногтевой)	4600
A16.01.002.002	Вскрытие панариция (сухожильный, суставный, костный, пандактилит)	8700
A16.01.003	Некрэктомия	4900
A16.01.004	Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО)	8000
A16.01.008.001	Наложение вторичных швов	3500
A16.01.011	Вскрытие фурункула (карбункула)	4800
A16.01.012	Вскрытие и дренирование абсцесса/флегмоны	8300
A16.01.016	Удаление атеромы	7100
A16.01.018	Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки	6900
A16.01.023	Иссечение рубцов кожи	6900
A16.01.027	Полное удаление ногтевой пластины	5500
A16.01.027.001	Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса	3000
A16.01.028	Удаление мозоли	4000
A16.01.030	Иссечение грануляций	3500
A16.01.031.001	Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями	10400
A16.03.082	Ампутация одного или нескольких пальцев	14200
A16.03.089	Удаление экзостоза, хондромы	40800
A16.09.001	Торакоцентез	7000
A16.30.002	Оперативное лечение пупочной грыжи	27000
A16.30.032.001	Широкое иссечение новообразования мягких тканей	21000
A16.30.032.002	Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом	14000
A16.30.033	Удаление новообразования мягких тканей	9500
A16.30.066	Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей	6900
A16.30.066.001	Удаление поверхностно расположенного инородного тела	2300
A16.30.067	Иссечение поверхностного свищевого хода	6000
A16.30.068	Иссечение глубокого свищевого хода	13400
A16.30.069	Снятие послеоперационных швов (лигатур)	1700
A16.30.076	Вскрытие гематомы мягких тканей	6900
B01.057.002.001	Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (осмотр на дому)	9000
A03.19.001	Аноскопия	1700
A16.19.012	Дренирование абсцесса прямой кишки	4500
A16.19.016	Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов	3500
A16.19.018	Удаление инородного тела прямой кишки без разрезов	7000
A16.19.033	Иссечение новообразований перианальной области и анального канала	10500
A16.19.034	Вскрытие острого гнойного парапроктита	17000
A16.19.041	Иссечение геморроидальных бахромок	11500
A16.19.044	Тромбэктомия геморроидального узла	15000
B01.003.004.005	Инфильтрационная анестезия (параректальная блокада)	1700
Услуги клиники / Флебология		
A16.01.006.006	Склеротерапия ретикулярных вен (микропенная склеротерапия)	16000
A16.01.014	Удаление звездчатой ангиомы 1 шт.	500
A16.01.015.001	Склеротерапия ТАЭ (микросклеротерапия)	7000
A16.12.006.001	Удаление поверхностных вен н\конечностей (минифлебэктомия)	21000
A16.12.014.003	Перевязка перфорантных вен (1зона)	14000
A22.01.004	Лазерная коагуляция телеангиоэктазий	5300
A22.12.003.001	Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей	45500

A22.12.003.002	Эндовенозная лазерная коагуляция перфорантных вен 1 ед.	14000
Услуги клиники / Проктология		
B01.018.001	Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный	3200
B01.018.002	Прием (осмотр, консультация) врача- колопроктолога повторный	2900
A03.19.002	Ректороманоскопия	4500
A16.19.009	Дренаж тазопрямокишечной ткани	14000
A16.19.013	Удаление геморроидальных узлов	69000
A16.19.013.002	Лигирование геморроидальных узлов	5800
A16.19.013.003	Дезартеризация геморроидальных узлов	35000
A16.19.013.004	Удаление геморроидального узла (1 шт.)	23000
A16.19.013.005	Лазерная вапоризация геморроидальных узлов	35000
A16.19.017	Удаление полипа анального канала и прямой кишки	10500
A16.19.035	Иссечение подковожно-подслизистого свища прямой кишки	21000
Литех		
STOP!литех.31.11	IgE Ставрида (f60)	650
литех.01.01	Хламидия (Chlamydia trachomatis), кач. определение ДНК соскобы, кач	200
литех.01.02	Микоплазма (Mycoplasma hominis), кач. определение ДНК соскобы, кач	200
литех.01.04	""Ur.urealyticum Ur.parvum (биовары) (комплекс)""	400
литех.01.05	Herpes simplex virus I	200
литех.01.06	Herpes simplex virus II	200
литех.01.07	Cytomegalovirus	200
литех.01.08	Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), кач. определение ДНК соскобы, кач	200
литех.01.09	Neisseria gonorrhoeae	200
литех.01.10	Трихомонада (Trichomonas vaginalis), кач. определение ДНК соскобы, кач	200
литех.01.12	Микоплазма (Mycoplasma genitalium), кач. определение ДНК соскобы, кач	200
литех.01.13	Mycobacterium tuberculosis	450
литех.01.14	Epstein-Barr virus	350
литех.01.15	STOP""HPV высокоонкогенные (HPV 16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 - без генотипирования) (11)""	400
литех.01.16	""HPV 61144 низкий онкогенный риск (с определением типа)""	250
литех.01.18	"HPV 1618 (с определением типа)"	200
литех.01.20	Lactobacillus spp.	200
литех.01.21	Mobiluncus curtisii	200
литех.01.23	Listeria monocitogenes	400
литех.01.24	Кандида (Candida albicans), кач. определение ДНК соскобы, кач	200
литех.01.26	Ureaplasma spp.	200
литех.01.27	Toxoplasma gondii	250
литех.01.32	Escherichia coli	700
литех.01.33	Enterobacter spp. / Klebsiella spp.	500
литех.01.34	Proteus spp.	500
литех.01.35	Serratia spp.	500
литех.01.36	Pseudomonas aeruginosa	500
литех.01.37	Enterococcus faecalis / faecium	500
литех.01.38	Staphylococcus aureus	200
литех.01.39	Streptococcus spp.	500
литех.01.40	Streptococcus pyogenes (group A)	300
литех.01.41	Adenovirus	500
литех.01.44	Varicella Zoster virus	400
литех.01.45	Human herpes virus VI	350

литех.01.46	Streptococcus agalactiae (group B)	250
литех.01.49	Bacteroides (B.fragilis / B.vulgatus / B.thetaiotaomicron / B.ovatus)	700
литех.01.50	Bacteroides (B.eggerthii / B.cteroides / B.stercoris / B.uniformis)	700
литех.01.51	Parabacteroides (P.distasonis / P.merdae)	700
литех.01.52	Bacteroides caccae	700
литех.01.53	Bacteroides fragilis BFT-toxin	700
литех.01.54	Prevotella (P.bivia / P.disiens / P.melaninogenicus)	500
литех.01.55	Bordetella pertussis	500
литех.01.56	""HPV 6 11 16 18 (скрининг) (с определением типа)""	300
литех.01.57	""Herpes simplex virus I Herpes simplex virus II (комплекс)""	200
литех.01.61	""HPV 39 59 66 (с определением типа)""	250
литех.01.62	""HPV 52 58 35 (с определением типа)""	250
литех.01.63	""HPV 31 33 45 (с определением типа)""	250
литех.01.64	""HPV 26 51 56 (с определением типа)""	250
литех.01.65	""HPV 16 18 31 33 35 39 45 51 52 56 58 59 66 26) (генотипирование)""	750
литех.01.71	Prevotella intermedia	650
литех.01.75	Fusobacterium nucleatum	650
литех.01.76	""Porphyromonas (P.endodontalis P.gingivalis) ""	1100
литех.01.77	Tannerella forsythia	650
литех.01.78	Atopobium vaginae	200
литех.01.80	Aggregatibacter actinomycetemcomitans	700
литех.01.82	Peptostreptococcus anaerobius	650
литех.01.84	""HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественно с определением типа) (12) NEW!""	1000
литех.01.85	""HPV высокого онкогенного риска типов: 16, 18 (количественно с определением типа) (2) NEW!""	450
литех.01.86	""HPV низкого и высокого онкогенного риска типов: 6, 11, 16, 18 (количественно с определением типа) (4) NEW!""	500
литех.01.87	""HPV низкого и высокого онкогенного риска типов: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 (количественно с определением типа) (21) NEW!""	2200
литех.01.88	""Ur.urealyticum Ur.parvum (количественно) NEW!""	450
литех.01.89	Ureaplasma species (Соскоб/отделяемое/нативный материал) кол.	450
литех.01.93	Mycoplasma hominis (количественно) NEW!	450
литех.02.01	Epstein-Barr virus (кровь)	400
литех.02.02	Herpes simplex virus I (кровь ЭДТА)	450
литех.02.03	Herpes simplex virus II (кровь ЭДТА)	400
литех.02.04	Human herpes virus VI (кровь)	300
литех.02.05	Cytomegalovirus (кровь)	400
литех.02.06	Mycobacterium tuberculosis	450
литех.02.07	Varicella Zoster virus (кровь)	400
литех.02.10	Toxoplasma gondii (кровь)	450
литех.02.11	Enterovirus (кровь)	900
литех.02.13	Adenovirus (кровь)	550
литех.02.14	Listeria monocitogenes	400
литех.02.16	Epstein-Barr virus (количественно, в крови) NEW!	450
литех.03.01	HAV-РНК (кач.) (кровь)	500
литех.03.02	HBV-ДНК кач.	500
литех.03.03	Гепатит В (Hepatitis B Virus), кол. определение ДНК цельная кровь (ЭДТА), кол	1200
литех.03.04	HCV-РНК кач.	500
литех.03.05	HCV-РНК полукол.	700
литех.03.06	HCV определение генотипа	950
литех.03.07	HCV-РНК кол.	2200

литех.03.08	Гепатит D (Hepatitis D Virus), кач. определение РНК цельная кровь (ЭДТА), кач	500
литех.03.11	HCV-РНК количественный ультрачувствительный, колич., Сыв-ка крови/Кровь ЭДТА	3500
литех.04.01	АТ к Treponema pallidum (IgG+IgM) (ИХЛА)	500
литех.04.02	Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест)	350
литех.04.03	Syphilis ТРНА (АТ к Treponema pallidum, РПГА)	450
литех.04.04	ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА)	400
литех.04.08	Антитела IgG к вирусу простого герпеса 1-го типа (Anti-HSV- 1 IgG)	450
литех.04.09	Herpes simplex virus I IgM	500
литех.04.10	Herpes simplex virus II IgG	450
литех.04.11	Антитела IgM к вирусу простого герпеса 2-го типа (Anti-HSV- 2 IgM) кровь (сыворотка), кач	500
литех.04.13	Chlamydia trachomatis IgA	450
литех.04.14	Chlamydia trachomatis IgG	450
литех.04.15	Chlamydia trachomatis IgM	450
литех.04.16	Chlamydia pneumoniae IgA	450
литех.04.17	Chlamydia pneumoniae IgG	450
литех.04.18	Chlamydia pneumoniae IgM	450
литех.04.21	Антитела IgG к вирусу Варицелла-Зостер (Anti-VZV IgG) кровь (сыворотка), кач	600
литех.04.22	Measles (Корь) IgG	450
литех.04.23	Mumps (Вирусный паротит) IgG	650
литех.04.24	Антитела IgG к Хеликобактер пилори (Anti- Helicobacter pylori IgG) кровь (сыворотка), кол	450
литех.04.25	Ureaplasma Urealyticum IgA	400
литех.04.26	Ureaplasma Urealyticum IgG	400
литех.04.27	Антитела IgG к возбудителю боррелиоза (Anti-Borellia Burgdorferi IgG) кровь (сыворотка), кач	650
литех.04.28	Yersinia pseudotuberculosis / Yersinia enterocolitica (колич.) IgG	600
литех.04.29	Brucella melitensis IgG	450
литех.04.30	Listeria monocytogenes (листериоз) IgG	450
литех.04.31	АТ Trichomonas vaginalis IgG	450
литех.04.32	Антитела IgG к возбудителю кандидоза (Anti-Candida albicans IgG) кровь (сыворотка), кач	550
литех.04.33	АТ к возбудителю аскаридоза (Ascaris lumbricoides) IgG	500
литех.04.35	"АТ к гельминтам (описторхоз эхинококкоз токсокароз трихинеллёз) IgG"	1100
литех.04.36	Антитела к антигенам лямблий (суммарные: IgA, IgG, IgM) NEW!	400
литех.04.37	Антитела IgM к возбудителю сифилиса (anti-Treponema pallidum IgM), методом ИФА	400
литех.04.38	АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА)	400
литех.04.39	ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА)	400
литех.04.40	Toxoplasma gondii IgG	450
литех.04.41	Toxoplasma gondii IgM	450
литех.04.42	Toxoplasma gondii IgG (авидность)	800
литех.04.43	Rubella virus IgG	450
литех.04.44	Rubella virus IgM	450
литех.04.45	Rubella virus IgG (авидность)	800
литех.04.46	Cytomegalovirus IgG	450
литех.04.47	Cytomegalovirus IgM	450
литех.04.48	Cytomegalovirus IgG (авидность)	800
литех.04.49	Human herpes virus VI IgG	550
литех.04.51	Epstein Barr virus (АТ IgM к капсидному АГ)	450

литех.04.52	Epstein Barr virus (AT IgG к раннему АГ)	450
литех.04.53	Epstein Barr virus (AT IgG к ядерному АГ)	450
литех.04.54	Mycoplasma hominis IgG	400
литех.04.55	Mycoplasma hominis IgM	400
литех.04.56	Антитела IgA к Микоплазме пневмония (Anti- Mycoplasma pneumoniae IgA) кровь (сыворотка), полукол	450
литех.04.57	Антитела IgG к Микоплазме пневмония (Anti- Mycoplasma pneumoniae IgG) кровь (сыворотка), полукол	450
литех.04.58	Антитела IgM к Микоплазме пневмония (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) кровь (сыворотка), полукол	450
литех.04.59	Антитела IgM к вирусу Варицелла-Зостер (Anti-VZV IgM) кровь (сыворотка), кач	600
литех.04.61	Антитела IgM к вирусу эпидемического паротита (Anti-Mumps IgM) кровь (сыворотка), кач	650
литех.04.62	Helicobacter pylori IgM	700
литех.04.63	Helicobacter pylori IgA	550
литех.04.64	Lamblia intestinalis IgM	400
литех.04.65	Parvovirus B19 IgG	900
литех.04.66	Parvovirus B19 IgM	900
литех.04.67	Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgG	700
литех.04.68	Tick-borne encephalitis Virus (клещевой энцефалит) IgM	700
литех.04.70	STOP!!!Pneumocystis carinii (Pneumocystis jirovecii) IgG	1450
литех.04.71	STOP!!!Pneumocystis carinii (Pneumocystis jirovecii) IgM	1450
литех.04.72	AT к Salmonella typhi (брюшной тиф) (РА)	550
литех.04.73	anti-Bordetella pertussis IgG (кровь (сыворотка)), кол.	700
литех.04.74	STOP!!!anti-Bordetella pertussis IgM (кровь (сыворотка)), кач.	700
литех.04.76	Aspergillus fumigatus IgG(аспергиллез) (полуколич.)	600
литех.04.77	STOP!!!Антитела IgG к возбудителю амебиаза (Anti-Entamoeba histolytica IgG) кровь (сыворотка), кач	800
литех.04.78	AT к Mycobacterium tuberculosis (ИФА)	800
литех.04.79	AT к Corinebacterium diphtheriae (РПГА)	450
литех.04.80	AT к Shigella flexneri (Шигеллы Флекснера) (РПГА)	450
литех.04.81	AT к Shigella sonnei (Шигеллы Зонне) (РПГА)	450
литех.04.82	Антитела IgM к возбудителю боррелиоза (Anti-Borellia Burgdorferi IgM) кровь (сыворотка), кач	650
литех.04.86	STOP!!!AT к Yersinia enterocolitica 09 (иерсиниоз) (РНГА)	650
литех.04.90	Антитела класса IgG к печеночному сосальщику (Anti-Fasciola hepatica IgG) кровь (сывортка) кач	900
литех.04.91	Herpes simplex virus I, II IgG	450
литех.04.92	Herpes simplex virus I, II IgM	450
литех.04.93	AT к Treponema pallidum IgG (ИФА)	450
литех.04.94	Epstein Barr virus (AT IgG к капсидному АГ)	450
литех.04.95	AT Salmonella (О-антиген) (комплексно) (РПГА)	700
литех.04.97	Mycoplasma hominis IgA NEW!	400
литех.05.01	HbsAg (ИХЛА)	500
литех.05.02	""Антиген """"е"""" вируса гепатита В (HBeAg) кровь (сыворотка), кач""""	600
литех.05.03	Anti-HBc	450
литех.05.04	Антитела IgM к сердцевине вируса гепатита В (anti-HBcor IgM) кровь (сыворотка), кач	450
литех.05.05	"Антитела суммарные к антигену ""Е""вируса гепатита В (Anti-HBeAg, сумм) кровь (сыворотка), кач""""""""	650
литех.05.06	Антитела суммарные к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBsAg сумм) кровь (сыворотка), кол	600

литех.05.07	Anti-HCV (ИХЛА)	600
литех.05.08	Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM) кровь (сыворотка), кач	600
литех.05.10	Anti-HEV IgM	600
литех.05.11	Anti-HEV IgG	450
литех.05.12	Anti-HDV IgM	600
литех.05.13	АТ сумм.к вирусу гепатита D(Anti-HDV сумм.)	500
литех.05.14	HbsAg (скрининг) (ИФА)	400
литех.05.15	Anti-HCV (скрининг) (ИФА)	400
литех.05.16	Anti-HCV IgM	400
литех.05.17	Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG) кровь (сыворотка), кач	600
литех.06.01	бета - ХГЧ общий (бета-субъединица хорионического гонадотропина человека)	500
литех.06.02	Свободная субъединица хорионического гонадотропина (свободный В-ХГЧ)© кровь (сыворотка), кол	600
литех.06.03	РЭА (Раковоэмбриональный антиген)	700
литех.06.04	CA-19.9	700
литех.06.05	CA-125	700
литех.06.06	CA-15.3	700
литех.06.07	Ca-72.4	900
литех.06.08	Суфра 21-1, растворимые фрагменты цитокератина 19 (Cytokeratin 19 Fragments) (кровь (сыворотка)), кол.	900
литех.06.09	ФНО (Фактор некроза опухолей)	1500
литех.06.10	Нейронспецифическая енолаза (NSE) кровь (сыворотка), кол	1200
литех.06.11	Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) кровь (сыворотка), кол	1200
литех.06.12	СТОП!!!Бета-2-Микроглобулин (кровь)	950
литех.06.13	ПСА (простатспецифический антиген) общий	550
литех.06.14	ПСА общий + ПСА свободный	950
литех.06.15	АФП (Альфафетопротеин)	400
литех.06.16	Белок S 100 (S100 protein) (кровь (сыворотка)), кол.	2100
литех.06.17	UBC (специфический антиген рака мочевого пузыря) (моча)	1600
литех.06.18	HE4 (человеческий эпидидимальный секреторный белок 4)	1700
литех.06.22	""Онкопрофиль для мужчин: ПСА общий + ПСА свободный АФП бета-ХГЧ общ. Лактатдегидрогеназа NEW!""	1700
литех.06.23	""Онкопрофиль для женщин: РЭА CA-15.3 CA-125 бета-ХГЧ общ. SCC NEW!""	2500
литех.06.28	СТОП!!(УТОЧНИТЬ В ЛАБ)Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 proPSA, PHI NEW!, колич., Сыв-ка крови	5000
литех.06.31	Хромогранин А (сыв-ка крови)	3200
литех.07.01	ЛГ (лютеинизирующий гормон)	400
литех.07.02	ФСГ (фолликулостимулирующий гормон)	400
литех.07.03	Пролактин	500
литех.07.04	Эстрадиол	500
литех.07.05	Прогестерон	500
литех.07.06	Тестостерон	500
литех.07.07	ДГЭАС (Дегидроэпиандростерон сульфат)	550
литех.07.08	T4 (тироксин) общий	400
литех.07.09	T4 (тироксин) свободный	500
литех.07.10	T3 (трийодтиронин) общий	400
литех.07.11	T3 (трийодтиронин) свободный	500
литех.07.12	ТТГ (Тиреотропный гормон)	500
литех.07.13	Тиреоглобулин (ТГ) кровь (сыворотка), кол	550

литех.07.14	Кортизол	500
литех.07.15	17-ОН-прогестерон	650
литех.07.16	Эстриол свободный	450
литех.07.17	Паратгормон кровь (сыворотка), кол	750
литех.07.18	Адренокортикотропный гормон (АКТГ) * цельная кровь (ЭДТА), кол	700
литех.07.19	Ренин + ангиотензин I	900
литех.07.20	Ренин	1000
литех.07.21	Альдостерон	550
литех.07.22	Соматотропный гормон (СТГ) кровь (сыворотка), кол	550
литех.07.23	Кальцитонин кровь (сыворотка), кол	950
литех.07.24	ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны)	550
литех.07.25	С-пептид	600
литех.07.26	Инсулин	650
литех.07.27	Соматомедин С кровь (сыворотка), кол	900
литех.07.28	Проинсулин	1000
литех.07.29	Свободный тестостерон	700
литех.07.30	Дигидротестостерон	1000
литех.07.31	Плацентарный лактоген	600
литех.07.32	Остеокальцин	800
литех.07.33	Андростендион	600
литех.07.34	Лептин кровь (сыворотка), кол	800
литех.07.35	Гастрин	750
литех.07.36	Макропролактин (при концентрации пролактина более 700 мЕд/л)	800
литех.07.37	АМГ (Антимюллеров гормон)	1300
		1600
литех.07.38	Маркер формирования костного матрикса (P1NP) кровь (сыворотка), кол	
литех.07.39	Серотонин	1500
литех.07.40	Гистамин	1600
литех.07.41	Ингибин А	2100
литех.07.42	Ингибин В	1300
литех.07.43	""Индекс инсулино-резистентности НОМА-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтой крышкой (гель) +1 пробирка с серой крышкой)""	950
литех.07.44	""Катехоламины (адреналин норадреналин дофамин серотонин) (комплекс) ""	2000
литех.07.54	Кортизол в слюне (кол) слюна	1100
литех.07.61	Прокальцитонин (сыв-ка крови)	2000
литех.08.01	АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ)	550
литех.08.02	АТ к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО)	550
литех.08.03	Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-ТТГ) кровь (сыворотка), кол	1200
литех.08.04	АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ к МАГ)	650
литех.08.05	АТ к инсулину	850
литех.08.06	Тест поглощения тиреоидных гормонов	650
литех.08.07	АТ к ядерным антигенам (ANA) (кач.)	750
литех.08.08	АТ к ядерным антигенам (ANA) (кол.)	1400
литех.08.09	АТ к 2-спиральной ДНК (кач.)	600
литех.08.10	АТ к 2-спиральной ДНК (кол.)	700
литех.08.11	Антитела к фосфолипидам Ig M / Ig G кровь (сыворотка) кол	850
литех.08.12	Антиспермальные антитела	1100
литех.08.13	АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG)	1100
литех.08.15	Антитела к гладкой мускулатуре(ASMA) кровь сыворотка,кол.	1400
литех.08.16	АТ к ?-клеткам поджелудочной железы	1100
литех.08.17	Антимитохондриальные антитела (АМА) кровь (сыворотка), кол	1300
литех.08.18	АТ к глиадину G (д-ка целиакии)	850

литех.08.19	АТ к глиадину А (д-ка целиакии)	850
литех.08.20	Антитела к глутаматдекарбоксилазе (АТ к GAD) кровь (сыворотка), кол	1150
литех.08.21	АТ к ?-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM)	1100
литех.08.22	STOP!"АТ к ХГЧ IgG IgM"	1150
литех.08.23	Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (CCP) кровь (сыворотка), кол	1200
литех.08.24	Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM) кровь (сыворотка), кол	1200
литех.08.25	Антиовариальные антитела кровь (сыворотка), кол	1150
литех.08.26	АТ к протромбину	1450
литех.08.27	АТ к париетальным клеткам желудка	1200
литех.08.28	АТ к одноцепочечной ДНК	1050
литех.08.31	АТ к миокарду	1000
литех.08.43	STOP!!!АТ к аннексину IgG, колич.,сыворотка крови	1200
литех.08.44	STOP!!!Антитела к аннексину V IgM (кровь (сыворотка)), кач.	1200
литех.08.56	АТ к фосфатидилсерину IgG (сывортка крови) кол.	1000
литех.08.57	АТ к фосфатидилсерину IgM (сывортка крови) кол.	420
литех.08.65	Панель антинуклеарных антител (анти-Sm,PNP/Sm,SS-A,SS-B,Scl-70,PM-Scl,CENT-B,Jo-1,к гистонам,к нуклеосомам,PCNA,Ribo P,dsDNA,AMA-M)иммуноблот, сыворотка крови(кач..)	3000
литех.08.66	Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках (сыворотка крови) полукол.	1200
литех.09.01	АЛТ (аланинаминотрансфераза)	200
литех.09.02	АСТ (аспартатаминотрансфераза)	200
литех.09.03	ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза)	200
литех.09.04	Билирубин общий	200
литех.09.05	Билирубин прямой	200
литех.09.06	Креатинкиназа (КК, Креатинфосфокиназа)	250
литех.09.07	Креатинкиназа - МВ (КК-МВ, Креатинфосфокиназа - миокардиальная фракция)	400
литех.09.08	Миоглобин	800
литех.09.09	Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)	200
литех.09.10	Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - 1 фракция	200
литех.09.11	Щелочная фосфатаза (ЩФ)	200
литех.09.12	Кислая фосфатаза (КФ)	250
литех.09.13	Холинэстераза сывороточная (ХЭ)	250
литех.09.14	Общий белок	200
литех.09.15	Альбумин	150
литех.09.17	""Протеинограмма: общий белок белковые фракции""	400
литех.09.18	Глюкоза	200
литех.09.19	Гликозилированный гемоглобин	600
литех.09.20	"Глюкозотолерантный тест №1 (1-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы после нагрузки)"	850
литех.09.21	""Глюкозотолерантный тест №2 (глюкоза, С-пептид и инсулин) (ДО НАГРУЗКИ: 1-я пробирка с желтой крышкой - определение С-пептида и инсулина 2-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы. ПОСЛЕ НАГРУЗКИ: 3-я пробирка с желтой крышкой -"	2200
литех.09.22	Альфа-амилаза (кровь (сыворотка)), кол.	300
литех.09.23	Амилаза панкреатическая	350
литех.09.24	Липаза	400
литех.09.25	Холестерин общий (ХС)	200
литех.09.26	Триглицериды	200

литех.09.27	ХС ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности)	200
литех.09.28	""""Липидный обмен (триглицериды холестерин общий ХС ЛПВП ХС ЛПНП Индекс атерогенности) (комплекс)""""	850
литех.09.29	ХС ЛПОНП (холестерин липопротеинов очень низкой плотности)	300
литех.09.30	Аполипопротеин А1 кровь (сыворотка), кол	450
литех.09.31	Аполипопротеин В кровь (сыворотка), кол	450
литех.09.32	Креатинин	200
литех.09.33	Мочевина	200
литех.09.34	Мочевая кислота	200
литех.09.35	Кальций	250
литех.09.36	Кальций ионизированный	350
литех.09.37	Калий+ © кровь (сыворотка), кол	200
литех.09.38	Натрий+ © кровь (сыворотка), кол	200
литех.09.39	Хлор- © кровь (сыворотка), кол	200
литех.09.40	Магний	150
литех.09.41	Фосфор неорганический	150
литех.09.42	Медь	350
литех.09.43	Железо © кровь (сыворотка), кол	200
литех.09.44	Цинк кровь (сыворотка), кол	300
литех.09.45	Церулоплазмин	600
литех.09.46	Латентная железосвязывающая способность сыворотки кровь (сыворотка) кол	300
литех.09.47	Трансферрин кровь (сыворотка), кол	500
литех.09.48	Ферритин	700
литех.09.49	Фруктозамин	400
литех.09.50	В-12 (Цианокобаламин)	650
литех.09.51	Фолиевая кислота	800
литех.09.52	Эритропоэтин кровь (сыворотка), кол	850
литех.09.53	Тропонин I	750
литех.09.54	Гомоцистеин	1500
литех.09.55	АСЛ-О (Антистрептолизин-О)	450
литех.09.56	С-реактивный белок ультрачувствительный кровь (сыворотка), кол	450
литех.09.57	Ревматоидный фактор	400
литех.09.58	В-Cross laps (маркер резорбции костной ткани) кровь (сыворотка), кол	1100
литех.09.59	Лактат	600
литех.09.60	Альфа-1-антитрипсин	800
литех.09.61	STOP!!!Альфа-1- кислый гликопротеин	800
литех.09.62	Гаптоглобин кровь (сыворотка), кол	650
литех.09.63	Преальбумин	2000
литех.09.64	Катионный белок эозинофилов, кровь (сыворотка), кол.	1200
литех.09.65	Липопротеин (а)	850
литех.09.66	STOP!!!Желчные кислоты	900
литех.09.67	Витамин D (25 гидроксикальциферол)	1400
литех.09.69	Малоновый диальдегид	2850
литех.09.74	Селен (Se) в сыворотке крови NEW!	1300
литех.09.76	Витамин А (Ретинол) NEW!	1800
литех.09.77	Витамин В1 (Тиамин) NEW!	1800
литех.09.78	Витамин С (Аскорбиновая к-та) NEW!	1800
литех.09.80	Витамин Е (Токоферол) NEW!	1800
литех.09.81	Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) + Индекс насыщения трансферрина	300
литех.09.82	Глюкозотолерантный тест при беременности, кровь (сыворотка), кол.	1000
литех.09.83	STOP!Тест на протеинурию (альбумин / креатинин) в разовой порции мочи	450

литех.09.87	"Калий натрий хлор (комплекс)"	300
литех.09.88	NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид)	2400
литех.09.89	ХС ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности)	300
литех.09.91	С-реактивный белок © кровь (сыворотка), кол	450
литех.09.93	Витамин В6 (Пиридоксин) NEW!	1800
литех.107	""Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Ureplasma spp. ""	350
литех.11.02	Микроскопическое исследование биоматериала из цервикального канала (Е)	200
литех.11.03	Микроскопическое исследование биоматериала из влагалища (V)	200
литех.11.04	Микроскопическое исследование биоматериала из уретры (U)	400
литех.11.05	Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (P)	500
литех.11.06	Микроскопическое исследование биоматериала из уха	200
литех.11.07	Микроскопическое исследование биоматериала из глаза	200
литех.11.08	Микроскопическое исследование биоматериала из носа	350
литех.11.09	Микроскопическое исследование образцов ногтевых пластинок на грибы	600
литех.111	""Cytomegalovirus Herpes simplex virus I Herpes simplex virus II (комплекс)"" соскоб/отделяемое/нативный биоматериал"	350
литех.11.10	""Микроскопическое исследование на демодекоз (выявление клещей рода Demodex) в соскобах кожи и образцах ресниц""	600
литех.11.11	Микроскопическое исследование соскобов кожи на грибы	600
литех.11.12	Микроскопическое исследование образцов волос на грибы	400
литех.11.13	Общеклиническое исследование мокроты	350
литех.11.19	Микроскопическое исследование эякулята (сперма) кач.	350
литех.112	"ГЕСТАЦИЯ (22) (комплекс): Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Candida albicans Ur.urealyticum Ur.parvum Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis Mycoplasma genitalium Gardnerella vaginalis Lactobacillus	2100
литех.113	"ФЕМИНА (14) (комплекс): Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Candida albicans Ur.urealyticum Ur.parvum Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis Mycoplasma genitalium Gardnerella vaginalis Lactobacillus	1400
литех.114	"АНДРОСКРИН (13) (комплекс): Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Ureaplasma spp. Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis Mycoplasma genitalium Mobiluncus curtisii Prevotella spp. Candida albicans	1300
литех.115	""ИППП СКРИН (8) (комплекс): Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Candida albicans Ur.urealyticum Ur.parvum Neisseria gonorrhoeae Trichomonas Vaginalis Mycoplasma genitalium""	1100
литех.116	""ИППП Стандарт (15) (комплекс): Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Candida albicans Ur.urealyticum Ur.parvum Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis Mycoplasma genitalium Gardnerella vaginalis Atopobium	1500
литех.117	"ИППП МЕГА (18) (комплекс): Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Candida albicans Ur.urealyticum Ur.parvum Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis Mycoplasma genitalium Gardnerella vaginalis Atopobium	1900
литех.119	"СТОП!!""ВИРУС СКРИН (8) (комплекс): CMV HSV I HSV II HHV VI EBV HPV 16 HPV 18 HPV высокоонкогенные (HPV 16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 - без генотипирования)""	1100
литех.120	""HPV высокоонкогенные HPV 16 HPV 18 (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67 (без генотипирования) HPV 16 и HPV 18 (с определением типа))""	500

литех.121	""""Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis Mycoplasma genitalium """"	350
литех.123	""""Пародонтопатогенные бактерии (7) (комплекс): Porphyromonas (P.endodontalis P.gingivalis) Aggregatibacter actinomycetemcomitans Tannerella forsythia Treponema denticola, Prevotella intermedia Fusobacterium nucleatum""""	1800
литех.124	""""Ur.urealyticum Ur.parvum Candida albicans (комплекс)""""	350
литех.125	"ИППП РИСК (7) (комплекс): Chlamydia trachomatis Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis Mycoplasma genitalium CMV HSV I HSV II"	1000
литех.126	""""Мочевой комплекс (8): Escherichia coli Enterobacter spp. / Klebsiella spp. Proteus spp. Serratia spp. Enterococcus faecalis / faecium Streptococcus spp. Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa""""	1800
литех.128	""""АНАЭРОБЫ ЭНТЕРОСКРИН (16) (комплекс): Bacteroides (B.fragilis / B.vulgatus / B.thetaiotaomicron / B.ovatus B.eggerthii / B.cteroides / B.stercoris / B.uniformis B.caccae) Parabacteroides (P.distasonis / P.merdae)	2600
литех.129	""""АНАЭРОБЫ ПЕЛЬВИСКРИН (11) (комплекс): Atopobium vaginae Gardnerella vaginalis Mobiluncus curtisii Prevotella (P.bivia / P.disiens / P.melaninogenicus) Bacteroides (B.fragilis / B.vulgatus / B.ovatus / B.thetaiotaomicron)	1300
литех.130	""""АНАЭРОБЫ ОРОСКРИН (14) (комплекс): Bacteroides (B.fragilis / B.vulgatus / B.thetaiotaomicron / B.ovatus) Prevotella (P.bivia / P.disiens / P.melaninogenicus P.intermedia) Porphyromonas (P.endodontalis P.gingivalis)	2600
литех.13.01	Helicobacter pylori (биоптат/кал)кач.	450
литех.13.08	Острые кишечные инфекции,скрининг(Shigella spp.,E.coli (EIEC),Salmonella spp.,Campilobacter spp.Adenovirus FRotavirus A Norovirus 2 генотип,Astrovirus) Кал/кач.	2000
литех.131	"STOP!!""АНАЭРОБНАЯ БАК(17) (комплекс): Bacteroides (B.fragilis / B.vulgatus / B.thetaiotaomicron / B.ovatus) Parabacteroides (P.distasonis / P.merdae) Aggregatibacter actinomycetemcomitans Prevotella (P.bivia / P.disiens /	3800
литех.138	""""Гены Mef / ErmB, обуславливающие резистентность к макролидам у Streptococcus spp. (для выявленных возбудителей)""""	600
литех.139	""""Гены VanA / VanB, обуславливающие резистентность к гликопептидам (ванкомицину и тейкопланину) у Enterococcus faecalis / faecium (для выявленных возбудителей)""""	600
литех.140	""""Гены MecA / ErmB, обуславливающие резистентность к бета-лактамам антибиотикам (оксациллину, цефалоспорином I, II и III поколений) и макролидам у Staphylococcus aureus (для выявленных возбудителей)""""	900
литех.14.01	Антитела к антигенам токсокар IgG NEW!	400
литех.14.02	Антитела к антигенам описторхисов IgG NEW!	400
литех.14.03	Антитела к антигенам трихинелл IgG NEW!	400
литех.14.04	Антитела к антигенам эхинококка IgG NEW!	400
литех.14.05	STOP!!!Антитела к антигенам лямблий с дифференцировкой: IgA, IgM, IgG NEW!	600
литех.141	""""Гены VIM, NDM, OXA-48, KPC, обуславливающие резистентность к карбапенемам, природным и полусинтетическим пенициллинам, цефалоспорином I, II, III и IV поколений у Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia""""	900

литех.142	"STOP!!!"Гены TEM, обуславливающие резистентность к природным и полусинтетическим пенициллинам, цефалоспорином I поколения у Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp.,	600
литех.143	""Гены CTX-M, обуславливающие резистентность к пенициллинам, цефалоспорином I, II и III поколений у Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp., Escherichia spp., E.coli., Proteus spp.,	600
литех.14.41	Антитела IgG к коронавирусу SARS CoV 2,спайковый (S) белок (после вакцинации или перенесенного COVID-19) кровь сыворотка, п/кол.	850
литех.14.44	Антитела IgG к коронавирусу SARS CoV 2 (количеств) сыворотка крови	1200
литех.15.01	Ассоциированный с беременностью плазменный белок (PAPP-A)© кровь (сыворотка), кол	850
литех.15.02	PRISCA I (комплекс). Скрининг первого триместра беременности (10-13 недель) по БХ маркерам (свободный бета-ХГЧ и PAPP-A) и данным УЗИ при помощи автоматизированной программы PRISCA (расчет степени риска для трисомии 21 (синдром Дауна),	1300
литех.15.03	PRISCA II (комплекс). Скрининг второго триместра беременности (14-20 недель) по БХ маркерам (бета-ХГЧ, Альфа-фетопротеин (АФП), Свободный эстриол) и данным УЗИ при помощи автоматизированной программы PRISCA (расчет степени риска для трисомии 21	1500
литех.153	Исследование клещей на Tick-borne encephalitis virus (Вирус клещевого энцефалита), Borrelia burgdorferi sl (Болезнь Лайма, боррелиоз), Anaplasma phagocytophillum (анаплазмоз) и Erlichia chaffeensis/muris (эрлихиоз)	2000
литех.18.01	АЧТВ	250
литех.18.02	Протромбиновое время + МНО	350
литех.18.03	Тромбиновое время	350
литех.18.04	Фибриноген	350
литех.18.05	Антитромбин III	400
литех.18.06	Протеин S	1500
литех.18.07	Протеин С кровь (плазма-цитрат), кол	1200
литех.18.08	D-Димер	1150
литех.18.09	STOP!!!Фактор Виллебранда	800
литех.18.10	Волчаночный антикоагулянт	750
литех.18.11	РФМК	250
литех.18.12	Фибринолитическая активность	350
литех.18.15	STOP!!!Плазминоген (плазма цитрат) колич.	600
литех.18.16	STOP!Агрегация тромбоцитов (АДФ) кол. Плазма цитрат	700
литех.19.01	Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ	500
литех.19.02	Ретикулоциты	300
литех.19.03	Группа крови + Резус-фактор (Rh)	450
литех.19.04	АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену	450
литех.19.05	Лейкоцитарная формула (ЛФ) (микроскопия)	150
литех.19.06	Общий клинический анализ крови (без ЛФ)	350
литех.19.07	СОЭ	200
литех.19.08	LE-клетки (кач.)	600
литех.19.09	АТ к антигенам эритроцитов, включая АТ к Rh-антигену (титр)	700
литех.19.10	Антигены системы Kell, колич., Кровь ЭДТА	700
литех.19.46	Подсчет числа тромбоцитов (по Фонио) кровь ЭДТА (кол.)	550
литех.19.50	Обследование после новой коронавирусной инфекции (COVID-19): Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ, D-Димер, АЛТ (аланинаминотрансфераза), АСТ (аспартатаминотрансфераза), Билирубин	4700

литех.20.01	""Иммунный статус расширенный (комплекс на параметры клеточного и гуморального иммунитета и фагоцитарную активность лейкоцитов) - Лейкоциты (абс.кол-во), Лейкоцитарно-Т-лимвоцитарный индекс, CD3+ (абс. и относит. кол-во), 0-лимфоциты""	6000
литех.20.02	С3 компонент комплемента	500
литех.20.03	С4 компонент комплемента	500
литех.20.04	IgA (иммуноглобулин А)	350
литех.20.05	IgM (иммуноглобулин М)	350
литех.20.06	IgG (иммуноглобулин G)	350
литех.20.07	Иммуноглобулин Е (IgE) © кровь (сыворотка), кол	550
литех.20.08	""Иммунный статус базовый (комплекс на основные параметры клеточного и гуморального иммунитета) - Лейкоциты (абс.кол-во), Лейкоцитарно-Т-лимвоцитарный индекс, CD3+ (абс. и относит. кол-во), 0-лимфоциты (абс. и относит. кол-во), CD19+""	5000
литех.20.15	Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК)	400
литех.20.19	""Интерфероновый статус (комплекс) (сывороточный интерферон спонтанный интерферон интерферон-? (альфа) интерферон-? (гамма) ""	2200
литех.20.20	Циклоферон	450
литех.20.21	Неовир	450
литех.20.22	Амиксин	450
литех.20.23	Кагоцел	450
литех.20.24	СТОР!!! Ридостин	450
литех.20.25	Интрон	450
литех.20.26	Роферон	450
литех.20.28	Ингарон (гаммаферон)	450
литех.20.29	Реальдирон	450
литех.20.30	Реаферон	450
литех.20.31	Иммунал	450
литех.20.32	Полиоксидоний	450
литех.20.33	Галавит	450
литех.20.34	Иммунофан	450
литех.20.35	Иммуномакс	450
литех.20.36	Ликопид	450
литех.20.37	Т-активин	450
литех.20.38	Тимоген	450
литех.21.01	Типирование генов HLA 2 класса, локус DRB1 цельная кровь (ЭДТА), кач	1800
литех.21.02	Типирование генов HLA 2 класса, локус DQA1 цельная кровь (ЭДТА), кач	1800
литех.21.03	Типирование генов HLA 2 класса, локус DQB1 цельная кровь (ЭДТА), кач	1800
литех.21.04	Диагностика целиакии (HLA) II класса: локус DQ2/DQ8 NEW!, кач., Кровь ЭДТА	3500
литех.21.05	Диагностика аутоиммунных заболеваний (болезнь Бехтерева) HLA B27 NEW!, кач., Кровь ЭДТА	1800
литех.22.01	Общий анализ мочи	350
литех.22.02	Анализ мочи по Нечипоренко	400
литех.22.03	СТОР!!!ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча)	1500
литех.22.04	""Проба Реберга (Внимание! Для расчета обязательно требуется результат теста «Креатинин» (Код 09.32). Необходимо дополнительно взять кровь на этот анализ)""	300
литех.22.05	17-кетостероиды (17-КС) моча суточная, кол	1600

литех.22.06	Анализ мочи по Зимницкому	450
литех.22.07	3-х стаканная проба мочи	450
литех.22.08	2-х стаканная проба мочи (моча, 2 последовательных порции)	400
литех.23.01	Адреналин (моча)	750
литех.23.02	Норадреналин (моча)	750
литех.23.03	Дофамин (моча)	750
литех.24.01	Кальций (моча)	200
литех.24.03	Магний (моча)	150
литех.24.04	Фосфор (моча)	150
литех.24.07	Белок общий (моча)	200
литех.24.08	Альбумин (микроальбумин, mAlb) (моча (суточная)), кол.	350
литех.24.10	Креатинин (моча)	200
литех.24.11	Мочевина (моча)	200
литех.24.12	Мочевая кислота (моча)	200
литех.24.13	Амилаза (моча)	300
литех.24.14	Альфа-амилаза панкреатическая (моча)	350
литех.24.20	STOP!!!Ванилилминдальная кислота (моча)	1200
литех.24.21	Электрофорез белков мочи	1650
литех.24.25	Калий+ / Натрий+ / Хлор- © моча суточная, кол	300
литех.24.28	Амилаза (моча/разовая порция) кол.	300
литех.24.29	Глюкоза (моча/разовая порция) кол.	200
литех.25.01	Копрограмма	500
литех.25.02	Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия)	300
литех.25.03	Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин)	600
литех.25.05	Соскоб на энтеробиоз (специальный контейнер)	400
литех.25.06	Углеводы в кале	550
литех.25.07	Биохимический анализ кала на дисбактериоз	2000
литех.25.09	Кальпротектин (кал)	3200
литех.25.16	Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших с использованием концентратора Parasep (кал), кач.	650
литех.26.01	Панкреатическая эластаза I (кал)	2150
литех.26.02	Опухолевая М-2-Пируваткиназа (кал)	2300
литех.27.01	Спермограмма	1700
литех.29.03	Базофильная зернистость эритроцитов	200
литех.29.13	Билирубин и его фракции(общий,прямой,непрямой) кровь(сыворотка) кол.	450
литех.29.14	Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (сыворотка крови) кол.	3200
литех.29.23	Скорость клубочковой фильтрации СКД-EPI (сыворотка крови)кол.	250
литех.29.24	Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (сыворотка крови) кол.	3200
литех.29.25	Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 (сыворотка крови) кол.	6000
литех.30.03	IgE Казеин (f78)	500
литех.30.04	IgE Молоко коровье (f2)	500
литех.30.05	IgE Молоко кипяченое (f231)	500
литех.30.06	IgE Молоко козье (f300)	500
литех.30.07	IgE Сыворотка молока коровы (f236)	500
литех.30.08	IgE Сыр типа чеддер (f81)	500
литех.30.10	IgE Яйцо - белок (f1)	500
литех.30.11	IgE Яйцо - желток (f75)	500
литех.31.01	IgE Кальмар (f258)	500
литех.31.02	IgE Камбала (f254)	500
литех.31.03	IgE Краб (f23)	500

литех.31.04	IgE Креветки (f24)	500
литех.31.05	IgE Лосось (f41)	500
литех.31.07	IgE Рак речной (f320)	650
литех.31.08	IgE Сардина (f61)	500
литех.31.09	IgE Сельдь (f205)	500
литех.31.10	IgE Скумбрия (f206)	500
литех.31.12	IgE Треска (f3)	500
литех.31.13	IgE Тунец (f40)	500
литех.31.14	IgE Форель (f204)	500
литех.31.15	IgE Хек (f307)	500
литех.32.01	IgE Баранина (f88)	500
литех.32.02	IgE Говядина (f27)	500
литех.32.03	IgE Индейка (f284)	500
литех.32.04	IgE Кролик (f213)	500
литех.32.05	IgE Курица (f83)	500
литех.32.06	IgE Свинина (f26)	500
литех.33.01	IgE Какао (f93)	500
литех.33.02	IgE Кофе в зернах (f221)	500
литех.33.03	IgE Чай листовой (f222)	500
литех.34.02	IgE Глютен (f79)	500
литех.34.03	IgE Гречиха (f11)	500
литех.34.04	IgE Кукуруза (f8)	500
литех.34.05	IgE Овёс (f7)	500
литех.34.06	IgE Просо (f55)	500
литех.34.07	IgE Пшеница (f4)	500
литех.34.08	IgE Рис (f9)	500
литех.34.09	IgE Рожь (f5)	500
литех.34.10	IgE Ячмень (f6)	500
литех.35.01	IgE Арахис (f13)	500
литех.35.02	IgE Горох (f12)	500
литех.35.03	IgE Соя (f14)	500
литех.35.04	IgE Фасоль белая (f15)	500
литех.35.05	IgE Фасоль зелёная (f315)	500
литех.35.06	IgE Чечевица (f235)	500
литех.36.01	IgE Грецкий орех (f256)	500
литех.36.03	IgE Кедровый (f253)	500
литех.36.04	IgE Кешью (f202)	500
литех.36.05	IgE Кокос (f36)	500
литех.36.06	IgE Кунжут (f10)	500
литех.36.07	IgE Миндаль (f20)	500
литех.36.08	IgE Фисташки (f203)	500
литех.36.09	IgE Фундук (f17)	500
литех.37.01	IgE Абрикос (f237)	500
литех.37.02	IgE Ананас (f210)	500
литех.37.03	IgE Апельсин (f33)	500
литех.37.04	IgE Арбуз (f329)	500
литех.37.05	IgE Банан (f92)	500
литех.37.06	IgE Виноград (f259)	500
литех.37.07	IgE Вишня (f242)	500
литех.37.08	IgE Грейпфрут (f209)	500
литех.37.09	IgE Груша (f94)	500
литех.37.10	IgE Дыня (f87)	500
литех.37.12	IgE Киви (f84)	500
литех.37.13	IgE Клубника (f44)	500

литех.37.15	IgE Лимон (f208)	500
литех.37.16	IgE Малина (f111)	500
литех.37.18	IgE Мандарин (f302)	500
литех.37.19	IgE Персик (f95)	500
литех.37.20	IgE Слива (f255)	500
литех.37.21	IgE Смородина красная (rf322)	650
литех.37.24	IgE Яблоко (f49)	500
литех.38.01	IgE Авокадо (f96)	500
литех.38.02	IgE Баклажан (f262)	500
литех.38.03	IgE Брокколи (f260)	500
литех.38.04	IgE Капуста (f216)	500
литех.38.05	IgE Картофель (f35)	500
литех.38.06	IgE Лук (f48)	500
литех.38.07	IgE Маслина (f342)	500
литех.38.08	IgE Морковь (f31)	500
литех.38.09	IgE Огурец (f244)	500
литех.38.10	IgE Перец зеленый (f263)	500
литех.38.11	IgE Перец сладкий (f218)	500
литех.38.12	IgE Помидор (f25)	500
литех.38.15	IgE Тыква (f225)	500
литех.38.16	IgE Чеснок (f47)	500
литех.39.02	IgE Базилик (f269)	500
литех.39.04	IgE Гвоздика (f268)	500
литех.39.05	IgE Горчица (f89)	500
литех.39.06	IgE Имбирь (f270)	500
литех.39.08	IgE Кориандр (f317)	500
литех.39.09	IgE Лавровый лист (f278)	500
литех.39.10	IgE Майоран (f274)	650
литех.39.11	IgE Мята перечная (rf332)	650
литех.39.12	IgE Перец чёрный (f280)	500
литех.39.14	IgE Сельдерей (f85)	500
литех.39.15	IgE Тимьян (f273)	650
литех.39.16	IgE Тмин (f265)	500
литех.39.18	IgE Эстрагон (f272)	500
литех.40.01	IgE Дрожжи (f45)	500
литех.40.02	IgE Мак (f224)	500
литех.40.03	IgE Мёд (f247)	500
литех.401	""""13 микроэлементов в сыворотке крови (Se Zn Co Mn Mg Cu Fe Ca Hg As Pb Cd Al) """"	3300
литех.402	""""13 микроэлементов в волосах (Se Zn Co Mn Mg Cu Fe Ca Hg As Pb Cd Al) """"	3300
литех.403	""""13 микроэлементов в моче (Se Zn Co Mn Mg Cu Fe Ca Hg As Pb Cd Al) """"	3300
литех.405	""""6 микроэлементов в моче (Hg Cd As Li Pb Al) """"	3500
литех.406	""""13 микроэлементов в ногтях (Se Zn Co Mn Mg Cu Fe Ca Hg As Pb Cd Al) """"	3300
литех.408	Свинец (Pb) в крови, колич., Кровь ЭДТА	1300
литех.41.02	IgE Кошка - эпителий (e1)	500
литех.41.03	IgE Лошадь - перхоть (e3)	500
литех.41.04	IgE Морская свинка - эпителий (e6)	500
литех.41.05	IgE Собака - перхоть (e5)	500
литех.41.06	IgE Хомяк - эпителий (e84)	500
литех.41.09	IgE Курица - перья (e85)	500
литех.41.10	IgE Попугай волнистый - перья (e78)	500

литех.41.11	IgE Попугай - перья (e213)	500
литех.42.01	IgE Домашняя пыль 1 (Greer Labs.Inc) - (h1)	500
литех.42.02	IgE Домашняя пыль 2 (Hollister-Stier Labs)-(h2)	500
литех.42.03	IgE Dermatophagoides pteronyssinus (d1)	500
литех.42.04	IgE Dermatophagoides farinae (d2)	500
литех.42.05	IgE Dermatophagoides microceras (d3)	500
литех.43.01	IgE Комар (i74)	500
литех.43.05	IgE Таракан рыжий (i6)	500
литех.43.07	IgE Оса обыкновенная (i3)	500
литех.43.08	IgE Оса пятнистая (i2)	500
литех.43.09	IgE Пчела домашняя (i1)	500
литех.44.01	IgE Ежа сборная (g3)	500
литех.44.03	IgE Костер (g11)	500
литех.44.05	IgE Мятлик (g8)	500
литех.44.06	IgE Овсяница (g4)	500
литех.44.07	IgE Полевица (g9)	650
литех.44.08	IgE Пшеница посевная (g15)	500
литех.44.09	IgE Райграс (g5)	500
литех.44.10	IgE Рожь посевная (g12)	500
литех.44.11	IgE Свиной (g2)	500
литех.44.12	IgE Тимофеевка (g6)	500
литех.45.01	IgE Амброзия высокая (w1)	500
литех.45.02	IgE Золотарник (w12)	650
литех.45.03	IgE Крапива двудомная (w20)	500
литех.45.04	IgE Лебеда (w15)	500
литех.45.06	IgE Полынь обыкновенная (w6)	500
литех.45.07	IgE Нивяник (w7)	650
литех.45.08	IgE Одуванчик (w8)	500
литех.45.09	IgE Подорожник (w9)	500
литех.45.10	IgE Подсолнечник (w204)	500
литех.45.12	IgE Ромашка (w206)	500
литех.46.01	IgE Берёза (t3)	500
литех.46.02	IgE Вяз (t8)	500
литех.46.03	IgE Дуб (t7)	500
литех.46.04	IgE Ива (t12)	500
литех.46.05	IgE Клен ясенелистный (t1)	500
литех.46.06	IgE Лещина (t4)	500
литех.46.07	IgE Липа (t27)	500
литех.46.08	IgE Ольха серая (t2)	500
литех.46.09	IgE Сосна Веймутова (t16)	500
литех.46.10	IgE Тополь (t14)	500
литех.47.01	IgE Alternaria alternata (m6)	500
литех.47.02	IgE Aspergillus fumigatus (m3)	500
литех.47.03	IgE Penicillium notatum (m1)	500
литех.47.04	IgE Candida albicans (m5)	500
литех.47.05	IgE Cladosporium herbarum (m2)	500
литех.47.06	IgE Fusarium moniliforme (m9)	500
литех.47.07	IgE Malassezia spp. (m227)	500
литех.47.08	STOP!!!IgE Стафилококковый энтеротоксин А (m80)	650
литех.47.09	STOP!!!IgE Стафилококковый энтеротоксин В (m81)	650
литех.47.10	STOP!!!IgE Стафилококковый энтеротоксин TSST (rm226)	650
литех.48.01	IgE Аскарида (p1)	500
литех.48.02	IgE Анизакис (P4)	500
литех.49.01	IgE Латекс (k82)	500

литех.50.01	IgE Амоксициллин (с6)	500
литех.50.02	IgE Ампициллин (с203)	500
литех.50.03	IgE Желатин коровий (с74)	500
литех.50.04	IgE Пенициллин G (с1)	500
литех.50.05	IgE Пенициллин V (с2)	500
литех.50.06	IgE Цефаклор (с7)	500
литех.51.01	IgE Анальгин (с91)	500
литех.51.02	IgE Артикаин / Ультракаин(убистезин/септанест) (с68)	500
литех.51.03	IgE Бензокаин (с86)	500
литех.51.04	IgE Доксициклин (с62)	600
литех.51.05	IgE Диклофенак (с281)	500
литех.51.06	IgE Ибупрофен (с286)	500
литех.51.07	IgE Индометацин (с93)	500
литех.51.08	IgE Лидокаин / Ксилокаин (с82)	500
литех.51.10	IgE Прилокаин / Цитанест (с100)	650
литех.51.11	IgE Прокаин / Новокаин (с83)	500
литех.51.13	IgE Стрептомицин (С295)	500
литех.52.01	""Госпитальный комплекс (Syphilis RPR (антикардиолипидный тест) ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА) HbsAg (ИХЛА) Anti-HCV (ИХЛА)) ""	1500
литех.52.02	"Маркеры щитовидной железы (Т4 своб. Т3 своб. ТТГ АТ к ТПО) (комплекс)"	1400
литех.52.03	""Женские половые гормоны - скрининг (ЛГ ФСГ Пролактин Эстрадиол Дигидротестостерон Кортизол) (комплекс)""	2000
литех.52.04	"TORCH инфекции(Herpes simplex virus I IgG Herpes simplex virus I IgM Herpes simplex virus II IgG Herpes simplex virus II IgM Cytomegalovirus IgG Cytomegalovirus IgM Rubella virus IgG Rubella virus IgM Toxoplasma gondii	3000
литех.52.05	""Диабетические маркеры (Глюкоза Гликозилированный гемоглобин Инсулин С-пептид) (комплекс) ""	1600
литех.52.06	"Маркеры поджелудочной железы (Альфа-амилаза Амилаза панкреатическая Липаза Холестерин общий) (комплекс)"	600
литех.52.07	"Печеночные показатели - скрининг (АЛТ АСТ ГГТ ЩФ Билирубин общий Билирубин прямой) (комплекс)"	1000
литех.52.08	"STOP!!""Кардиориск (Креатинкиназа-МВ С-реактивный белок (ультрачувствительный) Гомоцистеин Калий Натрий Хлор Фибриноген) (комплекс)""	1300
литех.52.09	""Маркеры ревматизма (С-реактивный белок (ультрачувствительный) Ревматоидный фактор Мочевая кислота АСЛ-О (Антистрептолизин-О) (комплекс)""	1500
литех.52.10	""Почечные маркеры - скрининг (Креатинин Мочевина Общий анализ мочи) (комплекс)""	600
литех.52.11	""Маркеры анемий (Железо Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) Трансферрин Ферритин В-12 (Цианокобаламин) Фолиевая кислота) (комплекс) ""	1800
литех.52.12	""Маркеры свертывающей системы(коагулограмма) (АЧТВ Протромбиновое время + МНО Тромбиновое время Фибриноген Антитромбин III) (комплекс)""	1350
литех.52.13	""Госпитальный комплекс - скрининг (ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА) HbsAg (скрининг) (ИФА) Anti-HCV (скрининг) (ИФА)) ""	1300

литех.52.35	""Подготовка к хирургическим операциям и установке имплантов (стоматология, комплекс) NEW!: Протромбиновое время + МНО АЧТВ Фибриноген АЛТ АСТ Щелочная фосфатаза (ЩФ) Билирубин общий Кальций ионизированный Госпитальный комплекс -	2300
литех.52.36	STOP!!!Гастропанель (Гастрин-17, Пепсиноген-1, Пепсиноген-2, Helicobacter pylori IgG), колич., Сыв-ка крови	2800
литех.52.41	""Биохимическое исследование крови - МИНИМУМ (10) (комплекс) NEW!: АЛТ АСТ ГГТ ЩФ Билирубин общий Холестерин общий Креатинин Мочевина Общий белок Глюкоза""	1500
литех.52.42	"Биохимическое исследование крови - СТАНДАРТ (23) (комплекс) NEW!: АЛТ АСТ ГГТ ЩФ ЛДГ КК Билирубин общий Билирубин прямой Креатинин Мочевина Мочевая кислота Общий белок Липидный обмен (триглицериды холестерин общий ХС ЛПВП ХС ЛПНП	2600
литех.52.43	""Госпитализация в стационары терапевтического профиля (комплекс) NEW!: Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ + Общий анализ мочи + Биохимия крови (АЛТ АСТ ГГТ ЩФ Билирубин	2500
литех.52.44	""Перед операцией (госпитализация в стационары хирургического профиля)(комплекс) NEW!: Общий клинический анализ крови+Лейкоцитарная формула+СОЭ + Общий анализ мочи + Группа крови+Резус-фактор (Rh)+	4000
литех.52.47	""Герпетическая инфекция: скрининг. ПЦР Herpes simplex virus I Human herpes virus VI Epstein Barr virus Cytomegalovirus. ИФА Herpes simplex virus I IgG Herpes simplex virus II IgG Human herpes virus VI IgG	2600
литех.52.48	""Герпетическая инфекция: скрининг (ПЦР): Herpes simplex virus I Herpes simplex virus II Human herpes virus VI Cytomegalovirus Epstein-Barr virus., кач., Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал""	950
литех.52.49	Здоровье почек: диагностика мочекаменной болезни. Креатинин, Мочевая кислота, Кальций, Калий, Натрий, Хлор, Магний, Фосфор, Оксалаты., колич., Суточная моча	1800
литех.52.50	Здоровье почек: биохимический скрининг. Мочевина, Креатинин, Фосфор неорганический, Альбумин, Глюкоза, Кальций, Калий, Натрий, Хлор., колич., Сыв-ка крови + Плазма с фторидом натрия	1000
литех.52.51	""TORCH-инфекции: базовый. Herpes simplex virus I IgG Herpes simplex virus II IgG Cytomegalovirus IgG Rubella virus IgGT toxoplasma gondii IgG., колич., Сыв-ка крови""	1600
литех.52.52	""Здоровое сердце. Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ Протеинограмма: общий белок белковые фракции АЛТ (аланинаминотрансфераза) АСТ (аспартатаминотрансфераза) Креатинкиназа - MB	2100
литех.52.53	""Ежегодное профилактическое обследование. АЛТ (аланинаминотрансфераза) АСТ (аспартатаминотрансфераза) Билирубин общий Мочевина Креатинин Глюкоза Железо Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) Холестерин	4500
литех.52.54	""Ежегодное профилактическое обследование для ребенка.Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ Общий анализ мочи АЛТ (аланинаминотрансфераза) АСТ (аспартатаминотрансфераза) Билирубин общий	1900
литех.52.55	""Будущей маме (подготовка к беременности). Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ Общий анализ мочи Группа крови + Резус-фактор (Rh) Глюкоза Общий белок Железо Госпитальный	5800

литех.52.56	""Будущему папе. Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ Общий анализ мочи Глюкоза Группа крови + Резус-фактор (Rh) Госпитальный комплекс:скрининг.ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА) АТ к Treponema pallidum (скрининг)	2400
литех.52.57	""Иду в школу / детский сад. Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ Общий анализ мочи Глюкоза Соскоб на энтеробиоз Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия).,	1150
литех.52.58	""Животные дома: аллергологический скрининг. IgE Кошка - эпителий (e1) IgE Лошадь - перхоть (e3) IgE Морская свинка - эпителий (e6) IgE Собака - перхоть (e5) IgE Хомяк - эпителий (e84) IgE Попугай волнистый -	3000
литех.52.59	""Животные дома: расширенный скрининг. Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ IgE: Кошка - эпителий (e1) IgE Лошадь - перхоть (e3) IgE Морская свинка - эпителий (e6) IgE Собака -	4500
литех.52.60	""Диагностика остеопороза, базовый скрининг. Остеокальцин Щелочная фосфатаза (ЩФ) Фосфор Кальций ионизированный Витамин D (25 гидроксикальциферол) Деоксипиридинолин (ДПИД) В-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа -	5000
литех.52.61	""Диагностика остеопороза: расширенный скрининг. Остеокальцин Кальцитонин Щелочная фосфатаза (ЩФ) Фосфор Кальций ионизированный Витамин D (25 гидроксикальциферол) Деоксипиридинолин (ДПИД)	7500
литех.52.62	""Антифосфолипидный синдром. АТ к кардиолипину (IgA+IgM+IgG) Волчаночной антикоагулянт АТ к ?-2 Гликопротеину I (IgG+IgA+IgM), колич./кач., Сыв-ка крови + Плазма цитрат""	3100
литех.52.63	Базовая метаболическая панель.Глюкоза, Кальций, Калий, Натрий, Хлор, Мочевина, Креатинин., кол., Сыв-ка крови + Плазма с фторидом натрия	950
литех.52.64	Риск развития аутоиммунных заболеваний. АТ к ядерным антигенам (ANA)(кач.), АТ к 2-спиральной ДНК (кач.), АТ к одноцепочечной ДНК, АТ к циклическому церуллинсодержащему пептиду (АЦЦП)., колич./кач., Сыв-ка крови	4200
литех.52.70	Фибромакс (фиброз, стеатоз) NEW!, колич., Сыв-ка крови + Плазма с фторидом натрия	14000
литех.52.71	Фибротест (фиброз) NEW!, колич., Сыв-ка крови	10000
литех.52.72	NASH-Фибротест (стеатоз, фиброз/цирроз печени) Сыв-ка крови + Плазма с фторидом натрия (кол.)	10600
литех.55.01	""Репродуктивная функция у мужчин: Спермограмма Антиспермальные АТ в сперме Генетические исследования (AR AZF CFTR) Гормоны (АМГ Ингибин В ФСГ ЛГ Тестостерон Свободный Тестостерон Глобулин связывающий половые гормоны Пролактин	18000
литех.55.02	""Онкологические заболевания предстательной железы: Онкомаркеры (ПСА общий + ПСА свободный) Гормоны (Инсулин-подобный фактор роста I (Соматомедин С)) Генетические исследования (Риск развития РПЖ (9)	13000
литех.55.03	STOP!!!"Онкологические заболевания яичек: Альфафетопротеин В-ХГЧ общий В-ХГЧ свободный Лактатдегидрогеназа (комплекс) ""	1200
литех.55.04	""Комплекс для диагностики инфекций мочеполового тракта у мужчин (пробы мочи: 1-я до, 2-я после массажа предстательной железы): Микроскопия мочи + ПЦР (Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis	3800

литех.55.05	""Комплекс для диагностики инфекций мочеполового тракта у мужчин (Секрет предстательной железы или порция мочи после массажа предстательной железы): Микроскопия + ПЦР (Neisseria gonorrhoeae Trichomonas	3800
литех.55.06	""Комплекс для диагностики инфекций мочеполового тракта у мужчин (Эякулят): Микроскопия + ПЦР (Neisseria gonorrhoeae Trichomonas vaginalis Chlamydia trachomatis Ureaplasma spp. Mycoplasma genitalium Mobiluncus curtisii	5000
литех.55.09	""Онкопрофиль мужской (комплексное исследование): Онкомаркеры (ПСА общий + ПСА свободный АФП ХГЧ бета-ХГЧ св., РЭА, SCC, СА-19-9, СА-72-4, NSE Тиреоглобулин, Кислая фосфатаза, ЛДГ) + Риск развития рака толстой кишки желудка молочной и	13000
литех.55.10	""Диагностика андрогенного дефицита (мужчины) NEW!: Тестостерон Свободный тестестрон Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) Пролактин ФСГ ЛГ""	2000
литех.60.01	Проба Сулковича	350
литех.60.02	STOP!!!Оксалаты (моча)	900
литех.60.03	STOP!!!Кортизол (моча (суточная)), кол.	700
литех.60.04	Свободный кортизол (моча суточная)	950
литех.60.05	Серотонин (моча)	1800
литех.60.06	Гистамин (моча)	1800
литех.60.13	Метанефрины и норметанефрины (свободные) моча сут. (кол.)	2300
литех.61.01	Цитологическое исследование биоматериала с поверхности шейки матки (С)	550
литех.61.02	Цитологическое исследование биоматериала из цервикального канала (Е)	550
литех.61.03	Цитологическое исследование биоматериала из уретры (U)	550
литех.61.04	Цитологическое исследование биоматериала из влагалища (V)	550
литех.61.05	""Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхностей образований кожи, барабанной перепонки, слизистых оболочек (миндалин, полости носа, гортани, бронхов, пищевода, желудка, кишки) (клеточный состав, бактериоскопия)""	500
литех.61.06	"Цитологическое исследование биоматериала из образований, полученного аспирационной пункцией тонкой иглой (молочной железы, щитовидной железы, предстательной железы, лимфатических узлов, миндалин, печени, почек, лёгких, яичек, яичников	1000
литех.61.07	Цитологическое исследование транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов (в том числе мочи, отделяемого молочной железы, выпотных жидкостей)	650
литех.61.08	""Цитологическое исследование бронхо-альвеолярного лаважа (клеточный состав бактериоскопия)""	500
литех.61.09	Цитологическое исследование аспиратов из полости матки (мазки)	650
литех.61.10	""Цитологическое исследование препарата Жидкостной цитологии из соскобов с шейки матки / цервикального канала (С+ Е) окраска по Папаниколау (в специальном контейнере (виале) с транспортной средой)""	2500
литех.61.15	Цитологическое исследование отпечатка с ВМС	400
литех.61.22	""Цитологическое исслед. БМ отобранного комбинированным инструментом (С+Е) NEW!""	500
литех.61.24	""Иммуноцитохимия - определение онкопротеина p16ink4a в цитологических препаратах (выполняется дополнительно к тесту 61.10 в препарате Жидкостной цитологии из соскобов с шейки матки/цервикального канала (С+ Е) окраска по Папаниколау""	3600

литех.61.25	Цитологическое исследование комбинированного микропрепарата, полученного инструментом типа Цитобраш Комби, окраска по Папаниколау (C+E) NEW!	1200
литех.62.01	""Гистологическое исследование биопсийного материала и материала полученного при хирургическом вмешательстве""	1600
литех.62.02	STOP!""Срочное гистологическое исследование биопсийного материала и материала полученного при хирургическом вмешательстве""	2100
литех.62.03	Гистологическое исследование биопсийного материала на Helicobacter Pylori	1600
литех.62.04	Срочное гистологическое исследование биопсийного материала на Helicobacter Pylori	2400
литех.62.09	Гистологическое исследование кости (Кость, костная ткань) кач.	2100
литех.62.17	Определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону (иммуногистомия)	7100
литех.62.18	Определение маркера VGFR (иммуногистохимия)	4000
литех.62.19	Определение маркера HLA-DR (иммуногистохимия)	4000
литех.62.20	Определение маркера CD 138 (иммуногистохимия)	4000
литех.62.21	Определение маркера CD 56 (иммуногистохимия)	4000
литех.62.22	Определение маркера CD 20 (иммуногистохимия)	4000
литех.62.23	Определение маркера CD 16 (иммуногистохимия)	4000
литех.62.24	"Иммуногистохимическое определение рецепторов: эстрогенов (ER) прогестерона (PgR) фактора ингибирования лейкемии (LIF) CD 56 CD 16 (с 21 по 24 день цикла)"	21200
литех.62.26	Исследование мягких тканей (иммуногистохимия)	32000
литех.62.27	Исследование молочной железы по маркерам (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) (иммуногистохимия)	14500
литех.62.28	Исследование лимфом (иммуногистохимия)	32000
литех.62.29	Нейроэндокринные опухоли (иммуногистохимия)	14500
литех.62.30	Исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов (иммуногистохимия)	10600
литех.62.35	Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5 антител)	8300
литех.63.01	""Наркотические и психотропные вещества в моче: опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, ментадон, трамадон) амфетамин и его производные (метод ГХ-МС) ""	2600
литех.63.02	""Вредные привычки (комплексно в моче): алкоголь никотин психотропные и наркотические вещества психоактивные лекарственные вещества (метод ГХ-МС) ""	4000
литех.63.09	Справка о результатах химико-токсикологических исследований. Учетная форма № 454/у-06, кач., Моча разовая (средняя порция)	4000
литех.64.01	Карбамазепин	2000
литех.64.02	Вальпроевая кислота	1300
литех.65.01	Микроскопическое исследование синовиальной жидкости (Вторичная пробирка / Синовиальная жидкость с ЭДТА) кач.	700
литех.70.02	STOP!!!"Мужской паспорт (+ заключение врача-генетика) (236)	54600
литех.71.01	STOP!!!""Артериальная гипертензия (ACE, ADRB2, AGT, AGT*, AGTR1, AMPD1, CYP1A2, HIF1A, NOS3, PPARD, EDN1) (11)""	4000
литех.71.02	""Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Ишемический инсульт (ACE, AGT, AGT*, ApoE, ApoE*2, ApoE*4, FXII, FXIII, GP1BA, GP1BA*, ITGA2, KIF6, MYH15, NOS3, PALLD, SNX19, VAMP8 (17)""	6500
литех.71.03	""Свертывание крови (система гемостаза) (F II, F V, F VII, FXII, FXIII, FGB beta, GP1BA, GP1BA*, ITGA2, ITGB3 (GPIIIa), MTHFR, MTR, MTRR, PAI-I (SERPINE1), SELPLG, JAK2) (16)""	5800

литех.71.04	STOP!!!!"Липидный обмен (ABCA1, ApoC3*, ApoC3**, ApoC3**, ApoE, ApoE*2, ApoE*4, LPL, LPL*, PON1, PON1*, PON1**) (12)""	5000
литех.71.05	STOP!!!!"Определение чувствительности к терапии антикоагулянтами ряда кумарина (варфарина) при терапии тромбозов (CYP2C9*2, CYP2C9*3, CYP2C9*5, CYP2C9*6, VKORC1: 3673G>A, VKORC1: 6853G>C, CYP4F2, GGCX) (8)""	4000
литех.71.06	STOP!!!!"Предрасположенность к сердечно-сосудистым заб. (ACE, ADRB2, AGT(2), AGTR1, AMPD1, CYP1A2, HIF1A, NOS3, PPARD, EDN1, ApoE, ApoE*2, ApoE*4, F XII, F XIII, GP1BA(2), ITGA2, KIF6, MYH15, PALLD, SNX19, VAMP8,	20000
литех.71.07	Протромбин (коагуляционный фактор II) (F II с.*96 G>A)	700
литех.71.08	Фактор Лейдена F V (F V Arg506Gln G>A)	700
литех.71.09	Коагуляционный фактор VII (F VII Arg353Gln G>A)	600
литех.71.10	Коагуляционный фактор XII (F XII с.-4 C>T)	650
литех.71.11	Коагуляционный фактор XIII (F XIII Val35Leu G>T)	650
литех.71.12	Фибриноген бета (FGB с. -455 G>A)	600
литех.71.13	Тромбоцитарный гликопротеин 1B (GP1BA с.-5 T>C)	650
литех.71.14	Тромбоцитарный гликопротеин 1B (GP1BA Thr145Met C>T)	600
литех.71.15	Интегрин Альфа-2 (ITGA2 (GPIA) 807 C>T)	600
литех.71.16	Тромбоцитарный рецептор фибриногена (ITGB3 (GPIIIa) Leu59Pro T>C)	600
литех.71.17	Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR Ala222Val C>T)	600
литех.71.18	Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR Glu429Ala A > C)	600
литех.71.19	Метионин-синтаза (MTR Asp919Gly A>G)	600
литех.71.20	Метионин-синтаза редуктаза (MTRR Ile22Met A>G)	600
литех.71.21	Ингибитор активатора плазминогена (PAI-I (SERPINE1) -675 5G>4G)	600
литех.71.22	P-селектин лиганд гликопротеина (SEPLPG Met62Ile G>A)	650
литех.71.23	Миелопролиферативные заболевания крови - Янус киназа 2 (JAK 2)	600
литех.71.24	Сердечно-сосудистые заболевания (базовый, сокр.) (F II, F V, MTHFR, MTHFR*) (4)	1800
литех.71.25	""Гипергомоцистеинемия (мутации обмена фолиевой кислоты) (MTHFR, MTHFR*, MTR, MTRR) (4)""	2000
литех.71.26	"STOP!!!!"Риск развития тромбозов у мужчин (FGB beta, F II, F V, F XII, ITGB3 (GPIIIa), ApoE, ApoE*2, ApoE*4, MTHFR, GP1BA, GP1BA* (11)""	4000
литех.71.27	"STOP!!!!"Риск развития тромбозов у женщин FGB beta, F II, F V, ApoE, ApoE*2, ApoE*4, GP1BA, GP1BA*, AGTR1, F XII, ITGB3 (GPIIIa), PAI-I (SERPINE1), AGT, AGT*, MTHFR (15)""	5000
литех.71.28	"STOP!!!!"Риск развития ТЭЛА (посттравматические, постхирургические, неопластические) (FGB beta, F V, MTHFR, ApoE, ApoE*2, ApoE*4, PAI-I (SERPINE1), F XII, ITGA2 (GPIA), AGT, AGT*, AGTR1, ACE, ITGB3 (GPIIIa) (14)""	5500
литех.71.29	Риск развития тромбозов (базовый, сокр.) (F II, F V, MTHFR, PAI-I (SERPINE1) (4)	2000
литех.71.30	"STOP!!!!"Риск рецидива тромбозов (FGB beta, F V, MTHFR, ApoE, ApoE*2, ApoE*4, PAI-I (SERPINE1), F XII, ITGA2 (GPIA), AGT, AGT*) (11)""	5000
литех.71.31	""Генетический риск развития тромбофилии, тромбоэмболии (FII, FV, FVII, FXIII, FGB, ITGB3 (GPIIIa), ITGA2 (GPIA), PAI-I (SERPINE), MTHFR, MTHFR* (10)""	5500
литех.71.32	""Риск развития тромбозов при приеме препаратов гормональной контрацепции (F II, F V) (2) NEW!""	1000
литех.71.33	STOP!!!!Артериальная гипертензия (базовый, сокр.) (ACE, AGT, AGT*, NOS3) (4)	2000
литех.71.34	STOP!!!!Риск развития атеросклероза (базовый сокр.) (ABCA1, LPL, LPL*) (3)	2000

литех.71.37	"STOP!!!!"Определение чувствительности к терапии варфарином (VKORC1: 3673G>A, CYP2C9*2, CYP2C9*3) (3) NEW!"	1600
литех.71.38	STOP!!!!Побочные эффекты гиполипидемической терапии статинами (SLCO1B1) (1) NEW!	800
литех.71.39	STOP!!!!Определение резистентности к клопидогрелу (плавикс) (CYP2C19) (2) NEW!	1000
литех.72.01	"STOP!!!!"Предрасположенность к воспалительным заболеваниям кишечника (Болезнь Крона язвенный колит) (NOD (CARD15) (4), DLG5) (5) ""	2800
литех.72.02	"STOP!!!!"Предрасположенность к развитию обструктивного бронхита и эмфиземы (EPHX1(2), HIF1A, MMP1, MMP12(2), PI(AAT) (3), SFTPC(2) (11)""	5000
литех.72.03	"STOP!!!!"Предрасположенность к развитию возрастной макулярной дегенерации сетчатки (CFH, HTRA1, VEGF) (3)""	1800
литех.72.04	"STOP!!!!"Детоксикация метаболизм лекарственных препаратов и алкоголя (ADH1B, ALDH2*2, CYP1A2(2), CAP1A1, CYP2C9(2), CYP1D6, CYP2E1(2), GSTM1, GSTP1, GSTT1(13)""	5500
литех.72.05	"STOP!!!!"Риск развития побочных эффектов и определение изменения дозы лекарственных препаратов (ACE BChE(2), CYP2C19, ITGB3, NAT2(2), TPMT(2)) (9)""	5000
литех.72.06	"STOP!!!!"Риск развития цирроза печени и эффективность терапии гепатита С (AP3S2, AQP2, AZIN1, NVL, STXBP5L, TLR4, TRPM5, IL1b, IL28b(2), IFNG, CTLR4(2), OPN(2)) (15)""	6000
литех.72.07	"STOP!!!!"Риск развития болезней зависимости (алкоголизм наркомания и табакокурение) (ADH1B, ALDH2*2, CYP2E1(2), DBH(2), DRD2(2), BChE(2) (10)""	5000
литех.72.08	"STOP!!!!"Предрасположенность к развитию сахарного диабета 2-го типа и ожирения (ADIPOQ(2), ADRB3, ENPP1, FTO, GHRL, GNB3, INSIG2, KCNJ11, LEP, LEPR, MC4R, PPARA, PPARG, PPARG2, PPARGC1A, PPARGC1B, TCF7L2, UCP2, UCP3) (20)""	8000
литех.72.09	"STOP!!!!"Непереносимость лактозы и предрасположенность к развитию остеопороза (COL1A1Sp1, FDPS, LCT, VDR BsmI) (4)""	2500
литех.72.10	"STOP!!!!"Риск развития онкологических заболеваний ВИЧ-инфекций бронхиальной астмы иммунного ответа (IL8, IL10(2), CCR2, CCR5, FCGR2A, GSTM1, GSTP1(2), GSTT1, MTHFR, CRP, ADRB2, HIF1A, VEGF, SULT1A1(16)""	6500
литех.72.11	"STOP!!!!"Риск развития непереносимости и эффективность препаратов для химиотерапии рака (ERCC1, ERCC2, XRCC1, UGT1A1((2)), DPYD, MTHFR, GSTP1, GGH, SLC19A1, VEGF, TPMT((2)), SULT1A1) (14)""	6000
литех.72.12	"STOP!!!!"Предрасположенность к глютенной болезни (целиакия неспособность переваривания злаков) (HLA-DQ2.5, CTLA4, SH2B3, локусы: IL2-IL22 6q25 3q25_3q26.1 3q25_3q26.2 3q281q31 2qll_2ql2) (10) ""	4500
литех.72.13	"STOP!!!!"Предрасположенность к колоректальному раку (EIF3H, SMAD7, CRAC1, локусы: 8q24 11q23) (5) ""	2800
литех.72.14	"STOP!!!!"Риск развития гастрита язвы и рака отделов ЖКТ на фоне инфекции H.pylori (COX-2(3), IL-1B(2), TLR4(2), TLR 9, TNF-a) (9) ""	4000
литех.72.15	"STOP!!!!"Риск развития синдрома раздраженного кишечника (HTR3 B/C/E (3), IL-10(2), IL-6, IL-4, TNF-a, TLR9, CDH1, ADRA2A, OPRM1, BDNF, COMT) (14)""	6000
литех.72.16	""Обмен веществ, коррекция веса (PPARG2, ADRB2(2), ADRB3, FABP2) (+рекомендации по питанию и занятиям спортом) (5)""	3000

литех.72.17	Прогноз течения гепатита С и мониторинг эффективности терапии (IL 28b) (2)	1000
литех.72.18	"STOP!!!"Индивидуальная чувствительность к противоязвенной и антихеликобактерной терапии омепразолом (ингибитор протонной помпы) (CYP2C19*17) (1) NEW!"	800
литех.72.19	"STOP!!!"Индивидуальные особенности метаболизма алкоголя: ADH1B*2, ALDH2*2, CYP2E1(2) (4) NEW!"	3000
литех.72.20	STOP!!!Индивидуальные особенности метаболизма кофеина: CYP1A2 (1) NEW!	800
литех.72.21	"STOP!!!"Эффективность детоксикации продуктов табачного дыма: CYP1A2, CYP2E1(2) (3) NEW!"	2000
литех.72.22	STOP!!!Индивидуальная чувствительность к анестетикам: BChE*A, BChE*K (2) NEW!	1300
литех.72.23	"STOP!!!"Индивидуальная чувствительность к химиотерапевтическим препаратам: TPMT*3C, TPMT*3B (2) NEW!"	1300
литех.72.24	"STOP!!!"Индивидуальная чувствительность к препаратам платины, при химиотерапии рака: RECC1, RECC2, XRCC1 (3) NEW!"	2000
литех.72.25	STOP!!!Индивидуальная переносимость иринотекана: UGT1A1*28 (1) NEW!	800
литех.72.26	STOP!!!Риск развития экологических заболеваний: GSTP1(2), GSTM1, GSTT1 (4) NEW!	3000
литех.73.01	""Невынашивание беременности и патология плода (ACE, AGT(2), LEP, F II, F V, F VII, FGB beta, ITGB3, JAK2, MTHFR, MTR, MTRR, PAI-I (SERPINE1, SLC19A1) (15)""	7000
литех.73.02	"STOP!!!"Предрасположенность к поликистозу яичников и тяжесть его течения (FEM1A(3), FEM1B, FST, FTO(2), IRS1, PPARG2, AR, INS-VNTR) (11)""	5000
литех.73.03	"STOP!!!"Риск развития внутриутробных инфекций (FCGR2A, IFNg, IL-10(2), IL-6, MBL2(2), MCP1(2), SFTPD, Tbx21, TLR1, TLR4, TNFa(2), TNFb) (16)""	7000
литех.73.04	""Риск развития рака молочной железы яичников (BRCA1(4), BRCA2(4)) (8)""	4000
литех.73.05	"STOP!!!"Риск развития пролапса половых органов в период менопаузы (COL3A1(2), EDN1, ERB(5), ESR1, LAMC1) (10)""	3500
литех.73.06	STOP!!!Поликистоз яичников (ПЯ) (AR, PPARG2, IRS1, INS-VNTR) (4)	2800
литех.73.07	""Риск развития рака молочной железы яичников (BRCA1(4), BRCA2(4), CHEK2(2)) (10) NEW!"	6000
литех.74.02	"STOP!!!"Риск развития рака предстательной железы (CTBP2, локусы 8q24_R1 8q24_R3 8q24_R2 17q24.3 17q12-TCF2 ilq13 2p15 JAZF1) (9)""	5000
литех.74.03	"STOP!!!"Риск развития рака толстой кишки желудка молочной и предстательной железы (у мужчин-семейные случаи) (BRCA1(4), BRCA2(4)) (8) ""	4000
литех.74.04	STOP!!!Адренорецептор (AR (CAG)n)	600
литех.74.05	"STOP!!!"Микроделеции Y-хромосомы (Азооспермия) (sY86, sY84, sY127, Y134, sY254, sY153, sY255, SRY,ZFY) (9)""	4000
литех.74.06	STOP!!!Муковисцидоз (CFTR), бесплодие (dF508, W1282X, R117H, N1303K) (4)	2000
литех.75.01	"STOP!!!"Муковисцидоз (CFTR: 394 delTT, G542X, G551D, 2143 delT, 2184 insA, L138ins CTA, R334W, 3821 delTT, d1507 TC, dF508,1677 delTAT, W1282X, N1303K, dele2,3(21 kb) (14)""	6000
литех.75.02	"STOP!!!"Фенилкетонурия (ПАН: ivs10-11, ivs4+5, R243Q, R252W, R261Q, E280K, P281L, R408Q, R408W, ivs12+1) (10)""	5000
литех.75.03	"STOP!!!"Галактоземия (GALT: -119 del GTCA, F171S, K285N, N314D, Q188R, L195P, Y209C, L218L) (8)""	4000

литех.75.04	""Адреногенитальный синдром (CYP21ОНА/В: P30L, V282L, Q319X, IVS2-13 A/C, 707-714 8bp del, I173N) (6)""	3500
литех.75.05	STOP!!!Несиндромальная нейросенсорная тугоухость (GJB2: 35delG, 235 delC,167 delT) (3)	2000
литех.75.06	STOP!!"Комплексная диагностика носительства наиболее частых мутаций распространенных наследственных заб. (CFTR:394 delTT, G542X, G551D, 2143 delT, 2184 insA, L138ins CTA, R334W, 3821 delTT, dI507 TC, dF508,1677	15000
литех.75.07	Гемохроматоз (HFE: H63D, S65C, C282Y) (3)	1500
литех.75.08	Синдром Жильбера (UGT1A1: *28 6TA>7TA) (1)	2300
литех.75.09	""Гены основного комплекса системы гистосовместимости (HLA) II класса: три локуса - DRB1, DQA1, DQB1 (комплекс)""	5000
литех.75.10	STOP!!! Болезнь Вильсона-Коновалова (ATP7B: H1069G, delC3402, G1069A) (3) NEW!	2000
литех.75.11	"STOP!!!""Болезнь Хантингтона (HTT: 35f+35r=173bp-35CAG, 35f+32r=164bp-32CAG, 38f+38r=182bp-38CAG, CAGx) (4) NEW!""	2000
литех.76.01	"STOP!!!""Профиль СПОРТ-минимум: Анализ предрасположенности к занятиям спортом (минимальный спектр) (+ заключение врача-генетика) (18)""	10000
литех.76.02	"STOP!!!""Профиль СПОРТ: Анализ предрасположенности к занятиям спортом (расширенный спектр) (+ заключение врача-генетика) (32)""	14000
литех.76.03	"STOP!!!""Профиль СПОРТ-плюс: Анализ предрасположенности к занятиям спортом и сердечно-сосудистым заболеваниям (+ заключение врача-генетика) (55)""	20000
литех.76.04	"STOP!!!""Профиль МЫШЦЫ: Увеличение мышечной массы и силы (+ заключение врача-генетика) (18)""	10000
литех.76.05	"STOP!!!""Профиль ФИГУРА: Рекомендация программы физических нагрузок и питания, с целью коррекции лишнего веса (+ заключение врача-генетика) (24) ""	10000
литех.77.01	"STOP!!!""Артериальная гипертензия (ACE, ADRB2, AGT(2), AGTR1, AMPD1, CYP1A2, HIF1A, NOS3, PPARD, EDN1) + ИБС инфаркт миокарда ишемический инсульт (ApoE, ApoE*2, ApoE*4, F XII, F XIII, GP1BA(2), ITGA2, KIF6, MYH15, PALLD, SNX19, VAMP8) (24)""	8000
литех.77.02	"STOP!!!""Артериальная гипертензия (ACE, ADRB2, AGT(2), AGTR1, AMPD1, CYP1A2, HIF1A, NOS3, PPARD, EDN1) + ИБС инфаркт миокарда ишемический инсульт (ApoE, ApoE*2, ApoE*4, F XII, F XIII, GP1BA(2), ITGA2, KIF6, MYH15, PALLD, SNX19, VAMP8) +""	11000
литех.77.03	"STOP!!!""Артериал. гиперт. (ACE, ADRB2, AGT(2), AGTR1, AMPD1, CYP1A2, HIF1A, NOS3, PPARD, EDN1) + ИБС инфаркт миокарда ишемический инсульт (ApoE, ApoE*2, ApoE*4, F XII, F XIII, GP1BA(2), ITGA2, KIF6, MYH15, PALLD,	10000
литех.77.06	"STOP!!!""ИБС инфаркт миокарда иш. инсульт (ACE, AGT(2), ApoE, ApoE*2, ApoE*4, F XII, F XIII, GP1BA(2), ITGA2, KIF6, MYH15, NOS3, PALLD, SNX19, VAMP8) + Свертывание крови (F II, F V, F VII, FGB beta, ITGB3	10000
литех.77.07	"STOP!!!""Свертывание крови + Невынашивание беременности и патология плода (21) (FII, FV, FVII, FXII, FXIII, FGB beta, GP1BA, GP1BA*, ITGA2, ITGB3 (GPIIIa), MTHFR, MTR, MTRR, PAI-I (SERPINE1), SELPLG, JAK2, ACE, AGT(2), LEP, SLC19A1) NEW!""	10000
литех.77.08	"STOP!!!""Детоксикация метаболизм лекарственных препаратов и алкоголя (ADH1B, ALDH2*2, CYP1A2, CYP1A1, CYP2C9(2), CYP1D6, CYP2E1(2), GSTM1, GSTP1(2), GSTT1) + Риск развития цирроза печени и эффективность терапии вирусного гепатита С""	10000

литех.77.09	"STOP!!!"Риск развития онкологических заболеваний ВИЧ-инфекций бронхиальной астмы иммунного ответа (IL8, IL10(2), CCR2, CCR5, FCGR2A, GSTM1, GSTP1(2), GSTT1, MTHFR, CRP, ADRB2, HIF1A, VEGF, SULT1A1) + Риск развития непереносимости и""	10000
литех.78.01	STOP!!Анализ кариотипа 1 пациента	6200
литех.78.02	Анализ кариотипа 1 пациента (с фото хромосом)	6500
литех.78.17	Цитогенетический анализ ткани хориона при замершей беременности. Тест ОПТИМА	17800
литех.79.01	"STOP!!!"Гены (основные): IL10 (-1082 G/A -819 C/T -592 C/A) IL6 (-174 G/C) Cox- 2 (-765G/C) VDR (BsmI)""	2500
литех.79.02	"STOP!!!"Дополнительные: VEGF (-634 G/C) TNF (-308 G/A)""	1000
литех.80.01	по одному профилю	1200
литех.80.02	по 2-4 профилям	1500
литех.80.03	по 5-10 профилям	3000
литех.80.04	по 11 и более профилям	4000
литех.80.05	Выделение ДНК	250
литех.80.06	Заключение по генетическому исследованию (по 2-4 профилям).	2000
литех.80.07	Заключение по генетическому исследованию (по 5-10 профилям).	3200
литех.80.08	Заключение по генетическому исследованию (по 11 и более профилям).	5150
литех.80.09	Заключение по генетическому исследованию (по одному профилю).	1400
литех.86.01	Тест на отцовство/материнство, 16 маркеров(дует-2 участника:отец+ребенок или мать+ребенок)Клетки слизистой оболочки рта(буккальный соскоб)кач.	14100
литех.86.02	Тест на отцовство/материнство, 20 маркеров(дует-2 участника:отец+ребенок или мать+ребенок)Клетки слизистой оболочки рта(буккальный соскоб)кач.	15700
литех.86.03	Тест на отцовство/материнство, 24 маркера(дует-2 участника:отец+ребенок или мать+ребенок)Клетки слизистой оболочки рта(буккальный соскоб)кач.	17900
литех.86.04	Тест на отцовство/материнство, 16 маркеров(трио-3 участника:отец+ +мать+ребенок)Клетки слизистой оболочки рта(буккальный соскоб)кач.	16300
литех.86.05	Тест на отцовство/материнство, 20 маркеров(трио-3 участника:отец+ +мать+ребенок)Клетки слизистой оболочки рта(буккальный соскоб)кач.	17900
литех.86.06	Тест на отцовство/материнство, 24 маркера(трио-3 участника:отец+ +мать+ребенок)Клетки слизистой оболочки рта(буккальный соскоб)кач.	20700
литех.86.08	Полно-/полу-сиблинговый тест (установление родства между родными/сводными братьями/сестрами), 24 маркера (дует - 2 участника)	20000
литех.86.13	Авнуклярный тест (установление родства между дядей/тетей и предполагаемым племянником/племянницей), 24 маркера (дует - 2 участника)	20000
литех.86.15	Бабушка/дедушка - внук/внучка (установление родства между бабушкой/дедушкой и предполагаемым внуком/внучкой), 24 маркера (дует - 2 участника)	20000
литех.90	""Тромбориск при беременности: (F II, F V, FGB, MTHFR, PAI-I (SERPINE1), ITGA2(GPIA), ITGB3 (GPIIIa) (7), определение гомоцистеина""	3500
литех.91	"STOP!!!"Тромбориск при осложненной беременности: (F II, F V, FGB, MTHFR, PAI-I (SERPINE1), ITGA2(GPIA), ITGB3 (GPIIIa), ACE, AGT, NOS3) (10), определение гомоцистеина""	4500

литех.92	"STOP!!!"Тромбориск при беременности (группа генетического риска): (F II, F V, FGB, MTHFR, PAI-I (SERPINE1), ITGA2(GPIA), ITGB3 (GPIIIa) (7), определение гомоцистеина, кариотипирование (с фото хромосом)""	9000
литех.93	"STOP!!!"Ген беспл(Женщины): (F II, F V, FGB beta, MTHFR, PAI-I (SERPINE1), ITGA2(GPIA), TGB3 (GPIIIa) (7), определение гомоцистеина, кариотипирование (с фото хромосом). Поликистоз яичников(ПЯ) (4), Адреногенитальный синдром (CYP21ОНА/В) (6),	13000
литех.94	"STOP!!!"Генетика бесплодия (Мужчины): Кариотипирование (с фото хромосом), Адренорецептор (AR (CAG)n), Микроделеции Y-хромосомы (Азооспермия) (9), Муковисцидоз (CFTR), бесплодие(4), HLA-типирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1)""	13000
литех.94.08	«ЭЛИ-АФС-ТЕСТ» и «АНТИ-ХГЧ-ТЕСТ» (антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, состояние иммунной системы акушерство и общая терапия уточняющий диагноз и оценка эффективности лечения)	3050
литех.95	""Генетика невынашивания беременности: (F II, F V, FGB beta, MTHFR, MTR, MTRR, F XII, PAI-I (SERPINE1), ITGA2(GPIA), TGB3 (GPIIIa) (10), определение гомоцистеина""	6000
литех.95.22	Комплексное обследование для госпитализации	4000
литех.95.91	Определение 10 маркеров (Иммуногистохимия) (Амрита)	20000
литех.96	"STOP!!!"Ген рецептора фолликулостимулирующего гормона (FSHR: Thr307Ala, rs6165 Asn680Ser, rs6166) (2) NEW!""	1000
литех.97.04	Биохимический скрининг 1-го триместра беременности для программы Астрайя	3000
литех.99.01	Chlamydia trachomatis (Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал) колич.	450
литех.99.02	Mycoplasma genitalium (Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал) кол.	450
литех.99.05	Herpes simplex virus I (Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал) колич.	350
литех.99.06	Herpes simplex virus II (Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал) колич.	350
литех.99.07	Cytomegalovirus,CMV (Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал) колич.	400
литех.99.08	Gardnerella vaginalis (Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал) колич.	350
литех.99.09	Neisseria gonorrhoeae (Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал)	400
литех.99.14	Epstein-Barr virus (соскоб/отделяемое/нативный материал) колич.	400
литех.99.45	Human Herpes virus VI (Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал) колич.	400
литех.99.78	Atopobium vaginae (Соскоб/отделяемое/нативный биоматериал) колич.	400
литех.b0301	""Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция)""	700
литех.b0302	Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (катетер)	700
литех.b0303	Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое)	700
литех.b0304	""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)""	700
литех.b0305	""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)""	700
литех.b0306	""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)""	700

литех.b0307	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)""""	700
литех.b0308	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый)""""	700
литех.b0309	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (левый)""""	700
литех.b0310	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (правое)""""	700
литех.b0311	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (левое)""""	700
литех.b0313	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого с катетера (вена)""""	700
литех.b0314	Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам	700
литех.b0315	Посев ликвора на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам	700
литех.b0316	Посев спермы на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам	700
литех.b0317	Посев мокроты на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам	700
литех.b0318	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)""""	700
литех.b0319	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)""""	700
литех.b0320	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)""""	700
литех.b0321	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)""""	700
литех.b0322	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)""""	700
литех.b0323	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)""""	700
литех.b0324	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)""""	700
литех.b0325	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (сустав)""""	700
литех.b0326	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (плевральная жидкость)""""	700
литех.b0327	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (брюшная полость)""""	700
литех.b0328	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое)""""	700
литех.b0329	""""Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (левая грудь)""""	700
литех.b0330	""""Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (правая грудь)""""	700
литех.b0331	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (ткань)""""	700
литех.b0332	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (транссудат)""""	700

литех.b0333	""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (экссудат)""	700
литех.b0334	""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран""	700
литех.b0335	""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого инфильтратов""	700
литех.b0336	""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого абсцессов""	700
литех.b0337	""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другие варианты)""	700
литех.b0401	""Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (средняя порция)""	700
литех.b0402	""Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (катетер)""	700
литех.b0403	""Посев мочи на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (другое)""	700
литех.b0404	""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)""	700
литех.b0405	""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)""	700
литех.b0406	""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)""	700
литех.b0407	""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)""	700
литех.b0408	""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого из глаза (правый)""	700
литех.b0409	""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого из глаза (левый)""	700
литех.b0410	""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого из уха (правое)""	700
литех.b0411	""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого из уха (левое)""	700
литех.b0413	""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого с катетера (вена)""	700
литех.b0414	""Посев кала на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам""	700
литех.b0415	""Посев ликвора на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам""	700
литех.b0416	""Посев спермы на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам""	700
литех.b0417	""Посев мокроты на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам""	700
литех.b0418	""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)""	700
литех.b0419	""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)""	700

литех.b0420	""""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)""""	700
литех.b0421	""""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)""""	700
литех.b0422	""""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)""""	700
литех.b0423	""""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)""""	700
литех.b0424	""""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого урогенитального тракта (другое)""""	700
литех.b0425	""""Посев пункционной жидкости на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (сустав)""""	700
литех.b0426	""""Посев пункционной жидкости на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (плевральная жидкость)""""	700
литех.b0427	""""Посев пункционной жидкости на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (брюшная полость)""""	700
литех.b0428	""""Посев пункционной жидкости на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (другое)""""	700
литех.b0429	""""Посев грудного молока на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (левая грудь)""""	700
литех.b0430	""""Посев грудного молока на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (правая грудь)""""	700
литех.b0431	""""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого ран (ткань)""""	700
литех.b0432	""""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого ран (транссудат)""""	700
литех.b0433	""""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого ран (экссудат)""""	700
литех.b0434	""""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого ран""""	700
литех.b0435	""""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого инфильтратов""""	700
литех.b0436	""""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого абсцессов""""	700
литех.b0437	""""Посев на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (другие варианты)""""	700
литех.b0518	""""Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)""""	1000
литех.b0519	""""Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)""""	1000
литех.b0520	""""Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)""""	1000

литех.b0521	""Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)""	1000
литех.b0522	""Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)""	1000
литех.b0523	""Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)""	1000
литех.b0524	""Посев на Ureaplasma spp. и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)""	1000
литех.b0608	""Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый)""	1000
литех.b0609	""Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (левый)""	1000
литех.b0616	""Посев спермы на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам""	1000
литех.b0618	""Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)""	800
литех.b0619	""Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)""	800
литех.b0620	""Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)""	800
литех.b0621	""Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)""	800
литех.b0622	""Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)""	800
литех.b0623	""Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)""	800
литех.b0624	""Посев на Neisseria gonorrhoeae и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)""	800
литех.b0714	Анализ кала на дисбактериоз	1000
литех.b0814	Анализ кала на дисбактериоз и определение чувствительности к бактериофагам	1000
литех.b0914	"Посев кала на возбудителей кишечной инф. (сальмонеллы шигеллы) и определение чувствительности к антибиотикам"	750
литех.b1012	""Посев венозной крови на аэробные и анаэробные бактерии и определение чувствительности к антибиотикам""	1400
литех.b1104	Посев на возбудителя дифтерии отделяемого верхних дыхательных путей (нос)	700
литех.b1105	Посев на возбудителя дифтерии отделяемого верхних дыхательных путей (зев)	700
литех.b1106	Посев на возбудителя дифтерии отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)	700
литех.b1107	Посев на возбудителя дифтерии отделяемого верхних дыхательных путей (другое)	700
литех.b1218	Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	700

литех.b1219	Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	700
литех.b1220	Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	700
литех.b1221	Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	700
литех.b1222	Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	700
литех.b1223	Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	700
литех.b1224	Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	700
литех.b1318	Посев на M.hominis с определением титра и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	700
литех.b1319	Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	700
литех.b1320	Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	700
литех.b1321	Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	700
литех.b1322	Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	700
литех.b1323	Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	700
литех.b1324	Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	700
литех.b1414	Обнаружение ротавирусов в кале	650
литех.b1514	Обнаружение аденовирусов в кале	800
литех.b1604	Посев на возбудителя коклюша отделяемого верхних дыхательных путей (нос)	750
литех.b1605	Посев на возбудителя коклюша отделяемого верхних дыхательных путей (зев)	750
литех.b1606	Посев на возбудителя коклюша отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)	750
литех.b1607	Посев на возбудителя коклюша отделяемого верхних дыхательных путей (другое)	750
литех.b1714	Посев кала на кампилобактер	1000
литех.b1801	Посев мочи на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция)	600
литех.b1802	Посев мочи на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (катетер)	600
литех.b1803	Посев мочи на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (другое)	600
литех.b1804	Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)	650
литех.b1805	Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)	650

литех.b1806	Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)	650
литех.b1807	""""Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)""""	650
литех.b1808	""""Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый)""""	650
литех.b1809	""""Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (левый)""""	500
литех.b1810	""""Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (правое)""""	650
литех.b1811	""""Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (левое)""""	650
литех.b1814	Посев кала на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам	650
литех.b1816	""""Посев спермы на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам""""	650
литех.b1817	""""Посев мокроты на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам""""	650
литех.b1818	Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	600
литех.b1819	Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	600
литех.b1820	Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	600
литех.b1821	Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	600
литех.b1822	Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	600
литех.b1823	Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	600
литех.b1824	Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	600
литех.b1825	""""Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (сустав)""""	650
литех.b1826	""""Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (плевральная жидкость)""""	650
литех.b1827	""""Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (брюшная полость)""""	650
литех.b1828	""""Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (другое)""""	650
литех.b1829	""""Посев грудного молока на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (левая грудь)""""	650
литех.b1830	""""Посев грудного молока на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (правая грудь)""""	650
литех.b1831	""""Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (ткань)""""	650
литех.b1832	""""Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (транссудат)""""	650

литех.b1833	""""Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (экссудат)""""	650
литех.b1834	""""Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран""""	650
литех.b1835	""""Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого инфильтратов""""	650
литех.b1836	""""Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого абсцессов""""	650
литех.b1837	""""Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам (другие варианты)""""	650
литех.b1914	"Посев кала на возбудителей кишечной инф. (сальмонеллы шигеллы) без определения чувствительности к антибиотикам"	500
литех.b2101	Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция) (расширенный спектр)	1100
литех.b2102	Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (катетер) (расширенный спектр)	1100
литех.b2103	Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое) (расширенный спектр)	1100
литех.b2104	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос) (расширенный спектр)	1100
литех.b2105	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев) (расширенный спектр)	1100
литех.b2106	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи) (расширенный спектр)	1100
литех.b2107	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (другое) (расширенный спектр)	1100
литех.b2108	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый) (расширенный спектр)	1100
литех.b2109	Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (левый) (расширенный спектр)	1100
литех.b2110	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (правое) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2111	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (левое) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2113	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого с катетера (вена) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2114	Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр)	1100
литех.b2115	""""Посев ликвора на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2116	""""Посев спермы на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2117	""""Посев мокроты на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2118	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки) (расширенный спектр)""""	1100

литех.b2119	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2120	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2121	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2122	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2123	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2124	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2125	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (сустав) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2126	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (плевральная жидкость) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2127	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (брюшная полость) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2128	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другое) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2129	""""Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (левая грудь) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2130	""""Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (правая грудь) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2131	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (ткань) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2132	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (транссудат) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2133	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (экссудат) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2134	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2135	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого инфильтратов (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2136	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого абсцессов (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2137	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (другие варианты) (расширенный спектр)""""	1100
литех.b2201	""""Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (средняя порция)""""	500
литех.b2202	""""Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (катетер)""""	500

литех.b2203	""""Посев мочи на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (другое)""""	500
литех.b2204	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)""""	500
литех.b2205	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)""""	500
литех.b2206	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)""""	500
литех.b2207	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)""""	500
литех.b2208	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый)""""	500
литех.b2209	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (левый)""""	500
литех.b2210	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (правое)""""	500
литех.b2211	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (левое)""""	500
литех.b2214	Посев кала на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам	500
литех.b2215	Посев ликвора на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам	500
литех.b2216	Посев спермы на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам	500
литех.b2217	Посев мокроты на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам	500
литех.b2218	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)""""	500
литех.b2219	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (вагалище)""""	500
литех.b2220	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)""""	500
литех.b2221	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)""""	500
литех.b2222	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)""""	500
литех.b2223	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)""""	500
литех.b2224	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)""""	500
литех.b2225	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (сустав)""""	500
литех.b2226	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (плевральная жидкость)""""	500
литех.b2227	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (брюшная полость)""""	500
литех.b2228	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (другое)""""	500
литех.b2229	""""Посев грудного молока на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (левая грудь)""""	500

литех.b2230	""""Посев грудного молока на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (правая грудь)""""	500
литех.b2231	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (ткань)""""	500
литех.b2232	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (транссудат)""""	500
литех.b2233	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (экссудат)""""	500
литех.b2234	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран""""	500
литех.b2235	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого инфильтратов""""	500
литех.b2236	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого абсцессов""""	500
литех.b2237	""""Посев на микрофлору без определения чувствительности к антибиотикам (другие варианты)""""	500
литех.b2301	""""Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (средняя порция)""""	700
литех.b2302	""""Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (катетер)""""	700
литех.b2303	""""Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (другое)""""	700
литех.b2304	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)""""	700
литех.b2305	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)""""	700
литех.b2306	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)""""	700
литех.b2307	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)""""	700
литех.b2308	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого из глаза (правый)""""	700
литех.b2309	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого из глаза (левый)""""	700
литех.b2310	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого из уха (правое)""""	700
литех.b2311	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого из уха (левое)""""	700
литех.b2314	Посев кала на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам	700
литех.b2315	Посев ликвора на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам	700
литех.b2316	Посев спермы на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам	700
литех.b2317	Посев мокроты на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам	700
литех.b2318	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)""""	700
литех.b2319	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)""""	700
литех.b2320	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)""""	700

литех.b2321	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)""""	700
литех.b2322	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)""""	700
литех.b2323	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)""""	700
литех.b2324	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого урогенитального тракта (другое)""""	700
литех.b2325	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (сустав)""""	700
литех.b2326	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (плевральная жидкость)""""	700
литех.b2327	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (брюшная полость)""""	700
литех.b2328	""""Посев пункционной жидкости на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (другое)""""	700
литех.b2329	""""Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (левая грудь)""""	700
литех.b2330	""""Посев грудного молока на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (правая грудь)""""	700
литех.b2331	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого ран (ткань)""""	700
литех.b2332	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого ран (транссудат)""""	700
литех.b2333	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого ран (экссудат)""""	700
литех.b2334	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого ран""""	700
литех.b2335	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого инфильтратов""""	700
литех.b2336	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого абсцессов""""	700
литех.b2337	""""Посев на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (другие варианты)""""	700
литех.b2604	""""Посев на пиогенный стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)""""	750
литех.b2605	""""Посев на пиогенный стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)""""	750
литех.b2606	""""Посев на пиогенный стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)""""	750
литех.b2607	""""Посев на пиогенный стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)""""	750
литех.b2614	Обнаружение антигенов Giardia lamblia (лямблий) в кале NEW!	800
литех.b2714	""""Посев кала на патогенные эшерихии (E.coli) и определение чувствительности к антибиотикам""""	700
литех.b2804	""""Посев на N.meningitidis (менингококк) и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)""""	750
литех.b2805	""""Посев на N.meningitidis (менингококк) и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)""""	750

литех.b2806	""Посев на N.meningitidis (менингококк) и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)""	750
литех.b2807	""Посев на N.meningitidis (менингококк) и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)""	750
литех.b2815	""Посев ликвора на N.meningitidis (менингококк) и определение чувствительности к антибиотикам""	1200
литех.b2912	""Посев венозной крови на аэробные и анаэробные бактерии и определение чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр)""	1600
литех.b3012	""Посев венозной крови на Candida spp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам""	700
литех.b3101	Посев мочи на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (средняя порция)	400
литех.b3102	Посев мочи на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (катетер)	400
литех.b3103	Посев мочи на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (другое)	400
литех.b3104	Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (нос)	400
литех.b3105	Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (зев)	400
литех.b3106	Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (пазухи)	400
литех.b3107	""Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних дыхательных путей (другое)""	400
литех.b3108	""Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (правый)""	400
литех.b3109	""Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из глаза (левый)""	400
литех.b3110	Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (правое)	400
литех.b3111	Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого из уха (левое)	400
литех.b3114	Посев кала на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам	400
литех.b3116	Посев спермы на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам	400
литех.b3117	Посев мокроты на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам	400
литех.b3118	Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (шейка матки)	400
литех.b3119	Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (влагалище)	400
литех.b3120	Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал)	400
литех.b3121	Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (полость матки)	400
литех.b3122	Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (отделяемое уретры)	400

литех.b3123	Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (секрет простаты)	400
литех.b3124	Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого урогенитального тракта (другое)	400
литех.b3125	""Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (сустав)""	400
литех.b3126	""Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (плевральная жидкость)""	350
литех.b3127	""Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (брюшная полость)""	350
литех.b3128	""Посев пункционной жидкости на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (другое)""	350
литех.b3129	""Посев грудного молока на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (левая грудь)""	400
литех.b3130	""Посев грудного молока на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (правая грудь)""	400
литех.b3131	""Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (ткань)""	400
литех.b3132	""Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (транссудат)""	400
литех.b3133	""Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран (экссудат)""	400
литех.b3134	""Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого ран ""	400
литех.b3135	""Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого инфильтратов ""	400
литех.b3136	""Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам отделяемого абсцессов""	400
литех.b3137	""Посев на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам (другие варианты)""	400
литех.B4738	Исследование биологического материала по Осипову (Кровь ЭДТА /соскоб /мазок / моча / кал) кол.	4500
литех.COV-19	CORONAVIRUS SARS-COV-2PHK для оперативного лечения в ООО "МЕДИНА"	900
литех.COV.19_2	Антитела к SARS-CoV-2, IgG (кровь,сыворотка) п/кол.	850
литех.COV.19_3	Антитела к SARS-CoV-2 IgM (кровь,сыворотка) п/кол.	850
литех.K159	Определение концентрации метаболита Витамина D3: 24,25- дигидроски D3 в крови (сыв-ка крови)	3000
литех.B103	"Бактериальный вагиноз (комплекс): микроскопия + ПЦР (Lactobacillus spp. Gardnerella vaginalis Mobiluncus curtisii Mycoplasma hominis Prevotella spp Ureaplasma spp.) + диагностическое заключение"	950
литех.B105	""Бактериальный вагиноз плюс (комплекс): микроскопия + ПЦР (Lactobacillus spp. Atopobium vaginae Gardnerella vaginalis Mobiluncus curtisii Mycoplasma hominis Prevotella spp. Ureaplasma spp. Candida albicans) +	1200
литех.B4714	Исследование биологического материала по Осипову (кал)	4500
литех.BPEM	Выявление PHK коронавируса SARS - COV-2	1050

литех.ЗН01	""Фемофлор-8 (ДНК): Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, ДНК лактобацилл (<i>Lactobacillus</i> spp.), ДНК гарднереллы (<i>Gardnerella vaginalis</i>) + ДНК превотеллы (<i>Prevotella bivia</i>) + ДНК порфиромонасов (<i>Porphyromonas</i> spp.), ДНК кандиды	1600
литех.ЗН02	Фемофлор Скрининг ПЦР-12: Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, ДНК лактобацилл (<i>Lactobacillus</i> spp.), ДНК гарднереллы (<i>Gardnerella vaginalis</i>) + ДНК превотеллы (<i>Prevotella bivia</i>) + ДНК порфиромонасов (<i>Porphyromonas</i> spp), ДНК	2200
литех.ЗН03	""Фемофлор-16 (ДНК): Контроль взятия материала, Общая бактериальная масса, ДНК лактобацилл (<i>Lactobacillus</i> spp.), ДНК энтеробактерий (<i>Enterobacterium</i> spp.), ДНК стрептококков (<i>Streptococcus</i> spp), ДНК	2600
литех.ЗН04	Андрофлор:Геномная ДНК человека,Общая бактериальная масса,Lactobacillus spp,Staphylococcus spp,Streptococcus spp,Corynebacterium spp, Gardnerella vaginalis,Megasphaera spp. /Veilonella spp./Dialister spp,	2900
литех.ЗН05	Андроскрин:Геномная ДНК человека,Общая бактериальная масса,Lactobacillus spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Corynebacterium spp, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum,	2100
литех.МД01	Липидный профиль (Триглицериды, Холестерин, ЛПНП, ЛПВП, ЛПОНП, Индекс Атерогенности)	800
литех.МД02	Диагностика щитовидной железы (ТТГ, Т4 свободный, Антитела к ТГ, Антитела к ТПО)	1500
литех.МД03	Биохимический скрининг (Глюкоза, АЛТ, АСТ, Биллирубин общий, Холестерин общий, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок)	1200
литех.МД04	Развернутое обследование для госпитализации (ОАК, группа крови, резус фактор, ОАМ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, К НА CL, Биллирубин общий, прямой, АЛТ, АСТ, Щелочная фосфатаза, ВИЧ, Гепатиты В,С, РПГА, АЧТВ, МНО, фибриноген)	4000
литех.МД05	Глюкозотолерантный тест (Инсулин, Глюкоза, Инсулин с нагрузкой, Глюкоза с нагрузкой)	1700
литех.П302	""IgE Пищевая растительная панель: апельсин f33 арахис f13 гречиха f11 грецкий орех f256 фундук f17 картофель f35 морковь f31 овес f7 помидор f25 пшеница f4 рис f9 рожь f5 сельдерей f85 соя f14 яблоко f49""	6000
литех.П303	""IgE Пищевая животная панель: баранина f88 говядина f27 индейки мясо f284 креветки f24 курицы мясо f28 лосось f41 молоко коровье f2 молоко козье f300 яйцо белок f1 яйцо желток f75 свинина f26 сыр типа чедер	6000
литех.П304	""IgE Респираторная скрининговая панель из смесей аллергенов (по каждой смеси): пыльца злаковых трав GP1 пыльца сорных трав1 WP2 пыльца сорных трав2 WP7 пыльца деревьев TP9 перхоть животных EP1	6000
литех.П305	""IgE Респираторная панель: Alternaria alternata m6 Aspergillus fumigatus m3 Cladosporium herbarum m2 Penicillium notatum m1 Dermatophagoides pteronyssinus d1 Dermatophagoides farinae d2 береза t3 дуб t7 лещина t4	6000
литех.П306	""IgE Детская панель: Alternaria alternata m6 Dermatophagoide pteronyssinus d1 Dermatophagoides farinae d2 береза t3 говядина f27 картофель f35 кошка эпителий e1 молоко коровье f2 морковь f31 пшеница	6000

литех.П319	""IgE Перхоть животных (смесь) EP1: E1/эпителий кошки, E3/ перхоть лошади, E4/перхоть коровы, E5/перхоть собаки (альтернативное название - Animal Panel 1 (e1, e3, e4, e5))""	1000
литех.П320	""IgE Животные (смесь) EP70: E6/эпителий морской свинки, E82/эпителий кролика, E84/ хомяк E87/крыса E88/мышь (альтернативное название - Animal Panel 70 (e6, e82, e84, e87, e88))""	1000
литех.П321	""IgE Перья птиц (смесь) EP71: E70/перо гуся, E85/перо курицы, E86/перо утки, E89/перо индюка (альтернативное название - Animal Panel 71 (e70, e85, e86, e89))""	1000
литех.П322	""IgE Домашняя пыль (смесь (greer)) HP1: H1 / домашняя пыль (greer) D1 / dermatophagoides pteronyssinus D2 / dermatophagoides farinae I6 / таракан-пруссак (альтернативное название - Dust Panel 1 (y1 d1 d2 i6))""	1000
литех.П323	""IgE Пыльца злаковых трав (смесь) GP1: G3/ежа сборная, G4/овсяница луговая, G5/рожь многолетняя, G6/тимopheевка, G8/мятлик луговой (альтернативное название - Grass Panel 1 (g3, g4, g5, g6, g8))""	1000
литех.П324	""IgE Пыльца сорных трав (смесь 1) WP2: W2/амброзия западная, W6/полынь обыкновенная, W9/подорожник, W10/марь белая, W15/лебеда (альтернативное название - Weed Panel 2 (w2, w6, w9, w10, w15))""	1000
литех.П325	"STOP!!""IgE Пыльца сорных трав (смесь 2) WP7: W7/нивяник (поповник), W8/одуванчик лекарственный, W9/подорожник, W10/марь белая, W12/золотая розга (альтернативное название - Weed Panel 7 (w7, w8, w9 w10 w12))""	950
литех.П326	""IgE Пыльца деревьев (смесь) TP9: T2/ольха, T3/береза, T4/лещина обыкновенная, T7/дуб, T12/ива (альтернативное название - Tree Panel 9 (t2, t3, t4, t7, t12))""	1000
литех.П327	""IgE Грибы (смесь) MP1: M1 / Penicillium notatum M2 / Cladosporium herbarum M3 / Aspergillus fumigatus M5 / Candida albicans M6 / Alternaria tenuis (альтернативное название - Mold Panel 1 (m1 m2 m3 m5 m6))""	1000
литех.П342	""IgE Плесневые грибы (смесь) MM2: M1 / Penicillium notatum, M2 / Cladosporium herbarum, M3 /Aspergillus fumigatus, M5 / Candida aibicans, M6 / Alternaria alternata(tenuis), M8 / Helminthosporium haloides	1000
литех.П504	IgE Скрининг-ингаляционная смесь. dam (d1-d2-e1-e2-e3-g2-g8-m3-m6-t4-t9-t11-w1-w6-w9-w21) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, свиной пальчатый, мятлик луговой,	5000
литех.П505	IgE Смесь бытовых аллергенов. dm1 (d1-d2-e1-e2) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки	1200
литех.П506	IgE Смесь клещевых аллергенов. dm2 (d1-d2-d3-d70-d71-d72-d73-d74) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus,	1200
литех.П507	IgE Эпителиальная смесь. em2 (e1-e5-e6-e87-e88) эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши	1200
литех.П508	IgE Смесь луговых трав (раннее цветение). gm2 (g2-g5-g6-g8-g10-g17) свиной пальчатый, плевел, тимopheевка луговая, мятлик луговой, сорго, гречка заметная	1300

литех.П509	IgE Смесь сорных трав 2. wт3 (w6-w9-w10-w12-w20) полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная	1200
литех.П510	IgE Смесь аллергенов деревьев (позднее цветение). тm3 (t1-t7-t12-t14) клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный	1200
литех.П511	IgE Смесь аллергенов деревьев тm100 (t1-t2-t3-t4-t7-t11-t12-t14). клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный	1200
литех.П512	IgE Сезонная смесь. wгm1 (g6-w6-w9-w21-t3). тимopheевка луговая, полынь обыкновенная, подорожник, постенница, береза бородавчатая	1200
литех.П513	IgE Скрининг-пищевая смесь №1 fm201(f2-f3-f4-f13-f14-f17-f24-f25-f31-f33-f44-f245) молоко, треска, пшеница, арахис, соевые бобы, лесной орех/фундук, креветки, томаты, морковь, апельсин, клубника/земляника, яйцо куриное (цельное)	4700
литех.П514	"IgE Пищевая скрининговая панель: fm101 Смесь пищевая (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин,	2600
литех.П515	IgE Смесь аллергенов детского питания. fm1 (f1-f2-f3-f4-f14-f25-f75)яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток	3000
литех.П516	IgE Смесь пищевая. Fm101 (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер	1200
литех.П517	IgE Смесь аллергенов злаковых. fm3 (f4-f6-f7-f8-f9) пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис	1000
литех.П518	IgE Смесь аллергенов морепродуктов. fm2 (f3-f23-f24-f37) рыба (треска), крабовое мясо, креветки, мидии	1200
литех.П519	IgE Смесь пищевая (мясо). Fm23 (f26-f27-f83-f284) свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки.	1200
литех.П520	IgE Смесь аллергенов овощей. fm7 (f12-f15-f25-f31-f35) горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель	1200
литех.П521	IgE Смесь аллергенов орехов. fm61 (f13-f17-f20-f36-f256) арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех	1000
литех.П522	IgE Смесь аллергенов рыбы. fm4 (f3-f41-f205-f206-f254) треска, лосось/семга, сельдь, скумбрия, камбала	1200
литех.П523	IgE Смесь цитрусовых. fm18 (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин	1000
литех.П524	IgE f78 nBos d 8 Казеин	500
литех.П525	IgE f76 nBos d 4 ? -лактальбумин	500
литех.П526	IgE f77 nBos d 5 ?-лактоглобулин	500
литех.П527	IgE t215 rBet v 1 Береза (Betula verrucosa)	500
литех.П528	IgE Муха домашняя (i15)	500
литех.П529	IgE Блоха кошачья (Ctenocephalidilis felis) (i5)	500
литех.П530	IgE Йогурт (f250)	500
литех.П531	IgE Кефир (f63)	500
литех.П532	IgE Творог (f232)	500
литех.П533	IgE Лактоза (f169)	500
литех.П537	IgE Зеленый чай (f266)	500
CMD		
STOP!!!цмд.151000	Эозинофильный катионный белок (кровь (сыворотка)), кол.	1200
STOP!!!цмд.240109	Циклоспорин (кровь с ЭДТА), кол.	1500

цмд.000001	""""РНК Chlamydia trachomatis (соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ моча^), кач. """"	1200
цмд.000002	""""РНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ моча^), кач. """"	1200
цмд.000003	""""РНК Mycoplasma genitalium (соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ моча^), кач. """"	1200
цмд.000004	""""РНК Trichomonas vaginalis (соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ моча^), кач. """"	1200
цмд.000005	""""РНК Chlamydia trachomatis/РНК Neisseria gonorrhoeae/РНК Mycoplasma genitalium/РНК Trichomonas vaginalis (комплекс) (соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ моча^), кач. """"	3300
цмд.010001	""""ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ секрет предстательной железы моча^), кач. """"	200
цмд.010003	""""ДНК Chlamydia trachomatis (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ секрет предстательной железы моча^), кол. """"	450
цмд.010005	""""ДНК Chlamydia trachomatis (мазок/отделяемое конъюнктивы глаз мазок/отделяемое ротоглотки), кач. """"	400
цмд.010101	""""ДНК Mycoplasma hominis (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ секрет предстательной железы моча^), кач. """"	200
цмд.010102	""""ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ секрет предстательной железы моча^), кач. """"	200
цмд.010104	""""ДНК Mycoplasma hominis (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ моча^), кол. """"	450
цмд.010107	""""ДНК U.urealyticum / U. Parvum (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ секрет предстательной железы моча^), кач. """"	400
цмд.010109	""""ДНК U.urealyticum / U. Parvum (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ моча^), кол. """"	450
цмд.010110	""""ДНК Mycoplasma genitalium (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ секрет предстательной железы моча^), кол. """"	450
цмд.010201	""""ДНК Gardnerella vaginalis (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из уретры^), кач. """"	200
цмд.010301	""""ДНК Treponema pallidum (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ отделяемое пузырьковыx высыпаний и эрозивно-язвенных поражений), кач. """"	350
цмд.010401	""""ДНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^секрет предстательной железы моча^), кач. """"	200
цмд.010404	""""ДНК Neisseria gonorrhoeae (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^секрет предстательной железы моча^), кол. """"	400
цмд.010408	""""ДНК Neisseria gonorrhoeae, количественное определение (мазок/отделяемое из ротоглотки), кол. """"	400
цмд.010601	""""ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (секрет предстательной железы моча), кач. """"	450

цмд.010605	""ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (мокрота плевральная жидкость синовиальная жидкость спинномозговая жидкость бронхоальвеолярный лаваж), кач.""	400
цмд.010702	ДНК Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори), качественное определение в кале	0
цмд.010900	""ДНК Streptococcus pyogenes (SGA), количественное определение (мазок/отделяемое из ротоглотки спинномозговая жидкость синовиальная жидкость отделяемое пузырьковыx высыпаний и эрозивно-язвенных поражений), кол.""	700
цмд.011101	""ДНК Listeria monocytogenes (спинномозговая жидкость амниотическая жидкость), кач.""	400
цмд.011102	ДНК Listeria monocytogenes (кровь с ЭДТА), кач.	400
цмд.011103	ДНК Listeria monocytogenes (кал), кач.	550
цмд.011208	ДНК Shigella spp. + E.coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы) / Salmonella spp./Campylobacter spp./ Adenovirus (группа F) (кал), кач.	1000
цмд.011209	РНК Rotavirus / Astrovirus / Norovirus / Enterovirus (кал), кач.	950
цмд.011210	Диарогенные эшерихиозы (E. coli) (кал), кач.	700
цмд.011212	ДНК Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis, качественное определение (кал), кач.	750
цмд.011222	Прото-скрин. Выявление ДНК простейших методом ПЦР (Lambliа Intestinalis Giardia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), качественное определение	2400
цмд.011301	ДНК Streptococcus agalactia (SGB) (соскоб/отделяемое из влагалища), кол.	700
цмд.011302	ДНК Streptococcus agalactia (SGB) (кровь с ЭДТА), кол.	650
цмд.011303	""ДНК Streptococcus agalactia (SGB) (мазок/отделяемое ротоглотки спинномозговая жидкость), кол.""	700
цмд.011500	""ДНК Pseudomonas aeruginosa, кол. опред(мазок/отделяемое ротоглотки аспират из трахеи мокрота бронхоальвеолярный лаваж спинномозговая жидкость), кол.""	800
цмд.011603	ДНК Bordetella pertussis/parapertussis/bronchiseptica (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки), кач.	800
цмд.020001	""ДНК Candida albicans (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ моча^), кач.""	200
цмд.020101	""ДНК Toxoplasma gondii (спинномозговая жидкость амниотическая жидкость), кач.""	450
цмд.020102	ДНК Toxoplasma gondii (кровь с ЭДТА), кач.	450
цмд.020201	""ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ секрет предстательной железы моча^), кач.""	200
цмд.020202	""ДНК Trichomonas vaginalis (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ секрет предстательной железы моча^), кол.""	450
цмд.020301	""ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) (мазок/отделяемое ротоглотки мокрота бронхоальвеолярный лаваж), кач.""	500
цмд.030002	РНК HAV (кровь с ЭДТА), кач.	500
цмд.030102	ДНК HBV (кровь с ЭДТА), кач.	500
цмд.030104	ДНК HBV (кровь с ЭДТА), кол.	1200
цмд.030106	ДНК HBV (кровь с ЭДТА), ген.	1000
цмд.030107	ДНК HBV, ультрачувствительное исследование (кровь с ЭДТА), кач.	2600

цмд.030108	ДНК HBV, определение мутаций устойчивости к противовирусным препаратам (Ламивудин, телбивудин, энтекавир, адефовир, тенофовир) (кровь с ЭДТА), -	8500
цмд.030109	ДНК HBV, ультрачувствительное исследование (кровь с ЭДТА (2 пробирки)), кол.	3700
цмд.030202	РНК HCV (кровь с ЭДТА), кач.	500
цмд.030204	РНК HCV (кровь с ЭДТА), кол.	2200
цмд.030207	РНК HCV (типы 1a,1b,2,3a,4,5,6) (кровь с ЭДТА), ген.	2200
цмд.030208	РНК HCV, ультрачувствительное исследование (кровь с ЭДТА), кач.	2350
цмд.030211	РНК HCV, ультрачувствительное исследование (кровь с ЭДТА (2 пробирки)), кол.	3500
цмд.030302	РНК HDV (кровь с ЭДТА), кач.	500
цмд.030402	РНК HGV (кровь с ЭДТА), кач.	500
цмд.030601	""ДНК Cytomegalovirus (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ моча), кач.""	200
цмд.030603	ДНК Cytomegalovirus (кровь с ЭДТА), кол.	700
цмд.030604	ДНК Cytomegalovirus (кровь с ЭДТА (плазма)), кол.	750
цмд.030605	""ДНК Cytomegalovirus (мазок/отделяемое ротоглотки амниотическая жидкость спинномозговая жидкость), кол.""	400
цмд.030701	""ДНК Herpes simplex virus I/II типа (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^), кач.""	200
цмд.030702	ДНК Herpes simplex virus I/II типа (кровь с ЭДТА), кач.	400
цмд.030703	""ДНК Herpes simplex virus 1/2 типа (мазок/отделяемое ротоглотки отделяемое пузырьков высыпаний и эрозивно-язвенных поражений спинномозговая жидкость), кач.""	450
цмд.030801	""ДНК Human herpes virus VI типа (мазок/отделяемое ротоглотки спинномозговая жидкость), кач.""	350
цмд.030803	ДНК Human herpes virus VI типа (кровь с ЭДТА), кол.	400
цмд.030850	ДНК Human Herpes Virus 7 (Human betaherpesvirus 7, HHV7), количественное определение мазок/отделяемое ротоглотки, спинномозговая жидкость, слюна 1-2 к.д.	800
цмд.030851	ДНК Human Herpes Virus 7 (Human betaherpesvirus 7, HHV7), количественное определение в цельной крови, кровь с ЭДТА1-2 к.д.	800
цмд.030852	ДНК Human Herpes Virus 7 (Human betaherpesvirus 7, HHV7), количественное определение в плазме, кровь с ЭДТА (плазма)1-2 к.д.	800
цмд.030870	ДНК Human herpes virus 8 (Human gammaherpesvirus 8, HHV8), количественное определение (мазок/отделяемое ротоглотки плевральная жидкость асцитическая жидкость)	500
цмд.030871	ДНК Human herpes virus 8 (Human gammaherpesvirus 8, HHV8), количественное определение в цельной крови (кровь с ЭДТА)	500
цмд.030872	ДНК Human herpes virus 8 (Human gammaherpesvirus 8, HHV8), количественное определение в плазме (кровь с ЭДТА)	500
цмд.030901	""ДНК Epstein-Barr virus (мазок/отделяемое ротоглотки спинномозговая жидкость), кач.""	350
цмд.030903	ДНК Epstein-Barr virus (кровь с ЭДТА), кол.	450
цмд.031001	""ДНК Varicella-Zoster virus (мазок/отделяемое ротоглотки отделяемое пузырьков высыпаний и эрозивно-язвенных поражений спинномозговая жидкость амниотическая жидкость), кач.""	400
цмд.031002	ДНК Varicella-Zoster virus (кровь с ЭДТА), кач.	400

цмд.031201	""ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ соскоб/отделяемое с крайней плоти), кач.""	200
цмд.031203	""ДНК ВПЧ 6 и 11 типов (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ соскоб/отделяемое с крайней плоти), кач.""	200
цмд.031206	""ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) (соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^), кол.""	1300
цмд.031207	""ДНК ВПЧ 16 и 18 типов (соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^), кол.""	450
цмд.031208	""ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) (соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^), кач.""	450
цмд.031209	""ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы) (соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^), ген.""	550
цмд.031210	""ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) (соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из влагалища), комп.""	1600
цмд.031211	ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) (соскоб/отделяемое из цервикального канала (стекло + пробирка)), комп.	2300
цмд.031212	ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) (соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный)), комп.	3200
цмд.031213	ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) (соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный)), комп.	1950
цмд.031214	ПАП-тест жидкостный (соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный)), -	2500
цмд.031216	Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия (соскоб/отделяемое из цервикального канала (жидкостный)), -	4300
цмд.031218	""ВПЧ-тест (с определением количества и отдельным выявлением 16 и 18 типов вируса) (соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из влагалища), кол./ген.""	750
цмд.031301	РНК Enterovirus (спинномозговая жидкость), кач.	700
цмд.031303	РНК Enterovirus (кал), кач.	700
цмд.031802	""ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки мазок/отделяемое конъюнктивы глаз спинномозговая жидкость), кач.""	500
цмд.031901	РНК Муховirus influenza (вирус гриппа А и В) (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки), кач.	750
цмд.031902	РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки), кач.	750
цмд.031903	РНК Муховirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки), кач.	800
цмд.031904	РНК Iv - Influenza virus (вирусы гриппа) А, А/Н1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, качественное определение (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки), кач.	1050
цмд.032001	""ДНК Parvovirus B19 (мазок/отделяемое ротоглотки слюна амниотическая жидкость), кач.""	450
цмд.032002	ДНК Parvovirus B19 (кровь с ЭДТА), кол.	500

цмд.032101	ДНК HIV (тип 1) (кровь с ЭДТА), кач.	1900
цмд.032102	РНК HIV (тип 1) (кровь с ЭДТА), кол.	5100
цмд.032106	РНК HIV-1, опред. резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы (кровь с ЭДТА), -	13800
цмд.032108	РНК HIV-1, определение резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы (кровь с ЭДТА), -	16000
цмд.032109	РНК/ДНК HIV-1, определение тропизма ВИЧ (кровь с ЭДТА), -	16000
цмд.032201	РНК Rubella virus (кровь с ЭДТА), кач.	700
цмд.032302	""РНК Human respiratory syncytial virus (hRSV) (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки аспират из трахеи мокрота бронхоальвеолярный лаваж), кач.""	1500
цмд.032402	""Диагностика ОРВИ РНК hRSv -Respiratory Syncytial virus,РНК hMpv - Metapneumovirus,РНК hCv- Coronavirus,РНК hRv- Rhinovirus, ДНК hAdv- Adenovirus B,C,E,Vocavirus,РНК hPiv-Parainfluenza virus(мзок отд. ротоглотки/носоглотки,аспират из трахеи,мокрота) кач.	2100
цмд.032404	Диагностика вирусных инф. дыхат.путей(грипп и ОРВИ) РНК Iv- Influenza virus A,A/H1N1pdm2009 и B,РНК hRSv-Respiratory Syncytial virus,РНК hMpv - Metapneumovirus,РНК hCov-Coronavirus,РНК hRv-Rhinovirus,ДНК hAdv- Adenovirus B,C,E,Vocavirus,парагрипп,кач.	2100
цмд.032501	РНК Zika virus (кровь с ЭДТА + слюна + моча), кач.	3000
цмд.032502	РНК Zika virus (эякулят), кач.	1550
цмд.032503	РНК Zika virus (амниотическая жидкость), кач.	1550
цмд.040001	anti-HAV IgG (кровь (сыворотка)), кач.	600
цмд.040002	anti-HAV IgM (кровь (сыворотка)), кач.	600
цмд.040101	HBsAg (кровь (сыворотка)), кач.	400
цмд.040103	anti-HBs (кровь (сыворотка)), кол.	600
цмд.040105	anti-HBcore IgM (кровь (сыворотка)), кач.	450
цмд.040106	HBeAg (кровь (сыворотка)), кач.	600
цмд.040107	anti-Hbe (кровь (сыворотка)), кач.	650
цмд.040108	HBsAg (кровь (сыворотка)), кол.	1350
цмд.040109	anti-HBcore (суммарное) (кровь (сыворотка)), кач.	450
цмд.040202	anti-HCV IgM (кровь (сыворотка)), кач.	400
цмд.040203	anti-HCV (суммарное) (кровь (сыворотка)), кач.	400
цмд.040301	anti-HDV (суммарное) (кровь (сыворотка)), кач.	500
цмд.040302	anti-HDV IgM (кровь (сыворотка)), кач.	600
цмд.040401	anti-HEV IgG (кровь (сыворотка)), кач.	450
цмд.040402	anti-HEV IgM (кровь (сыворотка)), кач.	600
цмд.040501	Syphilis RPR (кровь (сыворотка)), кач.	350
цмд.040502	Syphilis ТРНА (РПГА) (кровь (сыворотка)), кач.	350
цмд.040503	Syphilis ТРНА (РПГА) (кровь (сыворотка)), п.кол.	450
цмд.040504	anti-Treponema pallidum (суммарные) (кровь (сыворотка)), кач.	400
цмд.040508	Anti-Treponema pallidum IgM (иммуноблот), качественное определение (кровь (сыворотка)), кач.	2200
цмд.040509	Anti-Treponema pallidum IgM, качественное определение (кровь (сыворотка)), кач.	400
цмд.040601	anti-HIV 1,2/Ag p24 (кровь (сыворотка)), кач.	400
цмд.040701	anti-HSV 1 типа IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	450
цмд.040702	anti-HSV 2 типа IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	450
цмд.040703	anti-HSV 1,2 типа IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	450
цмд.040704	anti-HSV 1,2 типа IgM (кровь (сыворотка)), п.кол.	450
цмд.040707	anti-HSV 1,2 типа IgG (авидность) (кровь (сыворотка)), п.кол.	750
цмд.040801	anti-CMV IgG (кровь (сыворотка)), кол.	450
цмд.040802	anti-CMV IgM (кровь (сыворотка)), кач.	450
цмд.040803	anti-CMV IgG (авидность) (кровь (сыворотка)), п.кол.	800

цмд.040901	anti-Rubella virus IgG (кровь (сыворотка)), кол.	450
цмд.040902	anti-Rubella virus IgM (кровь (сыворотка)), кач.	450
цмд.040903	anti-Rubella virus IgG (авидность) (кровь (сыворотка)), п.кол.	800
цмд.041001	anti-Measles virus IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	750
цмд.041002	anti-Measles virus IgM (кровь (сыворотка)), кач.	450
цмд.041101	anti-Mumps IgG (кровь (сыворотка)), кач.	650
цмд.041102	anti-Mumps IgM (кровь (сыворотка)), кач.	650
цмд.041201	anti-EBV-VCA IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	450
цмд.041202	anti-EBV-VCA IgM (кровь (сыворотка)), п.кол.	450
цмд.041203	anti-EBV-EBNA IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	450
цмд.041204	anti-EBV-EA IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	450
цмд.041301	anti-Helicobacter pylori IgA (кровь (сыворотка)), кач.	550
цмд.041302	anti-Helicobacter pylori IgG (кровь (сыворотка)), кол.	550
цмд.041401	anti-Chlamydia trachomatis IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	450
цмд.041402	anti-Chlamydia trachomatis IgA (кровь (сыворотка)), п.кол.	450
цмд.041403	anti-Chlamydophila pneumoniae IgG (кровь (сыворотка)), кач.	450
цмд.041404	anti-Chlamydophila pneumoniae IgA (кровь (сыворотка)), кач.	450
цмд.041407	anti-Chlamydia trachomatis IgM (кровь (сыворотка)), кач.	450
цмд.041408	anti-Chlamydophila pneumoniae IgM (кровь (сыворотка)), кач.	450
цмд.041501	anti-Mycoplasma hominis IgG (кровь (сыворотка)), кач.	400
цмд.041502	anti-Mycoplasma hominis IgM (кровь (сыворотка)), кач.	400
цмд.041503	anti-Mycoplasma pneumoniae IgG (кровь (сыворотка)), кол.	450
цмд.041504	anti-Mycoplasma pneumoniae IgA (кровь (сыворотка)), кол.	450
цмд.041505	anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (кровь (сыворотка)), кач.	450
цмд.041506	anti-Mycoplasma hominis IgA (кровь (сыворотка)), кач.	400
цмд.041601	anti-Toxo gondii IgG (кровь (сыворотка)), кол.	450
цмд.041602	anti-Toxo gondii IgM (кровь (сыворотка)), кач.	450
цмд.041603	Toxo gondii IgG (авидность) (кровь (сыворотка)), п.кол.	800
цмд.041701	""anti-Giardia Lamblia (суммарные: IgG IgM IgA), полуколичественное определение (кровь (сыворотка)), п.кол.""	400
цмд.041702	anti-Giardia Lamblia IgM, полуколичественное определение (кровь (сыворотка)), п.кол.	400
цмд.041901	anti-Opisthorchis IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	400
цмд.041902	anti- Echinococcus IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	400
цмд.041903	anti-Toxocara IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	400
цмд.041904	anti-Trichinella IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	400
цмд.041906	anti- Ascaris IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.041909	anti-Schistosoma mansoni IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	1150
цмд.041911	Anti-Taenia solium IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	1150
цмд.041912	Anti-Fasciola hepatica IgG(печеночный сосальщик) (кровь (сыворотка)), п.кол.	900
цмд.042001	anti-Ureaplasma urealyticum IgG (кровь (сыворотка)), кач.	400
цмд.042002	anti-Ureaplasma urealyticum IgA (кровь (сыворотка)), кач.	400
цмд.042003	anti-Ureaplasma urealyticum IgM (кровь (сыворотка)), кач.	400
цмд.042101	anti-HHV 6 типа IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	550
цмд.042102	anti-HHV 6 IgM, качественное определение,кровь (сыворотка)	750
цмд.042201	STOP!!!anti-B19 IgG (кровь (сыворотка)*), кач.	900
цмд.042202	STOP!!!anti-B19 IgM (кровь (сыворотка)*), кач.	900
цмд.042301	anti-VZV IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	600
цмд.042302	anti-VZV IgM (кровь (сыворотка)), п.кол.	600
цмд.042401	anti-Candida IgG (кровь (сыворотка)), кач.	550
цмд.042402	anti-Aspergillus IgG(аспергиллез) (кровь (сыворотка)), кач.	600
цмд.042701	anti-TBE IgG(клещевой энцефалит,кровь (сыворотка)), кол.	700
цмд.042702	anti-TBE IgM (кровь (сыворотка)), п.кол.	700

цмд.042803	anti-Dengue IgM (кровь (сыворотка)), п.кол.	1400
цмд.042804	anti-Dengue IgG (кровь (сыворотка)), п.кол.	1400
цмд.043301	anti-Bordetella pertussis IgG (кровь (сыворотка)), кол.	700
цмд.043302	anti-Bordetella pertussis IgM (кровь (сыворотка)), кач.	700
цмд.043303	anti-Bordetella pertussis IgA (кровь (сыворотка)), кач.	700
цмд.044001	anti-WNV IgM (кровь (сыворотка)), п.кол.	1400
цмд.044101	STOP!anti-Borrelia, IgM (кровь (сыворотка)*), кол.	650
цмд.044102	STOP!anti-Borrelia, IgG (кровь (сыворотка)*), кол.	650
цмд.044201	Ag Legionella pneumophila серогруппы 1 (моча), кач.	1800
цмд.044401	(ТЕРМОС)Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) (кровь с гепарином), кач.	5250
цмд.044701	Anti-Tetanus toxoid IgG (кровь (сыворотка)), кол.	700
цмд.044750	Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig G, антитела к нуклеокапсидному белку, качественное определение (кровь (сыворотка)), кач	2000
цмд.044752	Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) Ig M, качественное определение (кровь (сыворотка)), кач.	1800
цмд.044762	Anti-SARS-CoV-2(COVID-19) IgG,нейтрализующие антитела к рецептор-связывающему домену(RBD) белка S1,количественное определение (кровь,сыворотка) кол.	1200
цмд.049001	Helicobacter pylori, качественное определение антигенов (экспресс-метод с использованием моноклональных антител) (кал), кач.	850
цмд.049002	Helicobacter pylori, 13C - уреазный дыхательный тест (определение уреазной активности) (выдыхаемый воздух), кач.	2150
цмд.049004	Ротавирус (Rotavirus), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) (кал), кач.	1150
цмд.049005	Аденовирус (Adenovirus), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) (кал), кач.	1150
цмд.049006	Норовирус (Norovirus), качественное определение антигена (иммунохроматографический экспресс-метод) (кал), кач.	1750
цмд.049101	Clostridium difficile, качественное определение антигена токсина А и токсина В (экспресс - метод) (кал), кач.	1550
цмд.049201	Giardia Lamblia, качественное определение антигена (экспресс-метод) (кал), кач.	1000
цмд.050001	anti-Bordetella pertussis и anti-Bordetella parapertussis (кровь (сыворотка)), п.кол.	800
цмд.050101	STOP anti-Neisseria meningitidis (кровь (сыворотка)), п.кол.	750
цмд.050201	anti-Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei (кровь (сыворотка)), п.кол.	750
цмд.050301	anti-Yersinia pseudotuberculosis и anti-Yersinia enterocolitica (кровь (сыворотка)), п.кол.	750
цмд.050401	anti-Salmonella A, B,C1,C2,D, E (кровь (сыворотка)), п.кол.	700
цмд.050501	anti-Salmonella typhi Vi -а/г (кровь (сыворотка)), п.кол.	550
цмд.050701	anti-Corinebacterium diphtheriae (кровь (сыворотка)), п.кол.	450
цмд.050801	anti-Francisella tularensis (кровь (сыворотка)), п.кол.	550
цмд.050901	anti-Brucella species,РА (кровь (сыворотка)), кач.	550
цмд.051001	anti-Rickettsia prowazeki(сыпной тиф) (кровь (сыворотка)), п.кол.	600
цмд.060001	ЛГ (кровь (сыворотка)), кол.	500
цмд.060002	ФСГ (кровь (сыворотка)), кол.	500
цмд.060003	Эстрадиол (кровь (сыворотка)), кол.	500
цмд.060004	Пролактин (кровь (сыворотка)), кол.	500
цмд.060005	Прогестерон (кровь (сыворотка)), кол.	500
цмд.060006	17-ОН -прогестерон (кровь (сыворотка)), кол.	650
цмд.060007	Антимюллеров гормон (АМН) (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.060008	Ингибин В (кровь (сыворотка)), кол.	1300

цмд.060009	СТОП!!!Ингибин А (кровь (сыворотка)), кол.	2100
цмд.060012	Определение фракций пролактина: пролактин, мономерный пролактин, макропролактин (кровь (сыворотка)), кол.	800
цмд.060102	РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) (кровь (сыворотка)), кол.	850
цмд.060103	б-ХГЧ (кровь (сыворотка)), кол.	500
цмд.060104	Свободный эстриол (кровь (сыворотка)), кол.	450
цмд.060105	АФП (кровь (сыворотка)), кол.	400
цмд.060106	Свободный б-ХГЧ (кровь (сыворотка)), кол.	600
цмд.060108	Плацентарный фактор роста (PLGF) (кровь (сыворотка)), кол.	2300
цмд.060109	Гомоцистеин (плазма (гомоцистеин)), кол.	1500
цмд.060201	ДГЭА-сульфат (кровь (сыворотка)), кол.	550
цмд.060202	Тестостерон (кровь (сыворотка)*), кол.	500
цмд.060204	ГСПГ(глобулин, связывающий половой гормон) (кровь (сыворотка)), кол.	550
цмд.060205	Свободный тестостерон (кровь (сыворотка)), кол.	700
цмд.060206	Дигидротестостерон (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.060207	Андростендион (кровь (сыворотка)), кол.	600
цмд.060208	Андростендиола Глюкуронид (кровь (сыворотка)), кол.	1200
цмд.060301	Т3 (кровь (сыворотка)), кол.	400
цмд.060302	Т4 (кровь (сыворотка)), кол.	400
цмд.060303	Т3 свободный (кровь (сыворотка)), кол.	500
цмд.060304	Т4 свободный (кровь (сыворотка)), кол.	500
цмд.060305	ТТГ (кровь (сыворотка)), кол.	500
цмд.060306	ТГ (тиреоглобулин) (кровь (сыворотка)), кол.	550
цмд.060307	Т-uptake (тест поглощенных тиреоидных гормонов) (кровь (сыворотка)), кол.	650
цмд.060401	Кортизол (кровь (сыворотка)), кол.	500
цмд.060407	Кортизол (моча (суточная)), кол.	700
цмд.060501	СТГ (замороженная сыворотка**), кол.	550
цмд.060503	Соматомедин - С (кровь (сыворотка)), кол.	900
цмд.060505	АКТГ (кровь с апродинином), кол.	700
цмд.060601	Инсулин (замороженная сыворотка**), кол.	650
цмд.060602	С- пептид (кровь (сыворотка)), кол.	600
цмд.060603	Проинсулин (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.060701	Антитела к тиреоглобулину (кровь (сыворотка)), кол.	550
цмд.060702	Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) (кровь (сыворотка)), кол.	550
цмд.060703	Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) IgG (кровь (сыворотка)), кол.	700
цмд.060704	Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) (кровь (сыворотка)), кол.	700
цмд.060705	Антитела к ядерным антигенам (скрининг): SSA-Ro 60kDa, SSA-Ro 52kDa, SSB-La, RNP-70, Sm, RNP/ Sm, Scl-70, centromere B, Jo-1, полуколичественное определение (кровь (сыворотка)), п.кол.	700
цмд.060706	""Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA screen) и нуклеосомам, IgG, 7 антигенов: нуклеосомы, Sm, Sm/RNP, SSA(Ro), SSB(La),Jo-1, Scl-70 качественное определение (кровь (сыворотка)), кач.""	1400
цмд.060709	Антитела к фосфолипидам (кровь (сыворотка)), кол.	850
цмд.060710	Антитела к антигенам мембраны митохондрий (АМА-М2) (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.060711	Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) (кровь (сыворотка)), кол.	1200
цмд.060712	Антитела к транслугтаминазе IgA (кровь (сыворотка)), кол.	800
цмд.060713	Антитела к транслугтаминазе IgG (кровь (сыворотка)), кол.	800

цмд.060714	Антитела к ?-клеткам поджелудочной железы (кровь (сыворотка)), п.кол.	1100
цмд.060715	Антитела к инсулину (кровь (сыворотка)), кол.	850
цмд.060716	Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) (кровь (сыворотка)), кач.	1150
цмд.060717	Антитела к рецепторам ТТГ (кровь (сыворотка)), кол.	1200
цмд.060726	Антитела к эндомизину (EMA), Ig A и Ig G, суммарное полуколичественное определение (кровь (сыворотка)), п. кол.	1200
цмд.060730	Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к CCP) (кровь (сыворотка)), кол.	1200
цмд.060733	Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (кровь (сыворотка)), кач.	1500
цмд.060734	Антитела к кардиолипину IgG (кровь (сыворотка)), кол.	1100
цмд.060735	Антитела к кардиолипину IgM (кровь (сыворотка)), кач.	1100
цмд.060736	Антитела к ?2 гликопротеину I IgG (кровь (сыворотка)), кол.	1100
цмд.060737	Антитела к ?2 гликопротеину I IgM (кровь (сыворотка)), кач.	1100
цмд.060738	Антитела к аннексину V IgG (кровь (сыворотка)), кол.	1200
цмд.060739	Антитела к аннексину V IgM (кровь (сыворотка)), кач.	1200
цмд.060741	Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA), полуколичественное определение (кровь (сыворотка)), п. кол.	1400
цмд.060744	СТОП!!! Антитела к ядерным антигенам (ANA), IgG, 25 антигенов: нуклеосомы, dsDNA, гистоны, Sm, RNP, Sm/RNP, SSA/Ro 60kD, SSA/Ro 52kD, SSB, Scl-70, Ku, PM-Scl 100, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, рибосомы, CENP-A/B, PCNA, sp100, gp210, M2, M2/nPDC и f-актин кач."	5300
цмд.060745	"" Антитела к антигенам печени, IgG, 7 антигенов: M2/nPDC, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, f-actin качественное определение (кровь (сыворотка)), кач. ""	2400
цмд.060758	STOP! "" Антитела к Sm-антигену качественное определение (кровь (сыворотка)), кач. ""	1100
цмд.060759	"Антинейтрофильные антитела (ANCA) к MPO, PR3 антитела к GBM, IgG качественное определение (кровь (сыворотка)), кач. ""	2500
цмд.060760	"" Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA качественное определение (кровь (сыворотка)), кач. ""	1450
цмд.060761	"" Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG качественное определение (кровь (сыворотка)), кач. ""	1450
цмд.060762	"" Антитела к фактору Кастла и париетальным клеткам, IgG качественное определение (кровь (сыворотка)), кач. ""	1950
цмд.060763	"" Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG количественное определение (кровь (сыворотка)), кол. ""	850
цмд.060764	"" Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA количественное определение (кровь (сыворотка)), кол. ""	850
цмд.060765	"" Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, IgG, 8 антигенов: Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl-100, Scl-70 качественное определение (кровь (сыворотка)), кач. ""	3450
цмд.060766	"" Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM качественное определение (кровь (сыворотка)), кач. ""	1100
цмд.060767	"" Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgA количественное определение (кровь (сыворотка)), кол. ""	1150
цмд.060768	"" Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG количественное определение (кровь (сыворотка)), кол. ""	1200
цмд.060769	"" Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG количественное определение (кровь (сыворотка)), кол. ""	1100
цмд.060770	"" Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG высокочувствительный метод количественное определение (кровь (сыворотка)), кол. ""	1150

цмд.060771	""Антитела к нуклеосомам, IgG количественное определение (кровь (сыворотка)), кол. ""	1150
цмд.060772	""Антитела к базальной мембране клубочков почек (GBM), IgG количественное определение (кровь (сыворотка)), кол. ""	1300
цмд.060773	""Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgG количественное определение (кровь (сыворотка)), кол. ""	1000
цмд.060774	""Антитела к фосфатидилсерину (PS), IgM количественное определение (кровь (сыворотка)), кол. ""	1000
цмд.060775	Антинуклеарный фактор на клеточной линии Нер-2, полуколичественное определение (непрямая иммунофлуоресценция) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1200
цмд.060779	STOP!Олигоклональные антитела IgG, определение типа синтеза (кровь (сыворотка) + спинномозговая жидкость), кач.	5000
цмд.060788	Антитела к фактору Кастла, Ig G, количественное определение	1350
цмд.060801	Альдостерон (кровь (сыворотка)), кол.	550
цмд.060804	Ренин (прямой тест) (замороженная плазма (ЭДТА)**), кол.	1000
цмд.060901	Гастрин (замороженная сыворотка**), кол.	750
цмд.060902	Лептин (кровь (сыворотка)), кол.	800
цмд. 070001	ПСА общий (кровь (сыворотка)), кол.	550
цмд.070002	ПСА свободный/ПСА общий. Расчет соотношения. (кровь (сыворотка)), кол.	950
цмд.070003	РЭА (Раково-эмбриональный антиген, CEA) (кровь (сыворотка)), кол.	700
цмд.070004	CA 15-3 (Раковый антиген 15-3, Cancer Antigen 15-3) (кровь (сыворотка)), кол.	700
цмд.070005	CA 19-9 (Раковый антиген 19-9, Cancer Antigen 19-9) (кровь (сыворотка)), кол.	700
цмд.070006	CA 125 (Раковый антиген 125, Cancer Antigen 125) (кровь (сыворотка)), кол.	700
цмд.070007	UBC (Антиген рака мочевого пузыря, Urinary Bladder Cancer) (моча), кол.	1600
цмд.070008	? -2 microglobulin (Бета -2 микроглобулин, B2M) (кровь (сыворотка)), кол.	950
цмд.070009	CA 72-4 (Раковый антиген 72-4, Cancer Antigen 72-4) (кровь (сыворотка)), кол.	900
цмд.070010	Cyfra 21-1, растворимые фрагменты цитокератина 19 (Cytokeratin 19 Fragments) (кровь (сыворотка)), кол.	900
цмд.070011	NSE (Нейрон-специфическая енолаза, Neuron-specific enolase) (кровь (сыворотка)*), кол.	1200
цмд.070012	SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous Cell Carcinoma associated Antigen) (кровь (сыворотка)), кол.	1200
цмд.070014	HE 4 (Секреторный белок эпидидимиса человека 4, Human epididymis protein 4) (кровь (сыворотка)), кол.	1700
цмд.070015	CgA (Хромогранин A, Chromogranin A) (замороженная сыворотка**), кол.	3200
цмд.070016	Белок S 100 (S100 protein) (кровь (сыворотка)), кол.	2100
цмд.070023	CA 242 (Раковый антиген 242, Cancer Antigen 242) (кровь (сыворотка)), кол.	950
цмд.070025	Опухолевая M2-пируваткиназа (Tumor M2-PK) (кал), кол.	2300
цмд.080001	Остеокальцин (кровь (сыворотка)*), кол.	800
цмд.080002	Паратиреоидный гормон (кровь (сыворотка)), кол.	750
цмд.080003	CrossLaps (замороженная сыворотка**), кол.	1100
цмд.080004	P1NP (маркер формирования костного матрикса) (кровь (сыворотка)), кол.	1600
цмд.080005	Кальцитонин (замороженная сыворотка**), кол.	950

цмд.080006	25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D) (кровь (сыворотка)), кол.	1400
цмд.090001	Общий белок (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090002	Альбумин (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090003	Белковые фракции (кровь (сыворотка)), кол.	350
цмд.090004	Креатинин (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090005	Мочевина (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090006	Мочевая кислота (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090007	Билирубин общий (ТВ) (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090008	Билирубин прямой (ДВ) (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090009	Холестерин общий (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090010	ЛПВП-холестерин (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090011	ЛПНП-холестерин (кровь (сыворотка)), кол.	300
цмд.090012	Триглицериды (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090014	Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090015	Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090016	Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090017	Щелочная фосфатаза (ALCP) (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090018	Кислая фосфатаза (кровь (сыворотка)), кол.	250
цмд.090019	Лактатдегидрогеназа (LDH) (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090020	Альфа-амилаза (кровь (сыворотка)), кол.	300
цмд.090021	Креатинкиназа (кровь (сыворотка)), кол.	250
цмд.090023	ЛДГ 1-ая фракция (а-HBDH) (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090025	Липаза (кровь (сыворотка)), кол.	400
цмд.090026	Холинэстераза (кровь (сыворотка)), кол.	250
цмд.090027	Железо (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090028	Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090029	Витамин В 12 (Цианокобаламин) (кровь (сыворотка)), кол.	800
цмд.090030	Фолиевая кислота (кровь (сыворотка)), кол.	800
цмд.090031	Ферритин (кровь (сыворотка)), кол.	750
цмд.090032	Трансферрин (кровь (сыворотка)), кол.	500
цмд.090033	Кальций (кровь (сыворотка)), кол.	250
цмд.090034	Фосфор (кровь (сыворотка)), кол.	150
цмд.090035	Магний (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090036	Ca ²⁺ /Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ (кровь (сыворотка)), кол.	550
цмд.090037	Глюкоза (кровь с флюоридом натрия), кол.	200
цмд.090040	Ревматоидный фактор RF (кровь (сыворотка)), кол.	400
цмд.090041	Антистрептолизин-О Asl-O (кровь (сыворотка)), кол.	450
цмд.090042	Гликозилированный гемоглобин (Hb A1C) (кровь с ЭДТА), кол.	600
цмд.090043	Цинк (кровь (сыворотка)), кол.	300
цмд.090046	Аполипопротеин AI (ApoAI) (кровь (сыворотка)), кол.	450
цмд.090047	Аполипопротеин B (ApoB) (кровь (сыворотка)), кол.	450
цмд.090048	Амилаза панкреатическая (кровь (сыворотка)), кол.	350
цмд.090049	Эритропоэтин (кровь (сыворотка)), кол.	850
цмд.090051	Молочная кислота (лактат) (плазма (флюорид натрия)*), кол.	600
цмд.090052	Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) (кровь (сыворотка)), кол.	300
цмд.090053	Гаптоглобин (кровь (сыворотка)), кол.	650
цмд.090054	Церулоплазмин (кровь (сыворотка)), кол.	600
цмд.090055	Альфа-2 макроглобулин (кровь (сыворотка)), кол.	550
цмд.090059	С-реактивный белок (Высокочувствительный метод) (кровь (сыворотка)), кол.	450
цмд.090061	ЛПОНП - холестерин (кровь (сыворотка)), кол.	300
цмд.090068	Ca ²⁺ (кровь (сыворотка)), кол.	350

цмд.090069	Na+/K+/Cl- (кровь (сыворотка)), кол.	300
цмд.090071	Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) (кровь (сыворотка)), кол.	800
цмд.090078	Витамин B12, активный (холотранскобаламин) (кровь (сыворотка)), кол.	1500
цмд.090079	Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NtProBNP) (кровь (сыворотка)), кол.	2400
цмд.090080	STOP!Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, GFR) по формуле Кокрофта-Голта (Cockcroft-Golt) (кровь (сыворотка)), кол.	250
цмд.090081	Общий белок + белковые фракции (кровь (сыворотка)), кол.	400
цмд.090083	Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) (кровь (сыворотка)), кол.	1450
цмд.090088	Холестерин общий с расчетом риска сердечно-сосудистых осложнений по шкале SCORE для лиц старше 40 лет (кровь (сыворотка)), кол.	200
цмд.090091	Скорость клубочковой фильтрации, расчет по формуле CKD-EPI-2021 - креатинин, для лиц старше 18 лет	250
цмд.090101	Креатинин (моча (суточная)), кол.	200
цмд.090102	Мочевина (моча (суточная)), кол.	200
цмд.090103	Мочевая кислота (моча (суточная)), кол.	200
цмд.090104	Фосфор (моча (суточная)), кол.	150
цмд.090105	Магний (моча (суточная)), кол.	300
цмд.090106	Глюкоза (моча (суточная)), кол.	200
цмд.090107	Кальций (моча (суточная)), кол.	200
цмд.090108	Альфа-амилаза (моча (суточная)), кол.	300
цмд.090109	Общий белок (моча (суточная)), кол.	200
цмд.090110	Na+/K+/Cl- (моча (суточная)), кол.	300
цмд.090112	Альбумин (микроальбумин, mAlb) (моча (суточная)), кол.	350
цмд.090121	Дезоксипиридинолин (ДПИД) (моча), кол.	1500
цмд.090124	Глюкоза (моча (разовая порция)), кол.	200
цмд.090125	Общий белок (моча (разовая порция)), кол.	200
цмд.090202	Кальпротектин (кал), кол.	3200
цмд.090203	Панкреатическая эластаза -1 (кал), кол.	2150
цмд.090302	Химический состав мочевого камня (метод инфракрасной спектроскопии) (мочевой камень или его фрагмент), -	3500
цмд.100001	Фибриноген (замороженная плазма (цитрат натрия)**), кол.	350
цмд.100002	Протромбин + МНО (замороженная плазма (цитрат натрия)**), кол.	350
цмд.100003	Антитромбин III (замороженная плазма (цитрат натрия)**), кол.	400
цмд.100004	АЧТВ (замороженная плазма (цитрат натрия)**), кол.	300
цмд.100005	Тромбиновое время (замороженная плазма (цитрат натрия)**), кол.	350
цмд.100006	СТОП!!!!Волчаночный антикоагулянт (замороженная плазма (цитрат натрия)**), кол.	750
цмд.100007	D - димер (замороженная плазма (цитрат натрия)**), кол.	1150
цмд.100013	Протеин С (замороженная плазма (цитрат натрия)**), кол.	1200
цмд.100014	Протеин S (замороженная плазма (цитрат натрия)**), кол.	1500
цмд.110001	Группа крови +Rh фактор (кровь с ЭДТА), кач.	450
цмд.110003	Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) (кровь с ЭДТА), п.кол.	700
цмд.110006	Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (кровь с ЭДТА), кол.	500
цмд.110007	Ретикулоциты (кровь с ЭДТА), кол.	300
цмд.110008	Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) (кровь с ЭДТА), кол.	350
цмд.110012	СОЭ (кровь с ЭДТА), кол.	200

цмд.110013	Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) (кровь с ЭДТА), кол.	350
цмд.110014	Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) (кровь с ЭДТА), кол.	250
цмд.110015	Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (C,E,c,e) и Kell (K) (кровь с ЭДТА), кач.	900
цмд.110016	Антиген системы Kell (K) (кровь с ЭДТА), кач.	700
цмд.110018	Морфология эритроцитов (тельца Гейнца, базофильная зернистость) (кровь с ЭДТА), кач.	350
цмд.110023	Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (кровь (капиллярная)), кол.	400
цмд.110024	Общий анализ крови + СОЭ (без лейкоцитарной формулы) (кровь (капиллярная)), кол.	350
цмд.110025	СОЭ (кровь (капиллярная)), кол.	200
цмд.110026	Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ) (кровь (капиллярная)), кол.	350
цмд.110027	Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ) (кровь (капиллярная)), кол.	250
цмд.110028	Ретикулоциты (кровь (капиллярная)), кол.	300
цмд.110101	Общий анализ мочи (моча (утренняя порция)), кол.	350
цмд.110102	2-х стаканная проба (моча), кол.	400
цмд.110103	3-х стаканная проба (моча), кол.	450
цмд.110104	Проба Реберга (моча (суточная) + кровь (сыворотка)), кол.	300
цмд.110105	Анализ мочи по Зимницкому (моча), кол.	450
цмд.110106	Анализ мочи по Нечипоренко (моча), кол.	400
цмд.110201	Общий анализ кала (кал), кач.	500
цмд.110202	Кал на скрытую кровь (без диеты) (кал), кач.	400
цмд.110203	Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших (кал), кач.	300
цмд.110204	Соскоб на энтеробиоз (соскоб с перианальных складок), кач.	400
цмд.110207	Анализ кала на углеводы, полуколичественное исследование (кал), п.кол.	550
цмд.110209	Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших с использованием концентратора Parasap (кал), кач.	650
цмд.110210	Кал на скрытую кровь (без диеты), Colon View Hb/Hp (кал), кач.	1350
цмд.110302	Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (секрет предстательной железы)	500
цмд.110305	Микроскопическое исследование мазка из влагалища, цервикального канала и уретры (мазок/отделяемое из влагалища, цервикального канала и уретры)	500
цмд.110308	Мазок из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) (мазок/отделяемое из влагалища), -	600
цмд.110309	Мазок из цервикального канала и влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) (мазок/отделяемое из влагалища и цервикального канала), -	650
цмд.110310	Микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала (мазок/отделяемое из влагалища и цервикального канала), -	350
цмд.110311	Микроскопическое исследование мазка из влагалища и уретры (мазок/отделяемое из влагалища и уретры), -	350
цмд.110312	Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала (мазок/отделяемое из цервикального канала), -	200
цмд.110313	Микроскопическое исследование мазка из влагалища (мазок/отделяемое из влагалища), -	200

цмд.110314	Микроскопическое исследование мазка из уретры у женщин (мазок/отделяемое из уретры)	400
цмд.110315	Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин (мазок/отделяемое из уретры)	400
цмд.110316	Микроскопическое исследование мазка с крайней плоти (мазок/отделяемое с крайней плоти), -	250
цмд.110317	Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче (секрет предстательной железы в моче), -	500
цмд.110350	Исследование синовиальной жидкости (химические свойства и микроскопия) (синовиальная жидкость (ЭДТА + сухая пробирка)), -	700
цмд.110401	Спермограмма (эякулят), кол.	1700
цмд.110402	Антиспермальные антитела IgG (эякулят), кач.	900
цмд.110403	Антиспермальные антитела IgA (эякулят), кач.	900
цмд.110405	Биохимия спермы (цинк и фруктоза) (эякулят), кол.	750
цмд.110501	Исследование на демодекоз (ресницы содержимое розовых угрей), кач.	600
цмд.110502	Исследование на патогенные грибы (чешуйки кожи ногтевые пластинки волосы), кач.	600
цмд.120001	""Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Лейшману (соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса соскоб из влагалища), -""	550
цмд.120002	Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 2 стекла, окраска по Лейшману (соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса), -	900
цмд.120003	""Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Папаниколу (соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса соскоб из влагалища), -""	1200
цмд.120004	Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 2 стекла, окраска по Папаниколу (соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса), -	1700
цмд.120005	""Цитологическая диагностика поражений кожи (мазок-отпечаток соскоб с кожи), -""	700
цмд.120006	Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы (пунктат), -	700
цмд.120007	""Цитологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы (мазок-отпечаток пунктат), -""	750
цмд.120008	""Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы (мазок-отпечаток пунктат), -""	650
цмд.120009	""Цитологическое исследование аспирата полости матки, окраска по Папаниколу (аспират из полости матки мазок-отпечаток с внутриматочной спирали), -""	650
цмд.120010	""Цитологическое исследование пункционной жидкости (асцитическая жидкость спинномозговая жидкость плевральная жидкость синовиальная жидкость содержимое кист), -""	700
цмд.120011	""Цитологическое исследование биоматериала, полученного при оперативных вмешательствах (мазок-отпечаток пунктат), -""	750
цмд.120012	Цитологическое исследование пунктата лимфатических узлов (пунктат), -	750
цмд.120013	""Цитологическое исследование на атипичные клетки (мокрота моча), -""	700

цмд.120014	Цитологическое исследование биоматериала, полученного с помощью эндоскопии (мазок-отпечаток), -	650
цмд.120015	Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (без описания цитограммы), 1 стекло, окраска по Лейшману (соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса), -	650
цмд.120016	Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (без описания цитограммы), 2 стекла, окраска по Лейшману (соскоб из эктоцервикса и эндоцервикса), -	1000
цмд.120017	Консультативный пересмотр готовых цитологических препаратов (микпрепарат (стекло)), -	750
цмд.130001	""Исследование субпопуляций лимфоцитов, миним. панель(subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood)Т-лимфоциты(CD3+CD19-),отн. и абс.кол. Т-хелперы(CD3+CD4+)отн. и абс.кол. Т-цитотоксические лимфоциты(CD3+ CD8+), отн. и абс. кол"	2500
цмд.130002	Иммуноглобулины А, М, G (кровь (сыворотка)), кол.	650
цмд.130003	Иммуноглобулин Е (IgE) (кровь (сыворотка)), кол.	550
цмд.130004	Общие циркулирующие комплексы (ЦИК) (кровь (сыворотка)), кол.	400
цмд.130005	HCT-тест (кровь с гепарином), кол.	600
цмд.130006	""Исследование субпопуляций лимфоцитов, расширенная панель (subpopulations of lymphocytes in human peripheral blood) Т-лимфоциты (CD3+CD19-), отн. и абс. кол. Т - хелперы (CD3+CD4+), отн. и абс. кол. Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), отн. и а	3400
цмд.130007	С3 (кровь (сыворотка)), кол.	500
цмд.130008	С4 (кровь (сыворотка)), кол.	500
цмд.130009	""Исследование субпопуляций лимфоцитов,панель1 ур.Т-лимфоциты (CD3+CD19-)отн. и абс. кол.Т-хелперы(CD3+ CD4+)отн. и абс. кол.Т-цитотоксич. лимфоциты (CD3+ CD8+)отн.и абс.Иммунорег.инд.(Т-хелперы.т-цитотоксич.(CD3+CD4+CD3+CD8)В-лимфоц(CD3-CD19,NK кл.общ	2000
цмд.130010	Иммуноглобулин А (IgA) (кровь (сыворотка)), кол.	350
цмд.130011	Иммуноглобулин М (IgM) (кровь (сыворотка)), кол.	350
цмд.130012	Иммуноглобулин G (IgG) (кровь (сыворотка)), кол.	350
цмд.130013	""Иммунорегуляторный индекс (Immunoregulatory index)Т-лимфоциты(CD3+CD19-)отн. и абс. кол.Т-хелперы (CD3+ CD4+), отн. и абс. кол. Т - цитотоксич. лимфоц.(CD3+ CD8+)отн. и абс.кол,Иммунорег. индекс(Т-хелперы / Т-цитотоксич.)(CD3+CD4+/CD3+CD8) кр.ЭДТА"	1650
цмд.130014	""Исследование субпоп.лимф., активиров. лимф..Активиров.Т-лимфоц.с фенот.(CD3+ HLA-DR+)отн и абс. кол.Лимфоц. с фенотипом HLA-DR+отн. и абс. кол.Маркер активац.лимф.CD95+CD45+CD8+CD38+)%актив.Т-цит.лимф.с фенотип.D38+,ран.актив. Т-лимф.сCD45+CD3+CD25+)ЭД	2400
цмд.130015	""Исследование субпопуляций лимфоцитов, «наивные» CD4+ лимфоциты/клетки памяти Т - хелперы наивные (CD4+ CD45RA+), отн. и абс. кол. Т - хелперы активированные/памяти (CD4+ CD45R0+), отн. и абс. кол. Отношение наивных клеток/клеток памяти (кровь с ЭДТА	1600
цмд.130019	""Функциональные маркеры, CD8/CD57 Т - цитотоксические лимфоциты с фенотипом (CD45+ CD8+ CD57+), отн. кол-во Т - цитотоксические лимфоциты с фенотипом (CD8+ CD57+), отн. кол. (кровь с ЭДТА), %содерж-е""	900
цмд.130021	Исследование субпопуляций лимфоцитов, В1 - клетки В1 – клетки (CD45+, CD19+,CD5+) отн. и абс. кол. (кровь с ЭДТА), %содерж-е	2100

цмд.130035	""Иммунофенотипирование биологич. материала для выявл. негемопозитических маркеров. Исследов.субпопуляций моноцитов. Классические моноциты(CD14+CD16-)отн. кол.Воспалит. моноциты(D14+CD16+отн. кол.Неклассические моноциты(CD14lowCD16+)отн.кол.кровь с ЭДТА"	1700
цмд.130101	Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам (кровь с гепарином), кол.	2000
цмд.130108	Чувствительность лейкоцитов крови к реаферону (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130109	Чувствительность лейкоцитов крови к роферону (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130110	Чувствительность лейкоцитов крови к веллферону (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130111	Чувствительность лейкоцитов крови к интрону (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130112	Чувствительность лейкоцитов крови к реальдирону (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130113	Чувствительность лейкоцитов крови к генферону (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130114	Чувствительность лейкоцитов крови к интералю (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130116	Чувствительность лейкоцитов крови к гаммаферону (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130117	Чувствительность лейкоцитов крови к бетаферону (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130118	Чувствительность лейкоцитов крови к амиксину (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130119	Чувствительность лейкоцитов крови к неовиру (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130120	Чувствительность лейкоцитов крови к циклоферону (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130121	Чувствительность лейкоцитов крови к ридостину (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130122	Чувствительность лейкоцитов крови к кагоцелу (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130123	Чувствительность лейкоцитов крови к липоксиду (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130124	Чувствительность лейкоцитов крови к имунофану (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130125	Чувствительность лейкоцитов крови к полиоксидонию (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130126	Чувствительность лейкоцитов крови к иммуномаксу (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130127	Чувствительность лейкоцитов крови к арбидолу (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130128	Чувствительность лейкоцитов крови к галавиту (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130129	Чувствительность лейкоцитов крови к гепону (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130130	Чувствительность лейкоцитов крови к глутоксиму (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130131	Чувствительность лейкоцитов крови к тактивину (кровь с гепарином), кол.	450

цмд.130132	Чувствительность лейкоцитов крови к тимогену (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130133	Чувствительность лейкоцитов крови к иммуналу (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130134	Чувствительность лейкоцитов крови к имунорикс (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130135	Чувствительность лейкоцитов к амиксину, разрешенному к применению у детей старше 7 лет (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130136	Чувствительность лейкоцитов к арбидолу, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130137	Чувствительность лейкоцитов к гепону, разрешенному к применению у детей старше 12 лет (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130138	Чувствительность лейкоцитов к иммуномаксу, разрешенному к применению у детей старше 12 лет (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130139	Чувствительность лейкоцитов к имунофану, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130140	Чувствительность лейкоцитов к кагоцелу, разрешенному к применению у детей старше 4 лет (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130141	Чувствительность лейкоцитов к липоксиду, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130142	Чувствительность лейкоцитов к полиоксидонию, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130143	Чувствительность лейкоцитов к тактивину, разрешенному к применению у детей старше 6 месяцев (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130144	Чувствительность лейкоцитов к тимогену, разрешенному к применению у детей старше 3 лет (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130145	Чувствительность лейкоцитов к циклоферону, разрешенному к применению у детей старше 4 лет (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130146	Чувствительность лейкоцитов к виферону, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (свечи, мазь, гель) (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130147	Чувствительность лейкоцитов к гриппферону, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (капли) (кровь с гепарином), кол.	450
цмд.130201	Бетаферон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)), п.кол.	2300
цмд.130202	Веллферон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)), п.кол.	2300
цмд.130203	Гаммаферон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)), п.кол.	2300
цмд.130204	Генферон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)), п.кол.	2300
цмд.130205	Интераль, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)), п.кол.	2300
цмд.130206	Интрон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)), п.кол.	2300
цмд.130207	Реальдирон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)), п.кол.	2300
цмд.130208	Реаферон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)), п.кол.	2300
цмд.130209	Роферон, определение нейтрализующих антител (кровь (сыворотка)), п.кол.	2300
цмд.131001	Интерлейкин 8 (замороженная сыворотка**), кол.	1600
цмд.131002	Интерлейкин 1b (замороженная сыворотка**), кол.	1600
цмд.131003	Интерлейкин 6 (замороженная сыворотка**), кол.	1600

цмд.131004	Интерлейкин 10 (замороженная сыворотка**), кол.	1600
цмд.131005	Фактор некроза опухоли - альфа (ФНО- ?) (замороженная сыворотка**), кол.	1600
цмд.140001	""Посев на уреоплазму (<i>Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое из уретры мазок/отделяемое из влагалища мазок/отделяемое из цервикального канала), -""	700
цмд.140002	""Посев на микоплазму (<i>Mycoplasma hominis</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое из уретры мазок/отделяемое из влагалища мазок/отделяемое из цервикального канала), -""	700
цмд.140004	Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам (кал), -	1000
цмд.140005	""Посев на иерсинии (<i>Yersinia enterocolitica/ Yersinia pseudotuberculosis</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок из прямой кишки (зонд-тампон, среда Кэри Блейр) кал (зонд-тампон, среда Кэри Блейр)), -""	850
цмд.140006	""Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов (мазок/отд. из уретрывлагалища,цк моча эякулят секрет предст. жел.,носоглот.,ротогл.,грудн.молоко,ухо,глаза,мокрота,рана,инфильтрат,абсцессы,желчь,пункц.жидк.)	700
цмд.140007	""Посев на флору с опред. чувствит. к расширенному спектру антимикробных препаратов(мазок/отд. из уретрывлагалища,цк моча эякулят секрет предст. жел.,носоглот.,ротогл.,грудн.молоко,ухо,глаза,мокрота,рана,инфильтрат,абсцессы,желчь,пункц.жидк.)"	1100
цмд.140008	""Посев на флору с опред.чувствит.к основному спектру антимикроб. препаратов и бактерифаг. (мазок/отд. из уретрывлагалища,цк моча эякулят секрет предст. жел.,носоглот.,ротогл.,грудн.молоко,ухо,глаза,мокрота,рана,инфильтрат,абсцессы,желчь,пункц.жидк.)	1300
цмд.140009	""Посев на флору с опред. чувствит. к расшир. спектру антимикробных препаратов и бактериофаг.(мазок/отд. из уретрывлагалища,цк моча эякулят секрет предст. жел.,носоглот.,ротогл.,грудн.молоко,ухо,глаза,мокрота,рана,инфильтрат,абсцессы,желчь,пункц.жидк.)	1300
цмд.140010	Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антимикробным препаратам (кровь), -	1600
цмд.140013	""Посев на менингококк (<i>Neisseria meningitidis</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое из носоглотки мазок/отделяемое из ротоглотки), -""	750
цмд.140014	""Посев на гонококк (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое из уретры мазок/отделяемое из влагалища мазок/отделяемое из цервикального канала), -""	800
цмд.140015	""Посев на гемофильную палочку (<i>Haemophilus influenzae</i> типа b) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое из носоглотки мазок/отделяемое из ротоглотки), -""	850
цмд.140016	""Посев на дрожжеподобные грибы рода <i>Candida</i> с определением чувствит. к антимикотическим препаратам (мазок/отделяемое из уретрывлагалища цк,носоглоткиносовых ходов,ротоглотки,ротовой полости)"	700

цмд.140017	""Посев на коринобактерии дифтерии (<i>Corynebacterium diphtheriae</i>) (мазок/отделяемое ротоглотки мазок/отделяемое из ротовой полости мазок/отделяемое носоглотки мазок/отделяемое носовых ходов), -""	700
цмд.140018	""Посев на листерии (<i>Listeria monocytogenes</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое из уретры мазок/отделяемое из влагалища мазок/отделяемое из цервикального канала мазок/отделяемое ротоглотки), -""	800
цмд.140019	""Посев на золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое ротоглотки мазок/отделяемое из ротовой полости мазок/отделяемое носоглотки мазок/отделяемое носовых ходов), -""	650
цмд.140020	""Посев на трихомонады (<i>Trichomonas vaginalis</i>) (мазок/отделяемое из уретры мазок/отделяемое из влагалища мазок/отделяемое из цервикального канала), -""	750
цмд.140021	""Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций мочеполовой системы (<i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , грибы рода <i>Candida</i>) (мазок/отделяемое из уретры мазок/отделяемое из влагалища мазок/отделяемое из цервикального канала),	1400
цмд.140022	""Посев на кишечную группу: шигеллы, сальмонеллы (<i>Shigella</i> spp., <i>Salmonella</i> spp.) (мазок из прямой кишки (зонд-тампон, среда Кэри Блейр) кал (зонд-тампон, среда Кэри Блейр)), -""	900
цмд.140023	""Посев на пневмококк (<i>Streptococcus pneumoniae</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое из носоглотки мазок/отделяемое из ротоглотки), -""	750
цмд.140024	""Посев на псевдомонады (синегнойная палочка, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое раны пункционная жидкость), -""	900
цмд.140027	""Посев на тифо-паратифозную группу (<i>Salmonella typhi</i> , <i>Salmonella paratyphi</i> A, <i>Salmonella paratyphi</i> B) (мазок из прямой кишки (зонд-тампон, среда Кэри Блейр) кал (зонд-тампон, среда Кэри Блейр)), -""	750
цмд.140028	""Посев на гемолитические стрептококки (<i>Streptococcus pyogenes</i>) (мазок/отделяемое из носоглотки мазок/отделяемое из ротоглотки), -""	750
цмд.140030	""Посев на анаэробы, возбудители пищевых токсикоинфекций (ПТИ) (мазок из прямой кишки (зонд-тампон, среда Кэри Блейр) кал (зонд-тампон, среда Кэри Блейр)), -""	750
цмд.150006	СТОП!!!Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (<i>D.Pteronyssinus</i> , <i>D.farinae</i> , таракан) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1000
цмд.150007	Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1000
цмд.150008	Скрининг аллергенов микроскопических грибов (<i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>Alternaria tenuis</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Penicillium notatum</i> , <i>Candida albicans</i>) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1000
цмд.150009	Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (перо волнистого попугая/ <i>Melopsittacus undulatus</i> , перо попугая/ <i>Psittacidae</i> spp., перо канарейки/ <i>Serinus canaries</i>) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1300
цмд.150010	Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимopheевка, мятлик луговой) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1000

цмд.150011	Скрининг аллергенов трав №2 (свиной пальчатый, плевел, тимopheевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1300
цмд.150012	Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимopheевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1300
цмд.150013	Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1300
цмд.150015	Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1300
цмд.150016	Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1000
цмд.150017	Скрининг аллергенов поздноцветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1300
цмд.150106	Фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1000
цмд.150111	Phadiatop. Сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии у детей старше 4 лет и взрослых. Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB), полуколичественное определение антител (PAU/I) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1800
цмд.150112	Phadiatop infant. Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии у детей до 4 лет. Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB), полуколичественное определение антител (PAU/I) (кровь (сыворотка)), п.кол.	2400
цмд.150113	Орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1300
цмд.150114	Рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1000
цмд.150115	Овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1000
цмд.150116	Мясо (свинина, говядина, курица, баранина) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1300
цмд.150118	Детская пищевая панель№1 (яичный белок, коровье молоко, пшеница, треска, арахис, соя) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1300
цмд.150119	Детская пищевая панель№2 (треска, пшеница, соя, фундук) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1300
цмд.150201	СТОП!!!Эпителй и перхоть кошки (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150202	Перхоть собаки (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150203	Эпителй собачий (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150204	Оперение канарейки (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150205	Оперение попугая (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150206	Эпителй хомяка (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150207	Шерсть верблюда (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150208	Таракан (рыжий) (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150209	Морская свинка (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150210	Мотыль (личинка комара-дергунца) (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150211	Дафния (водяная блоха) (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150212	Моль (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150213	Яд пчелы домашней (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150214	Яд осы обыкновенной (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150215	Яд шершня (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150216	Перхоть лошади (кровь (сыворотка)), п.кол.	500

цмд.150217	Эпителий шиншиллы (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150301	Яичный белок (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150302	Яичный желток (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150303	СТОП!!!Коровье молоко (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150305	Швейцарский сыр (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150306	Сыр с плесенью (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150307	Сыр Чедер (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150308	Сыр Эдамский (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150309	Пшеница (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150310	Рожь (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150311	Овес (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150312	Глютен (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150313	Соя (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150314	Арахис (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150315	Фундук (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150316	Грецкий орех (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150317	Миндаль (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150318	Треска (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150319	Крабы (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150320	Креветки (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150321	Синяя мидия (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150322	Тунец (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150323	Лосось (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150324	Свинина (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150325	Говядина (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150326	Баранина (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150327	Индейка (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150328	Мясо утки (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150329	Мясо гуся (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150330	Мясо курицы (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150331	Шпинат (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150332	Сельдерей (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150333	Кабачок (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150334	Стручковый (сладкий) перец (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150335	Морковь (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150336	Картофель (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150337	Томаты (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150338	Апельсин (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150339	Мандарин (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150340	Ананас (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150341	Киви (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150342	Клубника (земляника) (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150343	Яблоко (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150344	Персик (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150345	Банан (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150346	Шоколад (какао) (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150349	192 пищевых аллергена (кровь (сыворотка) – 3 пробирики), п.кол.	33000
цмд.150350	88 пищевых аллергенов (кровь (сыворотка) – 3 пробирики), п.кол.	22000
цмд.150351	Молоко кипяченое (коровье) (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150352	Рис (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150353	Гречиха (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150354	Кукуруза (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150355	Горох (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150357	Хек (кровь (сыворотка)), п.кол.	500

цмд.150358	Кальмар (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150359	Петрушка (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150360	Тыква (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150361	Авокадо (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150362	Грейпфрут (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150363	Лимон (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150364	Дыня (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150365	Груша (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150366	Сахарная свекла (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150367	Мак (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150368	Ваниль (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150369	Кофе (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150370	Чай черный (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150401	Латекс (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150402	Формальдегид/формалин (кровь (сыворотка)), п.кол.	600
цмд.150501	Аскарида (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150503	Анизакиды (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150601	Пенициллин G (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150602	Пенициллин V (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150603	Амоксициллин (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150607	Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150608	Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин) (кровь (сыворотка)), п.кол.	800
цмд.150609	Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – адреналин, примакан с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1400
цмд.150610	Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте) (кровь (сыворотка)), п.кол.	1400
цмд.150617	Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан) (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.150618	Прокаин (Новокаин, Новокаин буфус, Новокаин-Виал) (кровь (сыворотка)), п.кол.	500
цмд.151001	""Микроскопическое исследование на эозинофилы (мазок/отделяемое носовых ходов мазок/отделяемое конъюнктивы глаза), -""	350
цмд.152000	Триптаза (кровь (сыворотка)), кол.	3100
цмд.153000	Иммуноглобулин E общий (Total Ig E), ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	650
цмд.153001	Эозинофильный катионный белок (ECP), ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1500
цмд.153050	Аллергочип ISAC (112 алергокомпонентов). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), п.кол.	29200
цмд.153100	t215, Береза бородавчатая (Betula verrucosa), rBet v 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153101	t221, Береза бородавчатая (Betula verrucosa), rBet v 2, rBet v 4 (рекомбинантные, минорные), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153102	w230, Амброзия высокая (Ambrosia elatior), nAmb a 1 (нативный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153103	w231, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), nArt v 1 (нативный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200

цмд.153104	w233, Полынь обыкновенная (<i>Artemisia vulgaris</i>), nArt v 3 (нативный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153105	g213, Тимофеевка луговая (<i>Phleum pratense</i>), rPhl p1, rPhl p5b (рекомбинантные, мажорные), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153106	g214, Тимофеевка луговая (<i>Phleum pratense</i>), rPhl p7, rPhl p12 (рекомбинантные, минорные), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153150	e94, Кошка (<i>Felis domesticus</i>), rFel d 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153151	e220, Кошка, альбумин сыворотки (<i>Felis domesticus</i>), nFel d2 (нативный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153152	e101, Собака (<i>Canis familiaris</i>), rCan f 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153153	e102, Собака (<i>Canis familiaris</i>), rCan f 2 (рекомбинантный, минорный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153154	e221, Собака, альбумин сыворотки (<i>Canis familiaris</i>), nCan f 3 (нативный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153200	m229, <i>Alternaria alternata</i> , rAlt a 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153250	f422, Арахис (<i>Arachis hypogaea</i>), rAra h 1 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153251	f423, Арахис (<i>Arachis hypogaea</i>), rAra h 2 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153252	f424, Арахис (<i>Arachis hypogaea</i>), rAra h 3 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153253	f427, Арахис (<i>Arachis hypogaea</i>), rAra h 9, (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153254	f416, Пшеница, омега-5 Глиадин (<i>Triticum spp.</i>), rTri a 19 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153255	f353, Соя (<i>Glycine max</i>), rGly m 4 (рекомбинантный, термолабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153256	f233, Яйцо, овомукоид (<i>Gallus spp.</i>), nGal d 1 (нативный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153257	f232, Яйцо, овальбумин (<i>Gallus spp.</i>), nGal d 2 (нативный, термолабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153258	f323, Яйцо, кональбумин (<i>Gallus spp.</i>), nGal d3 (нативный, термолабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153259	k208, Яйцо, лизоцим (<i>Gallus spp.</i>), nGal d4 (нативный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153260	f355, Карп обыкновенный (<i>Cyprinus carpio</i>), rCyp c 1 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200

цмд.153261	f78, Молоко коровье, казеин (Bos spp.) nBos d 8 (нативный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	2200
цмд.153350	gx1, Пыльца злаковых трав: ежа сборная (g3, Dactylis glomerata), овсяница луговая (g4, Festuca elatior), плевел многолетний (g5, Lolium perenne), тимopheевка луговая (g6, Phleum pratense), мятлик луговой (g8, Poa pratensis). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	1300
цмд.153352	gx4, Пыльца злаковых трав: колосок душистый (g1, Anthoxanthum odoratum), плевел многолет.(g5, Lolium perenne), тростник обыкнов.(g7, Phragmites communis)рожь пос.(g12, Secale cereale),бухарник шерст.(g13, Holcus lanatus). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	1300
цмд.153353	gx6, Пыльца злак. трав: свинорой пальчат.(g2, Cynodon dactylon)плевел многолет.(g5, Lolium perenne),сорго алеппское(g10, Sorghum halepense)костер безостый, бухарник шерст.(g13, Holcus lanatus)гречка замётная Ig E ImmunoCAP® (Phadia AB)	1300
цмд.153354	wx5, Пыльца сорных трав:амброзия высокая(w1, Ambrosia elatior)полынь обыкн.(w6, Artemisia vulgaris),нивяник обыкновенный(w7, Chrysanthemum leucanthemum),одуванчик лекарств(w8, Taraxacum vulgare),золотарник обыкн.Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	1300
цмд.153355	tx5, Пыльца деревьев: ольха серая (t2, Alnus incana),лещина обыкновенная(t4, Corylus avellana)вяз американский(t8, Ulmus americana), ива козья (t12, Salix caprea),тополь дельтовидный (t14, Populus deltoides). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	1300
цмд.153356	tx6, Пыльца деревьев: клён ясенелистный (t1, Acer negundo) береза бородавчатая (t3, Betula verrucosa), бук крупнолистный (t5, Fagus grandifolia), дуб белый (t7, Quercus alba), орех грецкий (t10, Juglans californica). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	1300
цмд.153400	ex72, Перья птиц: попугайчика волнистого, (e78, Melopsittacus undulatus), канарейки домашней (e201, Serinus canarius), попугайчика длиннохвостого (e196), попугая (e213, Ara spp.), вьюрков (e214, Lonchura domestica). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	1300
цмд.153401	hx2, Домашняя пыль: Hollister-Stier Labs. (h2), клещ домашней пыли (d1, Dermatophagoides pteronyssinus), клещ домашней пыли (d2, Dermatophagoides farinae), таракан рыжий (i6, Blatella germanica). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.153402	ex71, Постельное перо: гуся (e70, Anser anser), курицы (e85, Gallus domesticus), утки (e86, Anas platyrhynca), индейки (e 89, Meleagris gallopavo). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.153403	mx1, Микроскопические грибы: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.153404	mx2, Микроскопические грибы: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Candida albicans (m5), Alternaria alternata (m6), Helminthosporium halodes (Setomelanomma rostrata) (m8). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	1300
цмд.153450	fx5, Детская пищевая панель № 1: яичный белок(f1, Gallus spp.),молоко коровье(f2, Bos spp.),треска атлант.(f3, Gadus morhua),пшеница(f4, Triticum aestivum),арахис (f13, Arachis hypogaea)соя (f14, Glycine max). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	1300

цмд.153451	fx27, Детская пищевая панель № 2: треска атлантическая (f3, <i>Gadus morhua</i>), пшеница (f4, <i>Triticum aestivum</i>), соя (f14, <i>Glycine max</i>), фундук (f17, <i>Corylus avellana</i>). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1500
цмд.153452	fx20, Зерновые: пшеница (f4, <i>Triticum aestivum</i>), рожь (f5, <i>Secale cereale</i>), ячмень (f6, <i>Hordeum vulgare</i>), рис (f9, <i>Oryza sativa</i>). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.153453	fx1, Орехи: арахис (f13, <i>Arachis hypogaea</i>), фундук (f17, <i>Corylus avellana</i>), американский орех (f18, <i>Bertholletia excelsa</i>), миндаль (f20, <i>Amygdalus communis</i>), кокосовый орех (f36, <i>Cocos nucifera</i>). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.153454	fx2, Рыба и морепродукты: треска атлантическая (f3, <i>Gadus morhua</i>), креветки (f24, <i>Pandalus borealis</i> , <i>Penaeus monodon</i> , <i>Metapenaeopsis barbata</i> , <i>Metapenaeus joyneri</i>), мидия синяя, тунец желтопёрый, лосось атлант. Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	1300
цмд.153455	fx15, Фрукты: апельсин (f33, <i>Citrus sinensis</i>), яблоко (f49, <i>Malus x domestica</i>), банан (f92, <i>Musa acuminata/sapientum/paradisica</i>), персик (f95, <i>Prunus persica</i>). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.153500	g13, Бухарник шерстистый (<i>Holcus lanatus</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153501	g17, Гречка замётная (<i>Paspalum notatum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153502	g3, Ежа сборная (<i>Dactylis glomerata</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153503	g1, Колосок душистый (<i>Anthoxanthum odoratum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153504	g11, Костер безостый (<i>Bromopsis inermis</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153505	g202, Кукуруза обыкновенная (<i>Zea mays</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153506	g16, Лисохвост луговой (<i>Alopecurus pratensis</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153507	g8, Мятлик луговой (<i>Poa pratensis</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153508	g14, Овес посевной (<i>Avena sativa</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153509	g4, Овсяница луговая (<i>Festuca pratensis</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153510	g5, Плевел многолетний (<i>Lolium perenne</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153511	g9, Полевица побегоносная (<i>Agrostis stolonifera</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153512	g15, Пшеница посевная (<i>Triticum sativum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153513	g12, Рожь посевная (<i>Secale cereale</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153514	g2, Свинорой пальчатый (<i>Cynodon dactylon</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153515	g10, Сорго алеппское (<i>Sorghum halepense</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153516	g6, Тимофеевка луговая (<i>Phleum pratense</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000

цмд.153517	g7, Тростник обыкновенный (<i>Phragmites communis</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153518	g201, Ячмень обыкновенный (<i>Hordeum vulgare</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153550	w82, Амарант (Щирица Палмера) (<i>Amaranthus palmeri</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153551	w1, Амброзия высокая (<i>Ambrosia elatior</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153552	w12, Золотарник обыкновенный (<i>Solidago virgaurea</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153553	w15, Лебеда чечевицевидная (<i>Atriplex lentiformis</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153554	w10, Марь белая (<i>Chenopodium album</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153555	w7, Нивяник обыкновенный (<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153556	w8, Одуванчик лекарственный (<i>Taraxacum vulgare</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153557	w9, Подорожник ланцетовидный (<i>Plantago lanceolata</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153558	w204, Подсолнечник обыкновенный (<i>Helianthus annuus</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153559	w6, Полынь обыкновенная (<i>Artemisia vulgaris</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153560	w5, Полынь горькая (<i>Artemisia absinthium</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153561	w206, Ромашка аптечная (<i>Matricaria chamomilla</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153562	w23, Щавель конский (<i>Rumex crispus</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153600	t19, Акация длиннолистная (<i>Acacia longifolia</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153601	t3, Береза бородавчатая (<i>Betula verrucosa</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153602	t205, Бузина черная (<i>Sambucus nigra</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153603	t5, Бук крупнолистный (<i>Fagus grandifolia</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153604	t8, Вяз американский (<i>Ulmus americana</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153605	t45, Вяз толстолистный (<i>Ulmus crassifolia</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153606	t7, Дуб белый (<i>Quercus alba</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153607	t201, Ель обыкновенная (<i>Picea excelsa</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153608	t12, Ива козья (<i>Salix caprea</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153609	t203, Каштан конский (<i>Aesculus hippocastanum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153610	t1, Клен ясенелистный (<i>Acer negundo</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153611	t4, Лещина обыкновенная (<i>Corylus avellana</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000

цмд.153612	t208, Липа мелколистная (<i>Tilia cordata</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153613	t57, Можжевельник виргинский (<i>Juniperus virginiana</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153614	t2, Ольха серая (<i>Alnus incana</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153615	t11, Платан кленолитный (<i>Platanus acerifolia</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153616	t55, Ракитник метельчатый (<i>Cytisus scoparius</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153617	t14, Тополь дельтовидный (<i>Populus deltoides</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153618	t70, Шелковица белая (<i>Morus alba</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153619	t15, Ясень американский (<i>Fraxinus americana</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153620	t25, Ясень высокий (<i>Fraxinus excelsior</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153650	e201, Канарейка домашняя (<i>Serinus canarius</i>), оперение, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153651	e1, Кошка (<i>Felis domesticus</i>), перхоть, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153652	e3, Лошадь (<i>Equus caballus</i>), перхоть, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153653	e6, Морская свинка (<i>Cavia porcellus</i>), эпителий, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153654	e213, Попугай (<i>Ara spp.</i>), оперение, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153655	e5, Собака (<i>Canis familiaris</i>), перхоть, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153656	e84, Хомяк (сем. <i>Cricetidae</i>), эпителий, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153657	e208, Шиншилла (<i>Chinchilla laniger</i>), эпителий, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153700	d2, Клещ домашней пыли (<i>Dermatophagoides farinae</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153701	d1, Клещ домашней пыли (<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153702	i8, Моль (<i>Bombyx mori</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153703	i73, Мотыль (личинка комара-звонца) (<i>Chironomus thummi</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153704	i6, Таракан рыжий (<i>Blatella germanica</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153705	i3, Яд осы обыкновенной (<i>Vespula spp.</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153706	i4, Яд полиста (осы бумажной) (<i>Polistes spp.</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153707	i1, Яд пчелы медоносной (<i>Apis mellifera</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153708	i75, Яд шершня обыкновенного (<i>Vespa crabro</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153750	m6, <i>Alternaria alternata</i> , Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000

цмд.153751	m3, Aspergillus fumigatus, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153752	m207, Aspergillus niger, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153753	m7, Botrytis cinerea, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153754	m2, Cladosporium herbarum, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153755	m4, Mucor racemosus, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153756	m1, Penicillium notatum, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153800	p4, Анизакиса (Anisakis spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153801	p1, Аскарида человеческая (Ascaris lumbricoides), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153850	f88, Баранина (Ovis spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153851	f27, Говядина (Bos spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153852	f284, Мясо индейки (Meleagris gallopavo), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153853	f83, Мясо курицы (Gallus spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153854	f26, Свирина (Sus spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153855	f1, Яичный белок (Gallus spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153856	f75, Яичный желток (Gallus spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153900	f2, Молоко коровье (Bos spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153901	f231, Молоко коровье кипяченое (Bos spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153902	f300, Молоко козье, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153903	f82, Сыр с плесенью, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153904	f81, Сыр Чеддер, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153950	f258, Кальмар (сем. Loliginidae), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153951	f23, Краб (Chionocetes spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153952	f24, Креветки (сем. Pandalus, Penaeidae), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153953	f41, Лосось атлантический (сёмга) (Salmo salar), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153954	f37, Мидия синяя (Mytilus edulis), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153955	f3, Треска атлантическая (Gadus morhua), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.153956	f40, Тунец желтопёрый (Thunnus albacares), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000

цмд.153957	f204, Форель радужная (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154000	f18, Американский орех (<i>Bertholletia excelsa</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154001	f13, Арахис (<i>Arachis hypogaea</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154002	f79, Глютен (Common), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154003	f12, Горох (<i>Pisum sativum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154004	f256, Грецкий орех (<i>Juglans spp.</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1900
цмд.154005	f11, Гречиха (крупя гречневая) (<i>Fagopyrum esculentum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154006	f36, Кокосовый орех (<i>Cocos nucifera</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154007	f8, Кукуруза (<i>Zea mays</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154008	f333, Льняное семя (<i>Linum usitatissimum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154009	f224, Маковое семя (<i>Papaver somniferum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154010	f20, Миндаль (<i>Amygdalus communis</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154011	f7, Овес (<i>Avena sativa</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154012	f202, Орех кешью (<i>Anacardium occidentale</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154013	f4, Пшеница (<i>Triticum aestivum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154014	f9, Рис (<i>Oryza sativa</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154015	f5, Рожь (<i>Secale cereale</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154016	f14, Соя (<i>Glycine max</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154017	f203, Фисташки (<i>Pistacia vera</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154018	f17, Фундук (<i>Corylus avellana</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154019	f6, Ячмень (<i>Hordeum vulgare</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154050	f216, Капуста кочанная (<i>Brassica oleracea var. capitata</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154051	f35, Картофель (<i>Solanum tuberosum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154052	f48, Лук репчатый (<i>Allium cepa</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154053	f31, Морковь (<i>Daucus carota</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154054	f218, Перец сладкий (паприка) (<i>Capsicum annuum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154055	f227, Свекла сахарная (<i>Beta vulgaris</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000

цмд.154056	f85, Сельдерей (<i>Apium graveolens</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154057	f25, Томат (<i>Lycopersicon esculentum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154058	f225, Тыква (<i>Cucurbita pepo</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154059	f47, Чеснок (<i>Allium sativum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154060	f214, Шпинат (<i>Spinachia oleracea</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154100	f96, Авокадо (<i>Persea americana</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154101	f210, Ананас (<i>Ananas comosus</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154102	f33, Апельсин (<i>Citrus sinensis</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154103	f92, Банан (<i>Musa acuminata/sapientum/paradisiaca</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154104	f209, Грейпфрут (<i>Citrus paradisi</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154105	f94, Груша (<i>Pyrus communis</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154106	f87, Дыня (<i>Cucumis melo spp.</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154107	f84, Киви (<i>Actinidia deliciosa</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154108	f44, Клубника (земляника) (<i>Fragaria vesca</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154109	f208, Лимон (<i>Citrus limon</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154110	f302, Мандарин (<i>Citrus reticulata</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154111	f294, Маракуйя (<i>Passiflora edulis</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154112	f293, Папайя (<i>Carica papaya</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154113	f95, Персик (<i>Prunus persica</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154114	f49, Яблоко (<i>Malus x domestica</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154150	f234, Ваниль (<i>Vanilla planifolia</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154151	f45, Дрожжи пекарские (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154152	f93, Какао (<i>Theobroma cacao</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154153	f221, Кофе (<i>Coffea spp.</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154155	f86, Петрушка (<i>Petroselinum crispum</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154156	f222, Чай (<i>Theaceae</i>), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154200	с6, Амоксициллин (Amoxicilloyl), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000

цмд.154201	с74, Желатин (Gelatin), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154202	с1, Пенициллин (Penicilloyl G), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154203	с2, Пенициллин V (Penicilloyl V), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154204	с8, Хлоргексидин (Chlorhexidine), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154250	к82, Латекс (Hevea brasiliensis), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154251	к80, Формальдегид/формалин (Formaldehyde/Formalin), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) (кровь (сыворотка)), кол.	1000
цмд.154300	""Экзема (Eczema). Ig E,ImmunoCAP® (Phadia AB)(е1, Кошка,перхоть,е5, Собака, перхоть,d1, Dermatophag. pteronyssinus f1, Яичный белок f2, Молоко коровье,f24, Креветки, f3,Треска атлант. f13, Арахис,Пшеница,Соя,Фундук IgE) кол."	7200
цмд.154301	""Астма/ринит дети (Wheeze/Rhinitis Child). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)g6,Тимофеевка луговая,w6,Полынь обыкн., t3, Береза бород., t25, Ясень высокий,е1, Кошка, перхоть, е5, Собака, перхоть,d1, Derm.pter.,яичный белок,молоко коровье,арахис)кол."	6500
цмд.154302	""Астма/ринит взрослые (Asthma/Rhinitis Adult) Ig E? ImmunoCAP® (Phadia AB)(g6,Тимофеевка луговая,w1,Амброзия высокая,w6,Полынь обыкновенная,t3,Береза бород/ t25,Ясень высокий, Кошка,перхоть е5, Собака перхоть,Derm.pteron.таракан рыж,Altern.alter.)кол.	6500
цмд.154303	"Прогноз риска проведения вакцинации. ImmunoCAP® (Phadia AB)(Триптаза f232, Овальбумин, nGal d 2 (термолабильный), Ig E f45, Дрожжи пекарские, Ig E к80, Формальдегид/формалин, Ig E) (кровь (сыворотка)), кол.""	5300
цмд.154304	"Прогноз риска проведения оперативного вмешательства. ImmunoCAP® (Phadia AB)(Триптаза с74, Желатин, Ig E с8, Хлоргексидин, Ig E к82, Латекс, Ig E) (кровь (сыворотка)), кол.""	4200
цмд.160001	STOP!90 пищевых аллергенов (IgG общ) (кровь (сыворотка)), п.кол.	13000
цмд.160003	STOP!192 пищевых аллергена (IgG4) (кровь (сыворотка)), п.кол.	33000
цмд.160004	STOP!88 пищевых аллергенов (IgG4) (кровь (сыворотка)), п.кол.	22000
цмд.170001	""ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ секрет предстательной железы моча^), кол.""	700
цмд.170002	""ДНК Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ моча^), кол.""	750
цмд.170003	""ДНК Candida albicans/ glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^ моча^), кол.""	700
цмд.170004	""Урогенитальные инфекции у мужчин(ДНК N.gonorrhoeae/C.trachomatis/ M.genitalium/T.vaginalis//U.parvum/urealyticum/M.hominis//C.albicans/glabrata/ krusei/parapsilosis и tropicalis),кол.опред.ДНК(соскоб/отделяемое из уретры секр.предстат.железы,моча)кол."	2200

цмд.170005	""Урогенитальные инфекции у женщин (ДНК N. gonorrhoeae/C. trachomatis/M. genitalium/T. vaginalis//U. parvum/urealyticum/M. hominis// C.albicans/glabrata/krusei/parapsilosis и tropicalis //Бактериальный вагиноз)кол.опред.ДНК (соскоб/отдел.из влагалища)кол	2500
цмд.170006	ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis (соскоб/отделяемое из прямой кишки), кол.	700
цмд.170007	ДНК Treponema pallidum/Herpes simplex virus I/II типа (соскоб/отделяемое из прямой кишки), кач.	700
цмд.170101	""ДНК Mycoplasma pneumoniae / Chlamydomphila pneumoniae (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки мокрота бронхоальвеолярный лаваж), кач.""	500
цмд.170103	""ДНК Mycoplasma pneumoniae /Chlamydomphila pneumoniae /Pneumocystis jirovecii (carinii) (мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки мокрота бронхоальвеолярный лаваж), кач.""	700
цмд.170104	ДНК Candida albicans/glabrata/krusei/ parapsilosis и tropicalis (мазок/отделяемое ротоглотки), кол.	650
цмд.170109	РНК MERS-Cov, SARS-Cov (кровь с ЭДТА + мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки), кач.	2500
цмд.170110	РНК MERS-Cov, SARS-Cov (кровь с ЭДТА + мокрота), кач.	2500
цмд.170111	РНК MERS-Cov, SARS-Cov (кровь с ЭДТА + бронхоальвеолярный лаваж), кач.	2500
цмд.170114	"РНК SARS-CoV-2(COVID-19),качественное определение(мазок/отделяемое носоглотки и ротоглоткиаспират из трахеимокротабронхоальвеолярный лаваж.) кач."	1050
цмд.170201	""ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI (мазок/отделяемое ротоглотки спинномозговая жидкость слюна), кол.""	800
цмд.170202	ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI (кровь с ЭДТА), кол.	900
цмд.170203	""ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus (соскоб/отделяемое из влагалища соскоб/отделяемое из цервикального канала соскоб/отделяемое из уретры^), кач.""	450
цмд.170204	ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus (кровь с ЭДТА), кач.	600
цмд.170205	""ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus (мазок/отделяемое ротоглотки спинномозговая жидкость), кач.""	450
цмд.170250	""ДНК Staphylococcus spp. (метициллин-резистентные MRSA, MRCoNS и метициллин-чувствительные MSSA штаммы), количественное определение (мазок/отделяемое ротоглотки аспират из трахеи мокрота бронхоальвеолярный лаваж спинномозговая жидкость), кол.""	750
цмд.170301	Бактериальный вагиноз (ДНК Gardnerella vaginalis/ Atopobium vaginae/Lactobacillus sp./ количество клеток) (соскоб/отделяемое из влагалища), кол.	650
цмд.170400	ДНК/РНК TBEV//Borrelia burgdorferi sl// Borrelia miyamotoi// Anaplasma phagocytophillum// Ehrlichia chaffeensis/ muris// Rickettsia spp., кач.опред.(иксодовый клещ), кач.	2200
цмд.170401	ДНК/РНК TBEV/B.burgdorferi sl/A.phagocytophillum/E.chaffeensis, E.muris (иксодовый клещ), кач.	1750
цмд.170402	РНК TBEV (Tick-borne encephalitis virus) - возбудитель клещевого энцефалита (ВКЭ), качественное определение (иксодовый клещ), кач	950

цмд.170403	ДНК/РНК <i>Borrelia burgdorferi</i> sl - возбудители иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), качественное определение (иксодовый клещ), кач	950
цмд.170404	ДНК <i>Anaplasma phagocytophilum</i> - возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), качественное определение (иксодовый клещ), кач	950
цмд.170405	ДНК/РНК <i>Ehrlichia chaffeensis</i> /muris - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), качественное определение (иксодовый клещ), кач	950
цмд.170406	ДНК <i>Borrelia miyamotoi</i> – возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, вызванного <i>B.miyamotoi</i> , качественное определение (иксодовый клещ), кач	950
цмд.170407	ДНК <i>Rickettsia</i> spp (группа пятнистых лихорадок) – возбудители клещевых пятнистых лихорадок, качественное определение (иксодовый клещ), кач	950
цмд.170502	РНК HCV/ ДНК HBV/ РНК HIV 1 и 2 типа (ультрачувствительное исследование) (кровь с ЭДТА), кач.	3250
цмд.180008	Абакавир. Прогноз появления реакции гиперчувствительности (РГЧ). Исследование аллеля 5701 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека (HLA В*5701) (кровь с ЭДТА), генет.	1500
цмд.180009	Прогноз эффективности терапии хронического гепатита С. Исследование полиморфизмов rs 8099917 и rs 12979860 в гене IL 28B (кровь с ЭДТА), генет.	2000
цмд.180011	Наследственный рак молочной железы и яичников. Исследование мутаций в генах BRCA ? : BRCA1 185delAG, BRCA1 300T>G (C61G), BRCA1 2080delA, BRCA1 4153delA, BRCA1 5382insC, BRCA2 6174delT (кровь с ЭДТА), генет.	3500
цмд.180012	Синдром Жильбера. Исследование полиморфизма rs8175347 в гене UGT1A1, (ТА)5/6/7/8 (кровь с ЭДТА), генет.	2300
цмд.180013	""Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 2 типа. Базовый профиль. Исследование полиморфизмов в генах: KCNJ11 (K23E, C>T) PPARG (P12A, C>G) TCF7L2 (IVS3, C>T) TCF7L2 (IVS4, G>T) (кровь с ЭДТА), генет.""	3500
цмд.180014	Плазменные факторы системы свертывания крови. Исследование полиморфизмов в генах: F2 (20210, G>A), F5 (R534Q, G>A), F7 (R353Q, G>A), FGB (455 ,G>A), SERPINE1 (-675, -5G>4G) (кровь с ЭДТА), генет.	3000
цмд.180015	Агрегационные факторы системы свертывания крови. Исследование полиморфизмов в генах: GP1BA (-5T>C), GP1BA (T145, C>T), ITGB3 (L33P, T>C), JAK 2 (V617F G>T), SELPLG (M62I, A>G) (кровь с ЭДТА), генет.	3500
цмд.180016	Фолатный цикл. Исследование полиморфизмов в генах: MTHFR (A222V, C>T), MTHFR (E429A , A>C), MTR (D919G, A>G), MTRR (I22M, A>G), SLC19A1 (H27R, A>G) (кровь с ЭДТА), генет.	3000
цмд.180020	""Генетическая предрасположенность к артериальной гипертензии. Исследование полиморфизмов в генах: ADRB2 (G16R, G>A) AGT (T207M, C>T) AGT (M268T, T>C) AGTR1 (A1666C, A>C) NOS3 (D298E, T>G) (кровь с ЭДТА), генет.""	3800
цмд.180021	Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 1 типа. Исследование полиморфизмов в генах: C12ORF30 (A>G), CLEC16A (A>G), rs2544677 (G>C), INS(A>T), RPTN22 (G>A). (кровь с ЭДТА), генет.	4200
цмд.180024	Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 2 типа. Дополнительный профиль. Исследование полиморфизмов в генах: CDKAL1 (A>G), CDKN2A/2B (T>C), HHEX (G>A), IGF2BP2 (G>T), SLC30A8 (R325W C>T). (кровь с ЭДТА), генет.	4500

цмд.180030	Генетическая предрасположенность к избыточному весу. Исследование полиморфизмов в генах: FTO (T>A), PPARG (-87T>C), PPARGC1A (S482G G>A), PPARGC1B (A203P G>C) (кровь с ЭДТА), генет.	3150
цмд.180031	Генетическая предрасположенность к ишемической болезни сердца. Исследование полиморфизмов в генах: AMPD1 (Q12X G>A), CDKN2A/2B (G>C), HIF1A (P582S C>T), MMP3 (5A>6A), APOE (C112R T>C), APOE (R158C C>T) (кровь с ЭДТА), генет.	3250
цмд.180032	Генетическая предрасположенность к остеопорозу. Исследование полиморфизмов в генах: COL1A1 (IVS1 2046G>T), ESR1 (T>C (PvuII)), ESR1 (A>G (XbaI)), LCT (-13910C>T), LRP5 (A1330V C>T), VDR (G>A (BsmI)) (кровь с ЭДТА), генет.	3250
цмд.180033	Бьюти профиль. Генетическая картина красоты и здоровья с заключ. врача - генетика. Исследование полиморфизмов в генах: COL1A1 (IVS1 2046G>T) ESR1 T>C (PvuII) FTO (T>A) MTHFR A222V, C>T) F2 (20210 G>A) F5 (R534Q G>A), PPARG (P12A C>G), PPARG (-87 C>T) кровь ЭДТА, генет.	6500
цмд.180034	Спортивная генетика. Индивид. особенности для выбора эффективного и безопасного реж. тренировок с заключ. генетика. Исслед. полиморфизмов в генах: PPARG (2498 G>C) PPARG (-87 C>T) PPARGC1A (G482S G>A) AMPD1 (Q12X G>A) ACTN3 (R577X C>T) MSTN (K153RA>G) AGT, HIF1A, генет.	5300
цмд.180035	Генетически обусловленная непереносимость лактозы. Исследование полиморфизма в гене LCT (-13910C>T) (кровь с ЭДТА), генет.	2150
цмд.180036	Генетические факторы риска невынаш. и оложн. берем. Исслед. полиморфизм. в генах: F2 (20210 G>A) F5 (R534Q G>A) MTHFR (E429A, A>C) MTHFR (A222V, C>T) FGB (455 G>A) SERPINE1 (-675 5G>4G) MTR (D919G, A>G) MTRR (I22M, A>G) ESR1 (T>C (PvuII)) ESR1 (A>G (XbaI)) AGT (M268T, T>C) TCF7L2, генет.	6000
цмд.180037	Мужское бесплодие. Генетическая диагностика азооспермии. Исследование микроделений в AZF локусе Y хромосомы. (кровь с ЭДТА), генет.	3350
цмд.180038	Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 при диагностике аутоиммунных болезней (кровь с ЭДТА), генет.	1800
цмд.180039	Прогноз эффективности терапии бронхиальной астмы с помощью β-2 адреномиметиков. Исследование полиморфизма rs 1042713 в гене ADRB2 (кровь с ЭДТА), генет.	1850
цмд.180040	Липид. обмен. Генетич. предр. к дислипидемии и развит. атеросклероза. Исслед. полиморф. APOE (C112R T>C), APOE (R158C C>T) APOB (R3527Q G>A) APOB (G>A) PCSK9 (T>C) ABCA1 (R219K G>A) APOC3 (-455 C>T) APOC3 (-482 C>T, G>G) LPL (N318SA>G, S447X C>G) PON1 (L55M A>T, Q192R A>G) ген.	8200
цмд.180041	Генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера. Исследование полиморфизмов в гене APOE (C112R T>C), (R158C C>T). (кровь с ЭДТА), генет.	2200
цмд.180044	Болезнь Крона. Исследование полиморфизмов в генах: NOD2 (R702W C>T), NOD2 (G908R G>C), NKX2-3 (A>G), PTPN2 (T>G). (кровь с ЭДТА), генет.	3150
цмд.180045	Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода в крови матери) (кровь с ЭДТА), генет.	5200

цмд.180101	Варфарин. Определение терапевтической дозы. Исследование полиморфизмов в генах: VKORC1-1639/3673, CYP4F2 V433M, GGCX rs11676382, CYP2C9*2, CYP2C9*3, CYP2C9*5, CYP2C9*6 (кровь с ЭДТА), генет.	3500
цмд.181010	Заключение врача-генетика к услуге «Система свертывания крови». (-), -	1300
цмд.181011	Заключение врача-генетика к услуге «Рак молочной железы и яичников». (-), -	1300
цмд.181012	Заключение врача-генетика к услуге «Синдром Жильбера» (-), -	1300
цмд.181013	Заключение врача-генетика к услуге «Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 2 типа. Базовый профиль». (-), -	1300
цмд.181014	Заключение врача-генетика к услуге «Плазменные факторы системы свертывания крови» (-), -	1300
цмд.181015	Заключение врача-генетика к услуге «Агрегационные факторы системы свертывания крови» (-), -	1300
цмд.181016	Заключение врача-генетика к услуге «Фолатный цикл» (-), -	1300
цмд.181020	Заключение врача-генетика к услуге «Генетическая предрасположенность к артериальной гипертензии». (-), -	1300
цмд.181021	""Заключение врача генетика к услуге ""Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 1 типа"" (-), -""	1300
цмд.181024	""Заключение врача генетика к услуге ""Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 2 типа. Дополнительный профиль"" (-), -""	1300
цмд.181030	Заключение врача-генетика к услуге «Генетическая предрасположенность к избыточному весу» (-), -	1300
цмд.181031	Заключение врача-генетика к услуге «Генетическая предрасположенность к ишемической болезни сердца» (-), -	1300
цмд.181032	Заключение врача-генетика к услуге «Генетическая предрасположенность к остеопорозу» (-), -	1300
цмд.181035	Заключение врача-генетика к услуге «Генетически обусловленная непереносимость лактозы» (-), -	1300
цмд.181036	Заключение врача-генетика к услуге «Генетические факторы риска невынашивания и осложнений беременности» (-), -	1300
цмд.181037	""Заключение врача-генетика к услуге ""Мужское бесплодие. Генетическая диагностика азооспермии"" (-), -""	1300
цмд.181039	""Заключение врача генетика к услуге ""Прогноз эффективности терапии бронхиальной астмы с помощью ?-2 адреномиметиков"" (-), -""	1300
цмд.181040	""Заключение врача генетика к услуге "" Липидный обмен. Генетическая предрасположенность к дислипидемии и развитию -атеросклероза"" (-), -""	1300
цмд.181041	""Заключение врача генетика к услуге ""Генетическая предрасположенность к болезни Альцгеймера"" (-), -""	1300
цмд.181044	""Заключение врача генетика к услуге ""Болезнь Крона"" (-), -""	1300
цмд.190204	STOP!Цитогенетическое исследование (кариотип) (кровь с гепарином), -	6200
цмд.190206	""Молекулярно-цитогенетическая диагностика распространенных хромосомных нарушений (анеуплодий) по 13,18,21, X, Y хромосом (кровь с гепарином ворсины хориона), -""	22500
цмд.190208	""Молекулярно-цитогенетическое исследование 22й хромосомы. Диагностика синдрома ДиДжорджи (22q11.2) (кровь с гепарином ворсины хориона), -""	10150

цмд.190209	""Молекулярно-цитогенетическое исследование 15й хромосомы. Диагностика синдромов Прадера-Вилли/ Ангельмана (15q11-q13) (кровь с гепарином ворсины хориона), -""	10150
цмд.190210	""Молекулярно-цитогенетическая диагностика хромосомной патологии SRY/X (кровь с гепарином ворсины хориона), -""	10150
цмд.190211	""Молекулярно-цитогенетическое исследование 4й хромосомы. Диагностика синдрома Вольфа-Хиршхорна (4p16.3) (кровь с гепарином ворсины хориона), -""	10200
цмд.190212	""Молекулярно-цитогенетическое исследование 5й хромосомы. Диагностика синдрома ""кошачьего крика"" (5p15.2) (кровь с гепарином ворсины хориона), -""	10150
цмд.190213	""Молекулярно-цитогенетическое исследование Y хромосомы (Y(q12)) (кровь с гепарином ворсины хориона), -""	10150
цмд.190217	Молекулярно-цитогенетическое исследование хориона при неразвивающейся беременности на наиболее частые анеуплоидии (FISH) (ворсины хориона), -	15700
цмд.200001	""Биопсия 1 категории сложности без дополнительных методов исследования""	1600
цмд.200002	""Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов исследования""	1600
цмд.200003	""Биопсия 3 категории сложности без дополнительных методов исследования""	1600
цмд.200004	""Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования (биоптат пищевода желудка кишки бронха гортани трахеи полости рта языка носоглотки мочевыводящих путей шейки матки влагалища), -""	1600
цмд.200005	""Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования""	1900
цмд.200006	Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования (операционный материал шейки матки при дисплазии и раке), -	1600
цмд.200007	""Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования (соскобы цервикального канала полости матки при дисфункции воспалении опухолях.), -""	1600
цмд.200008	""Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования (иммунопатологические процессы: васкулиты ревматические аутоиммунные заболевания), -""	1900
цмд.200009	""Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования (опухоли и опухолеподобные поражения кожи костей глаза мягкотканые мезотелиальные нейро-эктодермальные менингососудистые эндокринные и нейро-эндокринные (АПУД-система) опухоль	1900
цмд.200010	""Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования (опухоли и опухолеподобные поражения кроветворной и лимфатической ткани: органы лимфоузлы вилочковая железа селезенка костный мозг), -""	1900
цмд.200011	""Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования (пункционный биоптат различных органов и тканей: молочная железа предстательная железа печень и т.д.), -""	1900
цмд.200016	Мультифокальная биопсия предстательной железы (пункционный биоптат предстательной железы), -	8000

цмд.200017	""Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности до 3-х кусочков (биоптат желудка биоптат пищевода биоптат кишечника биоптат бронхов биоптат гортани биоптат трахеи), -""	2300
цмд.200018	""Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности от 4-х до 7-ми кусочков (биоптат желудка биоптат пищевода биоптат кишечника биоптат бронхов биоптат гортани биоптат трахеи), -""	4150
цмд.200019	""Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности от 8-ми до 10-ти кусочков (биоптат желудка биоптат пищевода биоптат кишечника биоптат бронхов биоптат гортани биоптат трахеи), -""	4200
цмд.200020	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности до 5-ти кусочков + Выявление <i>Helicobacter pylori</i> (биоптат желудка), -	2650
цмд.200101	Выявление <i>Helicobacter pylori</i> (Биоптат желудка), -	1600
цмд.200102	Дополнительное изготовление микропрепаратов (0), -	1900
цмд.200103	Реставрация доставленных готовых препаратов (0), -	1900
цмд.200104	Фоторегистрация (1 снимок) (0), -	1650
цмд.200105	Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов (1-5 микропрепаратов)	1800
цмд.200106	Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов перед проведением иммуногистохимического исследования (микропрепараты (блок+стекло)), -	1700
цмд.210005	Фиброметр V (Аспаратаминотрансфераза, Аланинаминотрасфераза, Гаммаглутаминтранспептидаза, Мочевина, Альфа-2-макроглобулин, Протромбин %, Тромбоциты) (кровь (сыворотка) + кровь с цитратом натрия + кровь с ЭДТА), -	11300
цмд.210008	Фиброметр S (АЛТ, АСТ, Ферритин, Глюкоза, Тромбоциты) (кровь (сыворотка) + кровь с флюоридом натрия + кровь с ЭДТА), -	13800
цмд.220018	Определение статуса гена HER2 и Chr 17 (CISH) (микропрепараты (блок + стекло)), -	9300
цмд.220019	Определение статуса гена TOP2A и Chr 17 (CISH) (микропрепараты (блок + стекло)), -	9300
цмд.220020	Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) (микропрепараты (блок + стекло)), -	4500
цмд.220021	Иммуногистохимическое исследование (2 антитела) (микропрепараты (блок + стекло)), -	6800
цмд.220022	Иммуногистохимическое исследование (3 антитела) (микропрепараты (блок + стекло)), -	8500
цмд.220023	Иммуногистохимическое исследование (4 антитела) (микропрепараты (блок + стекло)), -	9700
цмд.220024	Иммуногистохимическое исследование (5 антител) (микропрепараты (блок + стекло)), -	11300
цмд.220025	Иммуногистохимическое исследование (6 антител) (микропрепараты (блок + стекло)), -	15000
цмд.220026	Иммуногистохимическое исследование (7 антител) (микропрепараты (блок + стекло)), -	16500
цмд.220027	Иммуногистохимическое исследование (8 антител) (микропрепараты (блок + стекло)), -	17900
цмд.220028	Иммуногистохимическое исследование (9 антител) (микропрепараты (блок + стекло)), -	18800
цмд.220029	Иммуногистохимическое исследование (10 антител) (микропрепараты (блок + стекло)), -	20800

цмд.220030	Определение экспрессии PD-L1 при немелкоклеточном раке легкого (микропрепараты (блок + стекло)), -	7200
цмд.220031	Определение экспрессии PD-L1 при меланоме (микропрепараты (блок + стекло)), -	7200
цмд.220032	Иммуногистохимическое исследование - 1 прогностический маркер (PTEN, c-Kit, EGFR). Исследуется один из перечисленных маркеров. (микропрепараты (блок + стекло)), -	7200
цмд.220033	Подготовка к ЭКО. Определение гормонального статуса (окно имплантации) (микропрепараты (блок + стекло)), -	9750
цмд.220034	Подготовка к ЭКО. Определение скрытого воспаления (микропрепараты (блок + стекло)), -	16400
цмд.220035	Определение экспрессии ALK при раке лёгкого (микропрепараты (блок + стекло)), 0	11300
цмд.220036	Определение экспрессии PR, ER, Ki67, HER-2 при раке молочной железы (микропрепараты (блок+стекло)), -	12200
цмд.220037	Определение экспрессии Ck5, P63, AMACR при опухоли предстательной железы (микропрепараты (блок+стекло)), -	11100
цмд.230001	Эссенциальные микроэлементы (комплекс 4): Кобальт, Марганец, Медь, Селен (кровь (сыворотка)), кол.	1850
цмд.230002	Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс 6): Золото, Кадмий, Молибден, Мышьяк, Никель, Таллий (кровь (сыворотка)), кол.	2400
цмд.230003	Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (комплекс 10): Золото, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Никель, Селен, Таллий (кровь (сыворотка)), кол.	2850
цмд.230004	Золото (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.230005	Кадмий (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.230006	Кобальт (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.230007	Марганец (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.230008	Медь (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.230009	Молибден (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.230010	Мышьяк (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.230011	Никель (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.230012	Селен (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.230013	Таллий (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.230014	Ртуть (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.230015	Эссенциальные микроэлементы (комплекс 6): Железо, Кобальт, Марганец, Медь, Селен, Цинк (моча), кол.	2300
цмд.230016	Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс 7): Алюминий, Кадмий, Мышьяк, Никель, Ртуть, Свинец, Таллий (моча), кол.	2400
цмд.230017	Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (комплекс 13): Алюминий, Железо, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Мышьяк, Никель, Ртуть, Свинец, Селен, Таллий, Цинк (моча), кол.	2700
цмд.230018	Алюминий (моча), кол.	1300
цмд.230019	Железо (моча), кол.	1300
цмд.230020	Кадмий (моча), кол.	1300
цмд.230021	Кобальт (моча), кол.	1300
цмд.230022	Марганец (моча), кол.	1300
цмд.230023	Медь (моча), кол.	1300
цмд.230024	Мышьяк (моча), кол.	1300
цмд.230025	Никель (моча), кол.	1300

цмд.230026	Ртуть (моча), кол.	1300
цмд.230027	Свинец (моча), кол.	1300
цмд.230028	Селен (моча), кол.	1300
цмд.230029	Таллий (моча), кол.	1300
цмд.230030	Цинк (моча), кол.	1300
цмд.230039	Свинец (кровь с гепарином), кол.	1300
цмд.230100	Тяжелые металлы и микроэлементы(комплекс 40) (волосы), кол.	4500
цмд.230101	Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 25): Алюминий, Бериллий, Бор, Ванадий, Железо, Йод, Кадмий, Калий, Кальций, Кобальт, Кремний, Литий, Магний, Марганец, Медь, Мышьяк, Натрий, Никель, Олово, Ртуть, Свинец, Селен, Фосфор, Хром, Цинк (ногти), кол.	3700
цмд.230102	Литий (волосы), кол.	1300
цмд.230103	Бор (волосы), кол.	1300
цмд.230104	Алюминий (волосы), кол.	1300
цмд.230105	Кремний (волосы), кол.	1300
цмд.230107	Хром (волосы), кол.	1300
цмд.230108	Марганец (волосы), кол.	1300
цмд.230109	Кобальт (волосы), кол.	1300
цмд.230110	Никель (волосы), кол.	1300
цмд.230111	Мышьяк (волосы), кол.	1300
цмд.230112	Селен (волосы), кол.	1300
цмд.230114	Кадмий (волосы), кол.	1300
цмд.230116	Ртуть (волосы), кол.	1300
цмд.230117	Свинец (волосы), кол.	1300
цмд.230118	Бериллий (волосы), кол.	1300
цмд.230119	Ванадий (волосы), кол.	1300
цмд.230120	Железо (волосы), кол.	1300
цмд.230121	Йод (волосы), кол.	1300
цмд.230122	Калий (волосы), кол.	1300
цмд.230123	Кальций (волосы), кол.	1300
цмд.230124	Магний (волосы), кол.	1300
цмд.230125	Медь (волосы), кол.	1300
цмд.230126	Натрий (волосы), кол.	1300
цмд.230127	Олово (волосы), кол.	1300
цмд.230128	Фосфор (волосы), кол.	1300
цмд.230129	Цинк (волосы), кол.	1300
цмд.230200	Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 40), (ногти) кол.	4500
цмд.230201	Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 25): Алюминий, Бериллий, Бор, Ванадий, Железо, Йод, Кадмий, Калий, Кальций, Кобальт, Кремний, Литий, Магний, Марганец, Медь, Мышьяк, Натрий, Никель, Олово, Ртуть, Свинец, Селен, Фосфор, Хром, Цинк (ногти), кол.	3700
цмд.230202	Литий (ногти), кол.	1300
цмд.230203	Бор (ногти), кол.	1300
цмд.230204	Алюминий (ногти), кол.	1300
цмд.230205	Кремний (ногти), кол.	1300
цмд.230207	Хром (ногти), кол.	1300
цмд.230208	Марганец (ногти), кол.	1300
цмд.230209	Кобальт (ногти), кол.	1300
цмд.230210	Никель (ногти), кол.	1300
цмд.230211	Мышьяк (ногти), кол.	1300
цмд.230212	Селен (ногти), кол.	1300
цмд.230214	Кадмий (ногти), кол.	1300

цмд.230216	Ртуть (ногти), кол.	1300
цмд.230217	Свинец (ногти), кол.	1300
цмд.230218	Бериллий (ногти), кол.	1300
цмд.230219	Ванадий (ногти), кол.	1300
цмд.230220	Железо (ногти), кол.	1300
цмд.230221	Йод (ногти), кол.	1300
цмд.230222	Калий (ногти), кол.	1300
цмд.230223	Кальций (ногти), кол.	1300
цмд.230224	Магний (ногти), кол.	1300
цмд.230225	Медь (ногти), кол.	1300
цмд.230226	Натрий (ногти), кол.	1300
цмд.230227	Олово (ногти), кол.	1300
цмд.230228	Фосфор (ногти), кол.	1300
цмд.230229	Цинк (ногти), кол.	1300
цмд.240100	Эверолимус (кровь с ЭДТА), кол.	2900
цмд.240101	Сиролимус (кровь с ЭДТА), кол.	2400
цмд.240110	Вальпроевая кислота (кровь (сыворотка)), кол.	1300
цмд.240128	Такролимус (кровь с ЭДТА), кол.	1500
цмд.240130	Основные группы наркотических и психоактивных веществ: героин, морфин, метадон, амфетамин, метамфетамин, марихуана, кокаин, барбитураты, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты (моча), кач.	1750
цмд.240131	Часто применяемые группы наркотических и психоактивных веществ: морфин, метадон, амфетамин, марихуана, кокаин, фенциклидин (моча), кач.	1250
цмд.240132	«Клубные» наркотики и морфин: амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази), марихуана, морфин (моча), кач.	1200
цмд.240231	Котинин (никотин) (моча), кач.	250
цмд.240250	Опиаты: морфин, героин (6-МAM), кодеин, дезоморфин, промедол. Подтверждающий тест. (моча), кол.	1850
цмд.240251	Амфетамин и его производные: амфетамин, метамфетамин, MDA, MDMA (экстази), MDEA, MBDB, эфедрин, эфедрон, фентермин, сибутрамин. Подтверждающий тест. (моча), кол.	1850
цмд.240252	Каннабиноиды (марихуана, гашиш). Подтверждающий тест. (моча), кол.	1850
цмд.240253	Кокаин и его метаболиты: кокаин, метилэкгонин, бензоилэкгонин, этилэкгонин. Подтверждающий тест. (моча), кол.	1850
цмд.240254	Бензодиазепины: диазепам, феназепам, темазепам, альпразолам, нитразепам, оксазепам, бромазепам. Подтверждающий тест. (моча), кол.	1850
цмд.240255	Барбитураты: фенобарбитал, амобарбитал, буталбитал, секобарбитал, пентобарбитал. Подтверждающий тест. (моча), кол.	1850
цмд.240256	Синтетические каннабиноиды («Спайсы»). Подтверждающий тест. (моча), кач.	3100
цмд.240271	Никотин и его метаболит котинин. Дифференциальная диагностика активного и пассивного курения. (моча), кол.	2400
цмд.240300	""Идентификация наркотических, психотропных и иных токсических веществ. Подтверждающий тест. (кровь с ЭДТА моча), кач.""	2400
цмд.250001	Определение уровня витамина А (ретинол) методом ВЭЖХ (замороженная сыворотка**), кол.	2400
цмд.250002	Определение уровня витамина В1 (тиамин) методом ВЭЖХ (замороженная плазма (ЭДТА)**), кол.	2400
цмд.250003	Определение уровня витамина В5 (пантотеновая кислота) методом ВЭЖХ (замороженная плазма (ЭДТА)**), кол.	2400

цмд.250004	Определение уровня витамина В6 (пиридоксин) методом ВЭЖХ (замороженная плазма (ЭДТА)**), кол.	2400
цмд.250007	Определение уровня витамина С (аскорбиновая кислота) методом ВЭЖХ (замороженная плазма (ЭДТА)**), кол.	2400
цмд.250009	Определение уровня витамина Е (токоферол) методом ВЭЖХ (замороженная сыворотка**), кол.	2400
цмд.250010	Определение уровня витамина К (филлохинон) методом ВЭЖХ (замороженная сыворотка**), кол.	2400
цмд.250017	Определение уровня витамина В2 (рибофлавин) методом ВЭЖХ (замороженная плазма (ЭДТА)**), кол.	2400
цмд.250018	Определение уровня витамина В3 (ниацин) методом ВЭЖХ (замороженная плазма (ЭДТА)**), кол.	2400
цмд.250019	Определение уровня общего коэнзима Q10 методом ВЭЖХ (замороженная плазма (гепарин)**), кол.	3000
цмд.250020	Определение уровня Бета-каротина методом ВЭЖХ (замороженная плазма (ЭДТА)**), кол.	2100
цмд.250021	Определение уровня общего L-карнитина методом ВЭЖХ (замороженная плазма (ЭДТА)**), кол.	2600
цмд.250051	Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 методом ГХ-МС (3 параметра): альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая кислоты (замороженная плазма (ЭДТА)**), кол.	3200
цмд.250052	Определение Омега-3 индекса (отношение суммы EPA и DHA к общему содержанию жирных кислот) методом ГХ-МС (замороженная кровь (ЭДТА)**), кол.	3500
цмд.250053	Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 методом ГХ-МС (7 параметров): линолевая, гамма-линоленовая, дигомогама-линоленовая, арахидоновая, эйкозодиеновая, докозодиеновая, докозатетраеновая кислоты ,(ЭДТА кол.)	3200
цмд.250054	Комплексное опред.концент.жирных кислот методом ГХ-МС(14 параметров):арахиновая,бегеновая,вакценовая,гексадеценовая,лауриновая,лигноцериновая,миристиновая,миристолеиновая,олеиновая,пальмитинов.,пальмитолеинов.,селахолов.,стеаринов.,эруковая кислоты(ЭДТА)	3200
цмд.250055	Комплексное определение концентрации органических кислот методом ГХ-МС (28 параметров)ЭДТА, кол.	3500
цмд.300000	Обследование перед госпитализацией (включает Anti-Measles virus IgG) (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), Anti-Measles virus IgG, (п.кол.)), кровь (сыворотка)	1500
цмд.300004	Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности (Anti-HSV 1 типа IgG (п.кол.), Anti-HSV 2 типа IgG (п.кол.), Anti-CMV IgG (кол.), Anti-Rubella virus IgG (кол.) , Anti-Toxo gondii IgG (кол.), Anti-B19 IgG (кач.)), кровь (сыворотка)*	2200
цмд.300005	Диагностика функции щитовидной железы (расширенная) (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО), кровь (сыворотка)	1800
цмд.300006	Система гемостаза (скрининг) (АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III), замороженная плазма (цитрат натрия)**	1350
цмд.300007	Риск развития атеросклероза (скрининг) (Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Триглицериды, Коэффициент атерогенности), кровь (сыворотка)	850

цмд.300008	Биохимическая диагностика анемий (Железо, ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Процент насыщения трансферрина железом, Витамин В 12, Фолиевая кислота, Эритропоэтин), кровь (сыворотка)	3200
цмд.300009	Обследование перед вакцинацией против гепатитов А и В (Anti-HAV IgG (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HBs (кол.)), кровь (сыворотка)	1000
цмд.300010	Первичная диагностика гепатитов (Anti-HAV IgM (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HBcore IgM (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Anti-HCV IgM (кач.), АЛТ, АСТ), кровь (сыворотка)	1300
цмд.300012	Диагностика функции печени (АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой (неконъюгированный), общий белок + белковые фракции), кровь (сыворотка)	950
цмд.300013	Гормональный статус (мужской) (ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон), кровь (сыворотка)*	1400
цмд.300014	Гормональный статус (женский) (ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, ДЭГА-сульфат), кровь (сыворотка)*	2000
цмд.300015	Серологическая диагностика для госпитализации (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.)), кровь (сыворотка)	1200
цмд.300020	Гастропанель (скрининг) (Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, Расчет соотношения, Гастрин-17 базальный, Anti-H.pylori IgG(кач.)), замороженная сыворотка**	5000
цмд.300021	Гастропанель (Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, Расчет соотношения, Гастрин-17 базальный, Гастрин-17 стимулированный, Anti H.pylori IgG(кач.)), замороженная сыворотка**	5500
цмд.300022	Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин (Адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), замороженная сыворотка** + замороженная плазма (ЭДТА)**	2000
цмд.300025	Диагностика патологии соединительной ткани (Общий белок+белковые фракции, СРБ(высокочувствительный метод), Ревматоидный фактор, АСЛО, АТ к двухспиральной ДНК (кол.), АТ к односпиральной ДНК (кол.), АТ к ядерным антигенам (п.кол) кровь(сыворотка)	2500
цмд.300027	Диагностика заболеваний почек (Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Ca2+/Na+/K+/Cl-, Магний, Фосфор, Общий анализ мочи), кровь (сыворотка) + моча	1300
цмд.300029	Диагностика остеопороза (Щелочная фосфатаза, Кальций, Фосфор, Паратиреоидный гормон, Остеокальцин, Cross Laps, P1NP, Кальцитонин), замороженная сыворотка**	3100
цмд.300030	Хирургическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.)АЛТ,АСТ,Общий белок,Мочевина,Креатинин,Билирубин об.,Билирубин пр.,Бил. непр. Глюкоза,ОАК,Группа кр+Rh фактор,Фибриноген,МНО,АЧТВ,ОАМ)	4000
цмд.300031	Терапевтическая госпитализация (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин об., Билирубин пр.Билирубин непр.,Глюкоза,ОАК,ОАМ)	3500
цмд.300034	Кроха (Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи), кровь с ЭДТА + моча	850
цмд.300035	Здоровый ребенок (скрининг) (Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, Кал на яйца гельминтов и цисты простейших, Общий анализ мочи, Соскоб на энтеробиоз), кровь с ЭДТА + моча + кал + соскоб с перианальных складок	1200

цмд.300040	Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) (Адреналин, норадреналин, дофамин), моча (суточная)	1850
цмд.300041	Метаболиты катехоламинов и серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (Гомованилиновая кислота (ГВК), ванилило-миндальная кислота (ВМК), 5-оксииндол-уксусная кислота (5-ОИУК)), моча (суточная)	2200
цмд.300043	Промежуточные метаболиты катехоламинов (метанефрин и норметанефрин), свободные (Метанефрин, норметанефрин), моча (суточная)	2300
цмд.300049	Серологическая диагностика боррелиоза (иммуночип) (Anti-Borrelia, IgM : p100 B.garinii, p100 B. B.afzelii, VlsE B.garinii, VlsE B.afzelii, p39 B.afzelii, p41 B.garinii, p41 B.afzelii, p58 B.afzelii, BBK32 B.garinii, BBK32 B.afzelii, OspC B.garinii, OspC B	1450
цмд.300051	Серологическая диагностика боррелиоза (иммуночип) (Anti-Borrelia, IgM : p100 B.garinii, p100 B. B.afzelii, VlsE B.garinii, VlsE B.afzelii, p39 B.afzelii, p41 B.garinii, p41 B.afzelii, p58 B.afzelii, BBK32 B.garinii, BBK32 B.afzelii, OspC B.garinii, OspC B	2200
цмд.300052	Серологическая диагностика боррелиоза и клещевого энцефалита (Anti-TBE IgG (кол.), Anti-TBE IgM (п.кол.), Anti-Borrelia, IgM : p100 B.garinii, p100 B. B.afzelii, VlsE B.garinii, VlsE B.afzelii, p39 B.afzelii, p41 B.garinii, p41 B.afzelii, p58 B.afzelii, B	1900
цмд.300055	""Программа - ""Минимум"" (7) (ДНК Chlamydia trachomatis(кач.), ДНК Mycoplasma genitalium(кач.), ДНК Trichomonas vaginalis(кач.), ДНК Neisseria gonorrhoeae(кач.), ДНК Mycoplasma hominis(кач.), ДНК U.urealyticum/U.parvum(кач.)), соскоб/отд. из вла	1000
цмд.300056	""Программа - ""Медиум"" (9) (ДНК Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae/M. hominis/U.urealyticum/U.parvum/Gardnerella vaginalis/C.albicans соскоб/отд.влаг."	1100
цмд.300057	""Программа - ""Максимум"" (12)(ДНК Chlamydia trach./M.genitalium/T. vaginalis/N. gonorrhoeae/ M. hominis/U.urealyticum/U.parvum/Gardnerella vaginalis/Candida/CMV/HSV 1,2) соскоб/отд влагалища"	1350
цмд.300058	""Программа""Премиум"" (15)(ДНК C. trachomatis,M. genitalium,T. vaginalis,N. gonorrhoeae,Mycoplasma hominis,U.urealyticum/U.parvum,Gardnerella vaginalis.candida/CMV/HSV 1,2/T.pallidum,ВПЧ 6/11) соскоб/отд.влагалища,уретры"	1500
цмд.300062	Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в пременопаузе (HE4, CA125, % PREM ROMA (прогностическая вероятность)), кровь (сыворотка)	2100
цмд.300063	Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в постменопаузе (HE4, CA125, % POST ROMA (прогностическая вероятность)), кровь (сыворотка)	2100
цмд.300065	Диагностика антифосфолипидного синдрома (скрининг) (АТ к кардиолипину IgG (кол.), АТ к кардиолипину IgM (кач.), АТ к ?2 гликопротеину I IgG (кол.), АТ к ?2 гликопротеину I IgM (кач.), волчаночный антикоагулянт), кровь	3750
цмд.300069	Серологическая диагностика паразитарных заболеваний(Anti-Giardia Lamblia (суммарные:IgG, IgM, IgA) (п.кол.), Anti-Opisthorchis IgG (п.кол.), Anti-Echinococcus IgG (п.кол.), Anti-Toxocara IgG (п.кол.), Anti-Trichinella IgG (п.кол.), Anti- Ascaris IgG)	2000

цмд.300070	Риск развития атеросклероза (расширенная) (Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Триглицериды, Аполипопротеин AI, Аполипопротеин B, Липопротеин (a), Коэффициент атерогенности), кровь	2400
цмд.300076	Пероральный глюкозотолерантный тест (Глюкоза (натощак), Глюкоза (через 2 часа после нагрузки)), кровь с флюоридом натрия	1150
цмд.300077	Пероральный глюкозотолерантный тест (24 - 28 недель беременности) (Глюкоза (натощак), Глюкоза (через 1 час после нагрузки), Глюкоза (через 2 часа после нагрузки)), кровь с флюоридом натрия	1000
цмд.300078	Пероральный глюкозотолерантный тест (расширенный) (С – пептид (натощак), Глюкоза (натощак), С – пептид (через 2 часа после нагрузки), Глюкоза (через 2 часа после нагрузки)), кровь (сыворотка) + кровь с флюоридом натрия	1600
цмд.300079	Сахарный диабет - контроль лечения (ежеквартальный) (Гликозилированный гемоглобин, Глюкоза (натощак)), кровь с ЭДТА + кровь с флюоридом натрия	650
цмд.300080	Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 1 (Общий белок, Холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, Триглицериды, Билирубин общ, АЛТ, АСТ, Мочевина, Na+/K+/Cl-, Гликозилированный гемоглобин, ОАК + СОЭ с лейк.ф. Глюкоза. Проба Реберга, Микроальбумин) кровь + моча	2800
цмд.300081	Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 2 (Общий анализ мочи, Микроальбумин), моча (утренняя порция)	600
цмд.300082	Дифференциальная диагностика форм сахарного диабета (Инсулин, С-пептид, АТ к β -клеткам поджелудочной железы (кач.)), замороженная сыворотка**	2000
цмд.300083	Инсулинорезистентность (Инсулин, Глюкоза (натощак), Индекс НОМА), замороженная сыворотка** + кровь с флюоридом натрия	950
цмд.300084	Лишний вес (с 18 лет) (Холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, Триглицериды, Инсулин, С-пептид, СРБ (Высочувствительный метод), Кортизол, ТТГ, Лептин, Гликозилированный гемоглобин, Глюкоза, Индекс НОМА), кровь	3600
цмд.300085	Метаболический синдром – первичная диагностика (с 18 лет) (Холестерин общий, ЛПВП – холестерин, ЛПНП – холестерин, Триглицериды, Глюкоза (натощак)), кровь (сыворотка) + кровь с флюоридом натрия	650
цмд.300086	Метаболический синдром у детей и подростков – первичная диагностика (10-17 лет) (Холестерин общий, ЛПВП – холестерин, ЛПНП – холестерин, Триглицериды, Глюкоза (натощак)), кровь (сыворотка) + кровь с флюоридом натрия	650
цмд.300087	Постпрандиальная глюкоза (через 2 часа после еды) (Глюкоза (через 2 часа после нагрузки)), кровь с флюоридом натрия	150
цмд.300088	Расчет риска ранней и поздней преэклампсии 1 триместра беременности, программа Predictor (DELFI) (PAPP-A, PLGF), кровь (сыворотка)	2500
цмд.300089	Пренатальный скрининг 1 триместра с расчетом риска преэклампсии, программы: LifeCycle, Predictor (DELFI) (PAPP-A, свободный b-ХГЧ, PLGF), кровь (сыворотка)	3000
цмд.300091	Биохимическое обследование (стандартное) (АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, Глюкоза), кровь	1500

цмд.300093	Диагностика железодефицитной анемии (мониторинг терапии) (Железо, Трансферрин, Ферритин, Процент насыщения трансферрина железом, Ретикулоциты), кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА	1700
цмд.300094	Диагностика состояний, связанных с метаболизмом железа в организме (Железо, Трансферрин, Процент насыщения трансферрина железом), кровь (сыворотка)	900
цмд.300095	Диагностика макроцитарной анемии (Витамин B12 (цианокобаламин), Фолиевая кислота, АТ к фактору Кастла и париетальным клеткам IgG (кач.)), кровь (сыворотка)	3500
цмд.300096	Диагностика системной красной волчанки (АТ к двухспиральной ДНК (кол.), АТ к Sm-антигену (кач.), АТ к фосфолипидам (кол.)), кровь (сыворотка)	1900
цмд.300097	Системная красная волчанка (мониторинг активности) (АТ к двухспиральной ДНК (кол.), С3, С4, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)), кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА	2000
цмд.300098	Диагностика целиакии, непереносимость глютена (скрининг) (Иммуноглобулин А, IgA, АТ к трансклутаминазе IgA (кол.), АТ к деамидированному глиадину IgG (кач.)), кровь (сыворотка)	1500
цмд.300099	Диагностика целиакии, непереносимость глютена (расширенная) (Иммуноглобулин А, IgA, АТ к трансклутаминазе IgA (кол.), АТ к трансклутаминазе IgG (кол.), АТ к деамидированному глиадину IgG (кач.), АТ к деамидированному глиадину IgA (кач.)), кровь	2500
цмд.300100	СТОП!!!Диагностика ревматоидного артрита (Ревматоидный фактор, АТ к циклическому цитрулиновому пептиду (кол.), АТ к модифицированному цитруллинированному виментину (кач.), АТ к ревматоидному фактору IgM (кач.)), кровь (сыворотка)	2800
цмд.300101	Диагностика паразитарных инвазий, распространённых в средней полосе (Anti-Giardia Lamblia (суммарные: IgG, IgM, IgA) (п.кол.), Anti-Toxocara IgG (п.кол.), Anti-Ascaris lumbricoides IgG (п.кол.)), кровь (сыворотка)	1100
цмд.300103	Диагностика функции щитовидной железы (скрининг) (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ), кровь (сыворотка)	1100
цмд.300104	Диагностика функции щитовидной железы (мониторинг терапии) (Т4 свободный, ТТГ), кровь (сыворотка)	800
цмд.300105	Гормональный статус в менопаузе (ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, ТТГ, Прогестерон), кровь (сыворотка)	1800
цмд.300106	Гиперандрогения у женщин (ЛГ, ФСГ, Тестостерон, ДГЭА-сульфат, ГСПГ, Индекс свободных андрогенов (FAI)), кровь (сыворотка)*	1900
цмд.300107	Серологическая диагностика TORCH-инфекций (скрининг) (Anti-Rubella virus IgG (кол.), Anti-Rubella virus IgM (кач.), Anti-Toxo gondii IgG (кол.), Anti-Toxo gondii IgM (кач.)), кровь (сыворотка)	1550
цмд.300108	Серологическая диагностика TORCH-инфекций (расш.(Anti-Rubella virus IgG (кол.),IgM (кач.), Anti-Toxo gondii IgG (кол.), IgM (кач.), Anti-HSV 1,2 типа IgG, IgM (п.кол.),, Anti-CMV IgG(кол), Ig M(кач),anti-B19 IgG(кач),Ig M(кач) кровь сыв.	3500
цмд.300109	Лабораторное обслед. беременных в1, 3 триместре(Anti-HIV 1,2/Ag p24,HBsAg, Anti-HCV, Anti-Tr. pall, Anti-Rubella IgG,M,a-Тохор.gon.G,M,АСТ,АЛТ,ОБ,Креат,Моч,Бил.об,пр,непр,Глюк.,ОАК(без СОЭ),Гр.крови+Rh,фибр,Мно,АЧТВ,ОАМ,Микроск.иссл.мазка V,C)	5000

цмд.300112	""Урогенитальные инфекц. у беременных (расш)(Флороценоз и NCMT ДНК Candida albicans/glabrata/krusei/parapsilosis/tropicalis,U.parvum/U.urealyticum,M.hom/Ca rd.vag/Atop.vag/n.gon/C.tr/M.gen/Tr.vag/ HSV1,2/Lactobac/bacteria spp/CMV/Strept/Staphyl/мазок V,C/	2500
цмд.300113	Мониторинг беременности (дополнительные исследования) (ТТГ, железо, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ), глюкоза), кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА + кровь с флюоридом натрия	950
цмд.300122	Обследование перед посещением бассейна (Кал на яйца гельминтов и цисты простейших, Соскоб на энтеробиоз), кал+соскоб с перианальных складок	600
цмд.300123	Будущий папа(anti-HIV1,2/Ag p24 (кач.),HBsAg (кач.),anti-HCV(сум.)(кач.),Syphilis RPR (кач.),Урогенит. инф/ у мужчин(ДНК N. gonorrhoeae/ C. trachomatis / M. genit./T. vaginalis// U.parvum/urealyticum/ M. hominis// C.albicans/glabrata/krusei/paraps/tropic)	2300
цмд.300124	Будущий папа(расш.)Anti-HIV1,2/Ag p24,HBsAg,Anti-HCV,Syp.RPR,Anti-Trep.pall.,Anti-HSV1,Anti-HSV 2 типа IgG,Anti-CMV IgG,A-Rubella G,A-Toxo gond.G,B-19 G,ДНК N.gonor/C.trachom/M.genit/T.vag/U.parv,ur./M.hom./C.albicans /glabrata/krusei/paraps/tropic.)	4200
цмд.300127	Серологическая диагностика для госпитализации (включает anti-Treponema pallidum, суммарные антитела) (Anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), Anti-HCV (суммарное) (кач.), Anti-Treponema pallidum (суммарные) (кач.)), кровь (сыворотка)	1300
цмд.300129	Хирургическая госпитализация (вкл. Rh (C,E,c,e) и Kell(K)) (Anti-HIV 1/2/Ag p24, HBsAg (кач.),Anti-HCV (суммарное) (кач.),Syphilis RPR(кач.),АЛТ, АСТ,Об. белок,Моч.,Креат.,Бил.об.,пр.,непр.глюк.,ОАК,Группа кр+Rh,фенотип.эритро. Kell,фибр.,МНО,АЧТВ,ОАМ))	4500
цмд.300131	Дифференциальная диагностика суставного синдрома (Мочевая кислота, С-реактивный белок (высокочувствительный метод), Ревматоидный фактор, АСЛО, Anti-C. trachomatis IgG (п.кол.), Anti-Chlamydia trachomatis IgA (п.кол.), Anti-Yersinia pseudotub/enterocolit.)	1900
цмд.300132	Гормональный статус женский (включает прогестерон) (ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон, Эстрадиол, ДГЭА-сульфат, Прогестерон), кровь (сыворотка)*	2400
цмд.300133	Биохимическое обследование (АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, Щелочная фосфатаза, Железо, Ca2+/Na+/K+/Cl-, Глюкоза), кровь	1700
цмд.300134	Диагностика железодефицитной анемии (Железо, ОЖСС, НЖСС, Трансферрин, Процент насыщения трансферрина железом, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ)), кровь (сыворотка) + кровь с ЭДТА	1500
цмд.300137	Пренатальный биохимический скрининг 1 триместра беременности, без расчета риска (для внесения в программу Astraia) (PAPP-A,свободный b-ХГЧ), кровь (сыворотка)	3000
цмд.300140	Здоровая кожа (anti-Helicobacter pylori IgG (кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), anti-Ascaris lumbricoides IgG (п.кол.), Ca2+, магний, цинк, железо, ТТГ, андростендиола глюкоронид), кровь (сыворотка)	3500

цмд.300141	Здоровые кожа, волосы и ногти(anti-Helicobacter pylori IgG ,anti-Toxocara IgG,anti- Ascaris lumbricoides IgG.Ca2+,Mg, цинк,Fe, ТТГ, андростендиола глюк., глик. гемоглобин, эссенциальные микроэлементы:кобальт,Марганец,Медь,Селен) кровь	5000
цмд.300147	Формула стройности(Холестерин общ, ЛПВП,ЛПНП,Триглиц.,Инсулин,С-пептид,СРБ(высококчув.), Кортизол,ТТГ,Лептин,Гликоз. гемог.,Глюкоза,Индекс НОМА,Генетич. предр. к избыточ.весу.Полиморф. в генах FTO(T>A),PPARD(87T>C),PPARGC1A(S482G G>A),PPARGC1B(A203P G>C)	5900
цмд.300155	Пренатальный скрининг 1 триместра беременности, расчет риска хромосомных аномалий плода, программа PRISCA (IMMULITE) (PAPP-A, свободный b-ХГЧ), кровь (сыворотка)	1800
цмд.300157	Серологическая диагностика TORCH-инфекции (станд.)(anti-Rubella virus IgG (кол.), anti-Rubella virus IgM (кач.), anti-Toxo gondii IgG (кол.), anti-Toxo gondii IgM (кач.), anti-HSV 1,2 типа IgG ,M,anti-CMV Ig G,M) кровь	3000
цмд.300170	Кроха, кровь (капиллярная) (Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи), кровь (капиллярная) + моча	850
цмд.300171	Здоровый ребенок (скрининг), кровь (капиллярная) (Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, Кал на яйца гельминтов и цисты простейших, Общий анализ мочи, Соскоб на энтеробиоз), кровь (капиллярная) + моча + кал + соскоб с перианальных складок	1200
цмд.300223	Обследование в период реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19 (минимальный перечень) (С-реактивный белок (Высококчувствительный метод), D – димер, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)), кровь (сыворотка)	1600
цмд.300224	Обследование в период реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19 (основной) (СРБ(Высококчув.метод),АЛТ,АСТ,ЛДГ,Билирубин об.,Альбумин,Креатинин,Мочевина,Ca2+/Na+/K+/Cl-,25-он витамин D,МНО,D-димер,Глюкоза,ОАК(без соэ)) кровь	4000
цмд.300225	Обслед. в период реабилитации после перен. COVID-19(расш.)(СРБ(Высококчув.)АЛТ,АСТ,ЛДГ,Об.белок + белк.фр.,Бил.общ,Бил.пр.,Бил.непрЦист. С,Mg,Ca2+Na/K/Cl,ферритин,25ОН-вит-D,АТ к ядерн.антиг.,ANA скрин.МНО,Фибр,АЧТВ,Тромб вр,Антитр.3,D-дим,Гл,ОАК(без соэ)	7500
цмд.300250	Количественное определение РНК HIV-1 и мутации резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы (РНК HIV-1 (кол.), РНК HIV-1, опред. резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы), кровь с ЭДТА	16200
цмд.300251	Количественное определение РНК HIV-1 и мутации резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы (РНК HIV-1 (кол.), РНК HIV-1, опред. резистентности ВИЧ к ингибиторам интегразы), кровь с ЭДТА	17900
цмд.300444	Промежуточные метаболиты катехоламинов (метанефрин и норметанефрин), общие (Метанефрин, норметанефрин), моча (суточная)	2600
цмд.300445	Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин (Адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин), моча (суточная)	2400

цмд.310001	Флороценоз (ДНК Candida albicans/krusei/parapsilosis/ tropicalis/U. parvum/urealyticum, M. hominis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Enterobacter. Staphyloc. Streptococ. Lactobac. Bacteria spp.) соскоб/отд. влаг.	1100
цмд.310002	Флороценоз и Микроскопи (Candida albicans/krusei/parapsilosis/tropicalis, U. parvum/urealyticum, M. hominis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vag., Enterobacter. Staphyloc. Streptococ. Lactobac. Bacteria spp. микроскоп. иссл. мазок C, V) соскоб/отд. влаг.	1300
цмд.310003	Флороценоз и NCMT (ДНК Candida albicans/krusei/parapsilosis/tropicalis/U. parvum/urealyticum, M. hominis/Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae/Enterobac/Staphyl/Streptoc/Lactobac/bacter/N.gon/cl.trach/m.gen/tr.vag) соскоб/отд. влагалища	1600
цмд.310004	Флороценоз и NCMT и Микроскопия (Candida albicans/krusei/parapsilosis/tropicalis/U. parvum/U. urealyticum/M. hominis/Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae/Enterobac/Staphyl/Streptoc/Lactobac/bacter/N.gon/cl.trach/m.gen/tr.vag /мазок V, C)	1700
цмд.310010	""Исследование м/ф урогенит. тракта мужчин Андрофлор Скрин (Lactobacillus spp. Staphylococcus spp. Streptococcus spp./Corynebacterium spp./Gardnerella vaginalis/U. urealyticum/parvum M. hominis Enterobacter./enteroc/candida/M.genit/T.vag/N.gonor/cl.trach	2100
цмд.310011	""Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин Андрофлор (Lactobacillus spp. Staphylococcus spp. Streptococcus spp. Corynebacterium spp. Gardnerella vaginalis Atopobium cluster (Atopobium spp., Olsenella spp., Collinsella spp.) Megasphaera	2900
цмд.802001	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов (синовиальная жидкость асцитическая жидкость спинномозговая жидкость плеврал	950
цмд.802002	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с опред. чувствит. к расширенному спектру антимикробных препаратов (синовиальная жидкость асцитическая жидкость спинномозговая жидкость плеврал. жидк.)"	1400
цмд.802003	""Микробиологическое (культуральное) исследование на анаэробную флору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (синовиальная жидкость асцитическая жидкость спинномозговая жидкость плевральная жидкость), -""	1650
цмд.802004	""Микробиологическое (культуральное) исследование на дрожжеподобные грибы рода кандида (Candida) и других с опред. чувствит. к антимикотическим препаратам (синовиальная жидкость асцитическая жидкость спинномозговая жидкость плевральная жидк.)"	1000
цмд.802005	""Микробиологическое (культуральное) исследование на псевдомонады (Синегнойная палочка/Pseudomonas aeruginosa) с опред. чувствит. к антимикробным препаратам (синовиальная жидкость асцитическая жидкость спинномозговая жидкость плевральная жидк.)"	950

цмд.802006	""Микробиологическое (культуральное) исследование на гонококк (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (синовиальная жидкость асцитическая жидкость спинномозговая жидкость плевральная жидкость), -""	950
цмд.803001	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов (мазок/отделяемое раны инфильтрат содержимое абсцессов), -""	1150
цмд.803002	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (мазок/отделяемое раны инфильтрат содержимое абсцессов), -""	1400
цмд.803003	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам (мазок/отделяемое раны инфильтрат содержимое абс	1300
цмд.803004	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с опред. чувствит. к расширенному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам (мазок/отделяемое раны инфильтрат содержимое абсцессов)"	1600
цмд.803005	""Микробиологическое (культуральное) исследование на анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое раны инфильтрат содержимое абсцессов), -""	1400
цмд.803006	""Микробиологическое (культуральное) исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (<i>Candida</i>) и других с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (мазок/отделяемое раны инфильтрат содержимое абсцессов), -""	1000
цмд.803007	""Микробиологическое (культуральное) исследование на золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое раны инфильтрат содержимое абсцессов), -""	1400
цмд.803008	""Микробиологическое (культуральное) исследование на золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (мазок/отделяемое раны инфильтрат содержимое абсцессов), -""	1450
цмд.803009	""Микробиологическое (культуральное) исследование на псевдомонады (Синегнойная палочка/ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое раны инфильтрат содержимое абсцессов), -""	1000
цмд.804001	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов (моча (средняя порция) моча (собранная катетером) моча (надлобковая пункция)),	950
цмд.804002	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (моча (средняя порция) моча (собранная катетером) моча (надлобковая пункция	1350

цмд.804003	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам (моча (средняя порция) моча (собранная катетером) моча (надлоб	1000
цмд.804004	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам (моча (средняя порция) моча (собранная катетером) моча (надл	1450
цмд.804005	""Микробиологическое (культуральное) исследование на дрожжеподобные грибы рода кандида (Candida) и других с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (моча (средняя порция) моча (собранная катетером) моча (надлобковая пункция)), -""	1000
цмд.805001	""Микробиологическое (культуральное) исследование на Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое из влагалищаиз цк из уретры аспират пол.матки,эякулят,секрет предст.жел.)"	1900
цмд.805002	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с опред. чувствит. к основному спектру антимикробных препаратов (мазок/отделяемое из влагалищаиз цк из уретры аспират пол.матки,эякулят,секрет предст.жел	1000
цмд.805003	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с опред. чувствит. к расширенному спектру антимикробных преп.(мазок/отделяемое из влагалищаиз цк из уретры аспират пол.матки,эякулят,секрет предст.жел.)"	1400
цмд.805004	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на аэробную и факультативно-анаэробную флору с опред. чувствит. к основному спектру антимикробных преп. и БФ(мазок/отделяемое из влагалищаиз цк из уретры аспират пол.матки,эякулят,секрет предстат.жел.)"	1100
цмд.805005	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на аэробную и факультативно-анаэробную флору с опред.чувствит. к расширенному спектру антимикробных препаратов и БФ (мазок/отд. из влагалищаиз цк из уретры аспират пол.матки,эякулят,секрет предст.жел.)"	1600
цмд.805006	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на дрожжеподобные грибы рода кандида (Candida) и других с опред. чувствит. к антимикотическим препаратам (мазок/отделяемое из влагалищаиз цк из уретры аспират пол.матки,эякулят,секрет предст.жел.)"	1000
цмд.805007	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с опред. чувствит. к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое из влагалищаиз цк из уретры аспират пол.матки,эякулят,секрет предст.жел.)"	1000
цмд.805008	""Микробиологическое (культуральное) исследование на анаэробную флору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое из цервикального канала аспират полости матки эякулят секрет предстательной железы), -""	1400

цмд.805009	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на листерии (<i>Listeria monocytogenes</i>) с опред. чувствит. к антимикробным препаратам(мазок/отделяемое из влагалищаиз цк из уретры аспират пол.матки,эякулят,секрет предст.жел.)"	1000
цмд.805010	""Микробиологическое (культуральное) исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (<i>Streptococcus agalactiae</i>) (мазок/отделяемое из влагалищаиз цк из уретры аспират пол.матки,эякулят,секрет предст.жел.)"	1000
цмд.805011	""Микробиологическое (культуральное) исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (<i>Streptococcus agalactiae</i>) с опред. чувствит. к антимикробным преп(мазок/отд. из влагалищаиз цк из уретры аспират пол.матки,эякулят,секрет предст.жел.)"	1000
цмд.806001	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов (грудное молоко (правая железа) грудное молоко (левая железа)), -""	950
цмд.806002	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (грудное молоко (правая железа) грудное молоко (левая железа)), -""	1400
цмд.806003	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам (грудное молоко (правая железа) грудное молоко (левая железа))	1000
цмд.806004	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам (грудное молоко (правая железа) грудное молоко (левая железа))"	1450
цмд.806005	""Микробиологическое (культуральное) исследование на золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (грудное молоко (правая железа) грудное молоко (левая железа)), -""	950
цмд.806006	""Микробиологическое (культуральное) исследование на золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (грудное молоко (правая железа) грудное молоко (левая железа)), -""	1000
цмд.807001	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на бета-гемолитический стрептококк группы А (<i>Streptococcus group A, S.pyogenes</i>) (мазок/отделяемое ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр.лаваж,трахеобронхиальные смывы	1000
цмд.807002	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на бета-гемол. стреп. гр. А (<i>Str. group A, S.pyogenes</i>) с опред.чувствит. к а/м преп.(мазок/отд. ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр.лаваж,трахеобронхиальные смывы)"	1000
цмд.807003	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на аэробную и факультативно-анаэробную флору с опред.чувствит.к основн. спектру а/м преп.(мазок/отд. ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр. лаваж,трахеобронх.смывы)"	1200

цмд.807004	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на аэробную и факультативно-анаэробную флору с опред. чувствит. к расш. спект. а/м преп(мазок/отд. ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр.лаваж,трахебронхиальн.смывы	1900
цмд.807005	""Микробиологическое (культуральное) исслед.на аэробную и фак.-анаэробную флору с опред. чувствит. к основному спектру а/м преп. и БФ(мазок/отд. ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр.лаваж,трахебронх.смывы)"	1300
цмд.807006	""Микробиологическое (культуральное) исслед.на аэробную и фак.-анаэробную флору с опред.чувствит. к расш. спектру а/м преп. и БФ(мазок/отд. ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр.лаваж,трахебронх.смывы)"	1950
цмд.807007	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на пневмококк (S. pneumoniae) с опред.чувствит. к а/м преп.(мазок/отд. ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр. лаваж,трахебронх.смывы)"	1000
цмд.807008	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на дрож. грибы рода кандиды (Candida) и др. с опред.чувств. к а/м преп.(мазок/отд. ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр. лаваж,трахебронх.смывы)"	1000
цмд.807009	""Микробиологическое (культуральное) исслед.на гемофильную палочку(Haemophilus influenzae типа b) с опред. чувствит. к а/б преп.(мазок/отд. ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр. лаваж,трахебронх.смывы)"	1000
цмд.807010	""Микробиологическое (культуральное) исслед.на стафилококк золотистый (Staphylococcus aureus) с опред.чувствит.к а/б преп(мазок/отд. ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр. лаваж,трахебронх.смывы)."	1400
цмд.807011	""Микробиологическое (культуральное) исслед.на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с опред.чувствит. к а/б преп. и БФ(мазок/отд. ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр.лаваж,трахебронх.смывы)"	1400
цмд.807012	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на золот. стаф. МРЗС (St. aureus, MRSA). Обслед.перед госпит./др. мед.показ(мазок/отд. ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр. лаваж,трахебронх.смывы)"	1000
цмд.807013	""Микробиологическое (культуральное) исслед.на золотистый стаф. МРЗС (St.aureus, MRSA) с опред. чувствит. к а/м преп(мазок/отд. ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр. лаваж,трахебронх.смывы)."	1000
цмд.807014	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на золотистый стафилококк МРЗС (St.aureus, MRSA) с опред.чувствит. к а/м препаратам и БФ (мазок/отд. ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр.лаваж,трахебронх.смывы)"	1300
цмд.807015	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) (мазок/отделяемое ротоглотки мазок/отделяемое носоглотки мазок/отделяемое носовых ходов), -""	1000
цмд.807016	Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточной слизи на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое носоглотки), -	1000

цмд.807017	""Микробиологическое (культуральное) исследование на листерии (<i>Listeria monocytogenes</i>) с опред. чувствит. к а/м преп.(мазок/отд. ротоглоткиносоглоткиносовых ходов пунктат пазух носа мокрота бронхоальвеоляр. лаваж,трахеобронх.смывы)"	1000
цмд.809001	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов (мазок/отделяемое из уха (левое) мазок/отделяемое из уха (правое)), -""	1100
цмд.809002	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (мазок/отделяемое из уха (левое) мазок/отделяемое из уха (правое)), -""	1950
цмд.809003	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и БФ(мазок/отделяемое из уха (левое) мазок/отделяемое из уха (правое))"	1350
цмд.809004	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и БФ (мазок/отделяемое из уха (левое) мазок/отделяемое из уха (правое))"	2000
цмд.809005	""Микробиологическое (культуральное) исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (<i>Candida</i>) и других с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (мазок/отделяемое из уха (левое) мазок/отделяемое из уха (правое)), -""	1000
цмд.809006	""Микробиологическое (культуральное) исследование на гемофильную палочку (<i>Haemophilus influenzae</i> типа b) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое из уха (левое) мазок/отделяемое из уха (правое)), -""	1000
цмд.810001	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов (мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (правый) мазок/отделяемое конъюнктивы глаза	1150
цмд.810002	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (правый,левый))"	1950
цмд.810003	""Микробиологическое (культуральное) исслед. на аэробную и факультативно-анаэробную флору с опред.чувствит. к основному спектру а/м препаратов и БФ(мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (правый, левый))"	1300
цмд.810004	""Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам(мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (правый,левый))"	2000

цмд.810005	""Микробиологическое (культуральное) исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (<i>Candida</i>) и других с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (правый, левый))"	1000
цмд.810006	""Микробиологическое (культуральное) исследование на гемофильную палочку (<i>Haemophilus influenzae</i> типа b) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (правый) мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (левый))"	1000
цмд.810007	""Микробиологическое (культуральное) исследование на гонококк (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (правый) мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (левый)), -""	1000
цмд.810008	""Микробиологическое (культуральное) исследование на листерии (<i>Listeria monocytogenes</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (правый) мазок/отделяемое конъюнктивы глаза (левый)), -""	1000
цмд.811010	""Микробиологическое (культуральное) исследование на патогенную кишечную флору (<i>Shigella</i> spp., <i>Salmonella</i> spp.) (перед госпитализацией, при медицинском обследовании по показаниям) (мазок из прямой кишки, кал(зонд-тампон, среда Кэри Блейр))"	1000
цмд.811011	""Микробиологическое (культуральное) исследование на патогенную кишечную флору (<i>Shigella</i> spp., <i>Salmonella</i> spp.) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок из прямой кишки, кал(зонд-тампон, среда Кэри Блейр))"	1000
цмд.811012	""Микробиологическое (культуральное) исследование на патогенную кишечную флору (<i>Shigella</i> spp., <i>Salmonella</i> spp.) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (мазок из прямой кишки, кал(зонд-тампон, среда Кэри Блейр))"	1100
цмд.811013	""Микробиологическое (культуральное) исследование на золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок из прямой кишки (зонд-тампон, среда Кэри Блейр) кал (зонд-тампон, среда Кэри Блейр))"	1000
цмд.811014	""Микробиологическое (культуральное) исследование на золотистый стафилококк (<i>Staphylococcus aureus</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (мазок из прямой кишки, кал(зонд-тампон, среда Кэри Блейр))"	1000
цмд.811015	""Микробиологическое (культуральное) исследование на иерсинии (<i>Yersinia enterocolitica/ Yersinia pseudotuberculosis</i>) с определением чувствительности к антимикробным преп. (мазок из прямой кишки, кал(зонд-тампон, среда Кэри Блейр))"	1000
цмд.811016	""Микробиологическое (культуральное) исследование на кампилобактер (<i>Campylobacter</i> spp.) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (мазок из прямой кишки (зонд-тампон, среда Кэри Блейр) кал (зонд-тампон, среда Кэри Блейр)), -""	1350
цмд.811018	""Микробиологическое (культуральное) исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (<i>Candida</i>) и других с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (мазок из прямой кишки, кал(зонд-тампон, среда Кэри Блейр))"	1000

цмд.812001	Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов (желчь), -	1000
цмд.812002	Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов (желчь), -	1350
цмд.812003	Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам (желчь), -	1000
цмд.812004	Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам (желчь), -	1400
ЛабКвест / Биохимические исследования крови		
лк.В001	Общий белок	200
лк.В002	Альбумин	200
лк.В004	Белковые фракции (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины, бета-глобулины, гамма-глобулины, А/Г коэффициент) + общий белок	400
лк.В005	Креатинин	200
лк.В006	Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта	250
лк.В007	Мочевина	200
лк.В008	Мочевая кислота	200
лк.В009	Билирубин общий	200
лк.В010	Билирубин прямой	200
лк.В011	Холестерин общий	200
лк.В012	Холестерин липопротеинов высокой плотности	200
лк.В013	Холестерин липопротеинов низкой плотности	300
лк.В014	Холестерин липопротеинов очень низкой плотности	300
лк.В015	Липопротеин (а)	850
лк.В016	Аполипопротеин А1	450
лк.В017	Аполипопротеин В	450
лк.В018	Триглицериды	200
лк.В019	Глюкоза	200
лк.В020	Лактат	600
лк.В021	Гликированный гемоглобин (HbA1c)	600
лк.В022	Фруктозамин	400
лк.В023	Аланин-аминотрансфераза (АЛТ)	200
лк.В024	Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)	200
лк.В025	Гамма-глутаминтрансфераза	200
лк.В026	Щелочная фосфатаза	200
лк.В027	Кислая фосфатаза*	400
лк.В028	Холинэстераза*	250
лк.В029	Альфа-амилаза	300
лк.В030	Амилаза панкреатическая	350
лк.В031	Липаза	400
лк.В032	Лактатдегидрогеназа	200
лк.В033	Лактатдегидрогеназа 1 фракция	200
лк.В034	Креатинкиназа общая	250
лк.В035	Креатинкиназа-МВ*	700

лк.В036	С-реактивный белок (высокочувствительный метод)	450
лк.В037	Ревматоидный фактор	400
лк.В038	Антистрептолизин-О	450
лк.В039	Гаптоглобин	650
лк.В040	Церулоплазмин	600
лк.В041	Гомоцистеин*	1500
лк.В042	Цистатин С	1100
лк.В043	Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид)	1600
лк.В044	Альфа-1 антитрипсин	800
лк.В045	Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)	200
лк.В046	Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС)	300
лк.В047	Ферритин	750
лк.В048	Трансферрин*	500
лк.В050	Тропонин I	1400
лк.В052	Альфа-2 макроглобулин	750
лк.В053	Железо сыворотки	200
лк.В054	Кальций общий	250
лк.В055	Кальций (Ca ²⁺), Натрий (Na ⁺), Калий (K ⁺), Хлор (Cl ⁻)	550
лк.В056	Кальций ионизированный (Ca ²⁺)	350
лк.В057	Натрий (Na ⁺), Калий (K ⁺), Хлор (Cl ⁻)	300
лк.В058	Фосфор неорганический	150
лк.В059	Магний	200
лк.В060	Цинк	300
лк.В062	Витамин В12, активный (Холотранскобаламин)	1500
лк.В096	Эстриол свободный	450
лк.В224	Прокальцитонин	2000
лк.В263	Медь (Кровь венозная/сыворотка)	350
лк.В297	Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) Замороженная плазма с ЭДТА	1900
лк.В310	Не ЛПВП-холестерин (заказывается вместе с Холестерин общий и ЛПВП)	350
лк.В316	Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина)	450
лк.В328	Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП)	4900
лк.В345	Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца	250
лк.В356	Бикарбонаты в крови	350
лк.В358	Стероидные гормоны и их метаболиты в крови, 18 параметров	7800
лк.В359	Аргинины в крови, 3 параметра	2500
лк.В360	Аминокислоты в крови, 48 параметров	9000
лк.Р572	Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови (Билирубин непрямой) (заказывается вместе с Билирубин общий, Билирубин прямой)	150
ЛабКвест / Биохимические исследования мочи		
лк.В068	Общий белок (моча суточная)	200
лк.В069	Микроальбумин (Моча (суточная))	350
лк.В070	Креатинин (Моча (суточная)	200
лк.В071	Мочевина (Моча суточная)	200
лк.В072	Мочевая кислота (Моча суточная)	200
лк.В073	Глюкоза (Моча суточная)	200
лк.В074	Альфа-амилаза (Моча суточная)	300
лк.В075	Фосфор (Моча суточная)	150
лк.В076	Магний (Моча суточная)	300
лк.В077	Кальций (Моча суточная)	200

лк.В078	Натрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-) (Моча суточная)	300
лк.В080	Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина)	300
лк.В152	Проба Сулковича Моча (разовая порция)	350
лк.В153	Оксалаты Моча (суточная)	1600
лк.В175	Общий белок (в разовой моче)	200
лк.В176	Креатинин (в разовой моче)	200
лк.В177	Мочевина (в разовой моче)	200
лк.В178	Мочевая кислота (в разовой моче)	200
лк.В179	Глюкоза (в разовой моче)	150
лк.В180	Альфа-амилаза (в разовой моче)	300
лк.В181	Фосфор (в разовой моче)	150
лк.В182	Магний (в разовой моче)	300
лк.В183	Натрий, Калий, Хлор (в разовой моче)	300
лк.В253	Альбумин-креатининовое соотношение (АКС), (разовая порция мочи)	450
лк.В261	Микроальбумин (в разовой моче)	450
лк.В275	Кальций (в разовой моче)	150
лк.В305	Натрий в моче (суточная порция)	400
лк.В306	Хлор в моче (суточная порция)	400
лк.В307	Калий в моче (суточная порция)	400
лк.В332	Гистамин в суточной моче, ВЭЖХ-МС	1800
лк.В341	Органические кислоты в моче - выявление функциональных метаболических изменений (60 показателей)	14000
лк.В351	Исследование литогенных субстанций суточной мочи	3200
лк.В357	Гидроксигуанозины: индикаторы повреждения нуклеиновых кислот в моче	2800
лк.В362	Аминокислоты в моче, 25 показателей	6800
ЛабКвест / ОБМЕН КАТЕХОЛАМИНОВ И СЕРОТОНИНА		
лк.В163	Адреналин в суточной моче, ВЭЖХ	750
лк.В164	Норадреналин в суточной моче, ВЭЖХ	750
лк.В165	Дофамин в суточной моче, ВЭЖХ	750
лк.В166	Серотонин в крови, ВЭЖХ	1500
лк.В167	Метанефрин и Норметанефрин в суточной моче (свободные фракции), ВЭЖХ	2300
лк.В168	Метанефрин и Норметанефрин в суточной моче (общие: свободные + связанные), ВЭЖХ	2500
лк.В169	Метаболиты катехоламинов и серотонина в суточной моче: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК), комплексное исследование, ВЭЖХ, ГХ-МС	2200
лк.В170	Катехоламины в суточной моче: АДРЕНАЛИН, НОРАДРЕНАЛИН (2 параметра). Метод ВЭЖХ.	2900
лк.В171	Катехоламины в суточной моче - 3 параметра: Адреналин, Норадреналин, Дофамин ВЭЖХ	1850
лк.В173	Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови - 4 параметра. Метод ВЭЖХ.	2000
лк.В272	Катехоламины в крови: адреналин, норадреналин, дофамин - 3 параметра, метод ВЭЖХ	2000
лк.В298	Катехоламины в разовой моче: адреналин, норадреналин, дофамин - 3 параметра, метод ВЭЖХ	1850
ЛабКвест / Комплексы		
лк.В174	Комплексный анализ катехоламинов в крови (адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина) и их метаболитов в суточной моче (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) - 7 параметров. Метод ВЭЖХ, ГХ-МС.	2400

лк.В340	Оксидативный стресс (витамин С, малоновый диальдегид, витамин Е, коэнзим Q10, глутатион, 8-ОН-дезоксигуанозин, Бета-каротин)	12700
лк.Р001	Серологическая диагностика для госпитализации (anti-HIV 1/2/Ag p24 (кач.), Syphilis RPR (кач.), anti-HCV (кач.), HBsAg (кач.))	1200
лк.Р002	Серологическая диагностика для госпитализации (включает anti-Treponema pallidum, суммарные антитела) anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), anti-Treponema pallidum (суммарные) (кач.), anti-HCV (суммарное) (кач.), HBsAg (кач.)	1300
лк.Р003	Хирургическая госпитализация АЛТ, АСТ, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой (неконъюгированный), Anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), anti-HCV (кач.), RPR (кач.), Фибриноген, Протромбин+МНО, АЧТВ, Гл	3500
лк.Р004	Хирургическая госпитализация (включает фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (C,E,c,e) и Kell(K))Anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), anti-HCV (суммарное) (кач.), HBsAg (кач.), Syphilis RPR (кач.), АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, билируб	4500
лк.Р005	Терапевтическая госпитализация (АЛТ, АСТ, Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий/прямой/непрямой (неконъюгированный), Anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), anti-HCV (кач.), RPR (кач.), Глюкоза, ОАК +СОЭ с лейкоцитарной формулой, ОАМ)	2350
лк.Р006	Биохимическое обследование (стандартное) Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, АЛТ, АСТ, Глюкоза	850
лк.Р007	Биохимическое обследование (Общий белок, креатинин, мочевая кислота, мочевина, билирубин общий, холестерин общий, триглицериды, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, железо, Ca2+/Na+/K+/Cl-, глюкоза)	1300
лк.Р008	Система гемостаза (скрининг) АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III	1350
лк.Р009	Риск атеросклероза (скрининг) Триглицериды, Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Коэффициент атерогенности	850
лк.Р010	Риск развития атеросклероза (расширенная) Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Триглицериды, Аполипопротеин AI, Аполипопротеин В, Липопротеин (а), Коэффициент атерогенности	2400
лк.Р011	Диагностика функции щитовидной железы (скрининг) Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ	1000
лк.Р012	Диагностика функции щитовидной железы (расширенная) Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО	1800
лк.Р013	Диагностика функции щитовидной железы (мониторинг терапии) Т4 свободный, ТТГ	850
лк.Р014	Гормональный статус мужской (ЛГ, ФСГ, Пролактин , Тестостерон)	1400
лк.Р015	Гормональный статус женский (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, ДЭГА-сульфат)	2000
лк.Р016	Гормональный статус женский (включает прогестерон) ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон, эстрадиол, ДГЭА-сульфат, прогестерон	2400
лк.Р017	Гормональный статус в менопаузе (ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, ТТГ, Прогестерон)	1800
лк.Р018	Гиперандрогения у женщин (ЛГ, ФСГ, Тестостерон, ДГЭА-сульфат, ГСПГ, Индекс свободных андрогенов (FAI))	1900

лк.R019	Биохимическая диагностика анемий* (Железо, ОЖСС, Трансферрин, Ферритин, Процент насыщения трансферрина железом, Витамин В 12, Фолиевая кислота, Эритропоэтин)	3200
лк.R020	Диагностика железодефицитной анемии (мониторинг терапии) Железо, Трансферрин, Ферритин, Процент насыщения трансферрина железом, Ретикулоциты	1700
лк.R021	Диагностика состояний, связанных с метаболизмом железа в организме (Железо, Трансферрин, Процент насыщения трансферрина железом)	900
лк.R023	Диагностика железодефицитной анемии (Железо, ОЖСС, НЖСС, Трансферрин, Процент насыщения трансферрина железом, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и без СОЭ))	1500
лк.R024	Гастропанель (скрининг) ** (Пепсиноген-I, пепсиноген-II, гастрин-17 базальный, anti-H.pylori IgG)	5000
лк.R025	Гастропанель ** (Пепсиноген-I, пепсиноген-II, гастрин-17 базальный, гастрин-17 стимулированный, anti H.pylori IgG)	5500
лк.R026	Вакцинация против гепатитов А и В (anti-HAV IgG (кач.), HBsAg (кач.), anti-HBs (кол.))	1000
лк.R027	Первичная диагностика гепатитов (anti-HAV IgM (кач.), HBsAg (кач.), anti-HBcore IgM (кач.), anti-HCV (кач.), anti-HCV IgM (кач.), АЛТ, АСТ)	1300
лк.R028	Диагностика функции печени (АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой (неконъюгированный), общий белок + белковые фракции)	950
лк.R029	Диагностика заболеваний почек (Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Ca ²⁺ /Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ , Магний, Фосфор, Общий анализ мочи)	1300
лк.R030	Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в пременопаузе (HE4, CA125, % PREM ROMA (прогностическая вероятность))	2100
лк.R031	Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в постменопаузе (HE4, CA125, % POST ROMA (прогностическая вероятность))	2100
лк.R032	Индекс здоровья простаты (phi). Оценка вероятности наличия рака предстательной железы (PSA свободный, PSA общий, PSA св./PSA общ.*100%, - 2proPSA, phi)	5000
лк.R033	Пероральный глюкозотолерантный тест (Глюкоза (натощак), Глюкоза (через 2 часа после нагрузки))	1000
лк.R034	Пероральный глюкозотолерантный тест (24-28 недель беременности)	1150
лк.R035	Пероральный глюкозотолерантный тест (расширенный) С-пептид (натощак), Глюкоза (натощак), С-пептид (через 2 часа после нагрузки), Глюкоза (через 2 часа после нагрузки)	1750
лк.R036	Сахарный диабет - контроль лечения (ежеквартальный) Гликозилированный гемоглобин, Глюкоза (натощак)	600
лк.R037	Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 1 (Общий белок, Холестерин общий, ЛПВП / ЛПНП, ТГ, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, Мочевина, Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ , Гликозилированный гемоглобин, ОАК + СОЭ с лейкоцитарной формулой, Глюкоза, Проба Реберга, Микроальбумин)	2800
лк.R038	Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 2 (Общий анализ мочи, Микроальбумин)	600
лк.R039	Дифференциальная диагностика форм сахарного диабета (Инсулин, С-пептид*, Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы) Кровь венозная (сыворотка), Замороженная сыворотка	2200

лк.R040	Инсулинорезистентность (Инсулин, Глюкоза (натощак), Индекс НОМА)	950
лк.R042	Метаболический синдром – первичная диагностика (с 18 лет) Холестерин общий, ЛПВП – холестерин, ЛПНП – холестерин, Триглицериды, Глюкоза (натощак)	650
лк.R043	Метаболический синдром у детей и подростков – первичная диагностика (10-17 лет) Холестерин общий, ЛПВП – холестерин, ЛПНП – холестерин, Триглицериды, Глюкоза (натощак)	650
лк.R045	Диагностика патологии соединительной ткани (Общий белок, белковые фракции, С-реактивный белок (высокочувствительный метод), Ревматоидный фактор, Антистрептолизин-О, АТ к двухспиральной ДНК (кол.), АТ к односпиральной ДНК (кол.), АТ к ядерным антигенам)	2500
лк.R046	Диагностика антифосфолипидного синдрома (скрининг)АТ к кардиолипину IgG (кол.), АТ к кардиолипину IgM (кач.), АТ к ?2 гликопротеину I IgG (кол.), АТ к ?2 гликопротеину I IgM (кач.), волчаночный антикоагулянт	3750
лк.R047	Диагностика системной красной волчанки (АТ к двухспиральной ДНК (кол.), АТ к Sm-антигену (кач.), АТ к фосфолипидам (кол.))	1900
лк.R048	Системная красная волчанка (мониторинг активности) АТ к двухспиральной ДНК (кол.), С3, С4, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ)	2000
лк.R049	Диагностика целиакии, непереносимость глютена (скрининг) Иммуноглобулин А, IgA, АТ к трансглутаминазе IgA (кол.), АТ к деамидированному глиадину IgG (кач.)	2500
лк.R050	Диагностика целиакии, непереносимость глютена (расширенная) Иммуноглобулин А, IgA, АТ к трансглутаминазе IgA (кол.), АТ к трансглутаминазе IgG (кол.), АТ к деамидированному глиадину IgG (кач.), АТ к деамидированному глиадину IgA (кач.)	2500
лк.R051	Диагностика ревматоидного артрита (Ревматоидный фактор, АТ к циклическому цитрулиновому пептиду (кол.), АТ к модифицированному цитруллинированному виментину (кач.), АТ к ревматоидному фактору IgM (кач.))	2800
лк.R052	Дифференциальная диагностика суставного синдрома(Мочевая кислота, СРБ (высокочувствительный метод), РФ, АСЛ-О, anti-Chlamydia trachomatis IgG (п.кол.),anti-Chlamydia trachomatis IgA (п.кол.),anti-Yersinia pseudotuberculosis и anti-Yersinia enterocolitica)	2700
лк.R053	Диагностика остеопороза* **Щелочная фосфатаза, Кальций, Фосфор, Паратиреоидный гормон *, Остеокальцин *, Cross Laps P1NP *, Кальцитонин **	3850
лк.R058	Пренатальный скрининг II триместра беременности, расчет риска хромосомных аномалий плода, программа PRISCA (IMMULITE)	1850
лк.R063	Серологическая диагностика паразитарных заболеваний (anti-Giardia Lamblia (суммарные: IgG, IgM, IgA) (кач.), anti-Opisthorchis IgG (п.кол.), anti-Echinococcus IgG (п.кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), anti-Trichinella IgG (п.кол.), anti- Ascaris IgG (п.	2000
лк.R064	Диагностика паразитарных инвазий, распространённых в средней полосе (anti-Giardia Lamblia (суммарные: IgG, IgM, IgA) (кач.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), anti-Ascaris lumbricoides IgG (п.кол.)	1100
лк.R069	Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности (anti-HSV 1 типа IgG (п.кол.), anti-HSV 2 типа IgG (п.кол.), anti-CMV IgG (кол.), anti-Rubella virus IgG (кол.) , anti-Toxo gondii IgG (кол.), anti-B19 IgG (кач.))	2200

лк.R070	Серологическая диагностика TORCH-инфекций (скрининг) anti-Rubella virus IgG (кол.), anti-Rubella virus IgM (кач.), anti-Toxo gondii IgG (кол.), anti-Toxo gondii IgM (кач.)	1550
лк.R071	Серологическая диагностика TORCH-инфекции (стандартная) anti-Rubella virus IgG (кол.), anti-Rubella virus IgM (кач.), anti-Toxo gondii IgG (кол.), anti-Toxo gondii IgM (кач.), anti-HSV 1,2 типа IgG (п.кол.), anti-HSV 1,2 типа IgM (п.кол.), anti-CMV IgG (к	3000
лк.R072	Серологическая диагностика TORCH-инфекций (расширенная) anti-Rubella virus IgG (кол.), anti-Rubella virus IgM (кач.), anti-Toxo gondii IgG (кол.), anti-Toxo gondii IgM (кач.), anti-HSV 1,2 типа IgG (п.кол.), anti-HSV 1,2 типа IgM (п.кол.), anti-CMV IgG (ко	5000
лк.R073	Будущий папа (anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/ C. trachomatis / M. genitalium/T. vaginalis// U.parvum/urealyticum/ M. hominis// C.albicans/gl	2300
лк.R074	Будущий папа (расширенная программа) anti-HIV 1,2/Ag p24 (кач.), HBsAg (кач.), anti-HCV (суммарное) (кач.), Syphilis RPR (кач.), anti-Treponema pallidum (суммарные) (кач.), anti-HSV 1 типа IgG (п.кол.), anti-HSV 2 типа IgG (п.кол.), anti-CMV IgG (кол.), an	4200
лк.R075	Лабораторное обследование беременных в I, III триместре и при постановке на учет на любом сроке (Общий белок, мочевины, креатинин, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой (неконъюгированный), АЛТ, АСТ, anti-Rubella virus IgG (кол.), anti-Rube	5500
лк.R076	Урогенитальные инфекции у беременных (расширенное обследование) Флороценоз и NCMT ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Myco	2500
лк.R077	Мониторинг беременности (дополнительные исследования) ТТГ, железо, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (без СОЭ), глюкоза	900
лк.R080	Пренатальный скрининг I триместра беременности, расчет риска хромосомных аномалий плода, программа PRISCA (IMMULITE)	1800
лк.R084	Кроха (Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой, Общий анализ мочи)	850
лк.R085	Здоровый ребенок (скрининг) Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, Кал на яйца гельминтов, Общий анализ мочи, Соскоб на энтеробиоз	1200
лк.R086	Здоровая кожа (anti-Helicobacter pylori IgG (кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), anti-Ascaris lumbricoides IgG (п.кол.), Ca2+, магний, цинк, железо, ТТГ, андростендиол глюкоронид)	3500
лк.R087	Здоровые кожа, волосы и ногти (anti-Helicobacter pylori IgG (кол.), anti-Toxocara IgG (п.кол.), anti-Ascaris lumbricoides IgG (п.кол.), Ca2+, магний, цинк, железо, ТТГ, андростендиол глюкоронид, гликозилированный гемоглобин, эссенциальные микроэлементы	5000
лк.R088	Формула стройности (Холестерин общий, ЛПВП-холестерин, ЛПНП-холестерин, Триглицериды, Инсулин, С-пептид, С-реактивный белок (высокочувств.), Кортизол, ТТГ, Лептин, Гликозилированный гемоглобин, Глюкоза (натощак), Индекс НОМА, Генетическая предрасполо	5900

лк.R098	Домашний персонал(Кал на яйца гельминтов и цисты простейших, Соскоб на энтеробиоз (яйца остриц), Скрининговое исследование на основные группы наркотических и психоактивных веществ: героин, опиаты, метадон, амфетамин, метамфетамин, каннабиоиды, кокаин, бар	4200
лк.R099	Комплексное исследование вирусных и бактериальных респираторных инфекций (мазок из зева)Диагностика ОРВИ человека (Респираторно-синцитиальный вирус / Метапневмовирус / Коронавирусы / Риновирус / Аденовирус человека / Вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4	4100
лк.R100	Иммунный статус (базовая программа)Бактерицидная активность нейтрофилов (НСТ-тест) Субпопуляции лимфоцитов,панель 1 уровня (CD3, CD4,CD8, CD19, CD16,CD4/CD8) C4-компонент комплемента, C3-компонент комплемента, IgM, общий, IgA, общий, IgG, общий	5000
лк.R1000	Социально-значимые инфекции - Вирус иммунодефицита человека, суммарные антитела к 1 и 2 типу вируса и антиген p24 (HIV 1, 2 Ag/Ab p24 Combo) Вирус гепатита В, поверхностный антиген (HBsAg), качественное определение Возбудитель сифилиса (Treponema palli	1500
лк.R1002	Гепатит С - Вирус гепатита С (HCV), количественное определение РНК Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), расширенное определение генотипа (типы 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6)	5900
лк.R101	Иммунный статус (расширенная программа (Бак. активность нейтрофилов(НСТ-тест),Интерф статус Субпоп.лимфоцитов, расш. панель(CD3, CD4, CD8, CD19, CD16(56), CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+, CD8+CD38+, CD3+CD25+, CD C4/C3-компонент компл.,IgM/A/G)	8700
лк.R102	Оценка иммунного ответа к «детским» инфекциям (поствакцинальный иммунитет) Вирус гепатита В, антитела к поверхностному антигену (Anti-HBs), количественное определениеВирус краснухи, антитела класса IgG (Anti-Rubella IgG), количественное определениеВозбу	4900
лк.R103	Затяжной кашель у ребенка (Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ) Anti-Bordetella pertussis / parapertussis, РПГА (п.кол.) Anti-Mycoplasma pneumoniae, IgA (кол.) Anti-Mycoplasma pneumoniae, IgG (кол.) Anti-Chlamy	3900
лк.R106	Комплексное исследование вирусных и бактериальных респираторных инфекций (мазок из носа)Диагностика ОРВИ человека (Респираторно-синцитиальный вирус / Метапневмовирус / Коронавирусы / Риновирус / Аденовирус человека / Вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4	3900
лк.R1068	Диагностика болезни Альцгеймера - Определение уровня бета-амилоида (1-42)Определение уровня фосфорилированного тау-белка (181P) (pTau)	26800
лк.R107	Время Возможностей и Достижений (женщины 18-49 лет) Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота,Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, Глюкоза, Аланин-аминотрансфераза (АЛТ), Аспартат-аминотрансфераза (АСТ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Ф	5400
лк.R108	Время Счастья (женщины 50+ лет)Общий белок, Креатинин, Мочевина, Мочевая кислота, Билирубин общий, Холестерин общий, Триглицериды, Глюкоза, Аланин-аминотрансфераза (АЛТ), Аспартат-аминотрансфераза (АСТ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий	3200
лк.R1086	Дифференциальная диагностика инфекций верхних дыхательных путей (25 инфекций)	6300

лк.R109	Исследование антиоксидантного статуса организма (Супероксиддисмутаза (SOD) в крови Глутатионпероксидаза (GPO) в крови Глутатион восстановленный (GSH) в крови Общий антиоксидантный статус (TAS) плазмы крови	8200
лк.R1117	НИПТ Макс	38000
лк.R128	Время Достижений (женщины 35-49 лет)Общий белок Креатинин Мочевина Мочевая кислота Билирубин общий Холестерин общий Триглицериды Гликированный гемоглобин (HbA1c) Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) Витамин D, 25-ОН (25-	6900
лк.R129	Время Счастья (женщины 50+ лет)Общий белокКреатининМочевинаМочевая кислотаБилирубин общийХолестерин общийТриглицеридыГликированный гемоглобин (HbA1c)Аланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Кальций общийВитамин D, 25-ОН (25-г	4100
лк.R130	Время Достижений (мужчины 35-49 лет) Общий белокКреатининМочевинаМочевая кислотаБилирубин общийГликированный гемоглобин (HbA1c)Аланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Кальций (Ca2+), Натрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-)Лютеини	4800
лк.R131	Время Счастья (мужчины 50+ лет)Общий белокКреатининМочевинаМочевая кислотаБилирубин общийГликированный гемоглобин (HbA1c)Аланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NT-proBNP)Кальций	5200
лк.R142	Время Достижений (женщины 35-49 лет)Общий белокКреатининМочевинаМочевая кислотаБилирубин общийХолестерин общийТриглицеридыГликированный гемоглобин (HbA1c)Аланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Лютеинизирующий гормон (ЛГ)Ви	3900
лк.R143	Время Счастья (женщины 50+ лет)Общий белокКреатининМочевинаМочевая кислотаБилирубин общийХолестерин общийТриглицеридыГликированный гемоглобин (HbA1c)Аланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Кальций общийВитамин D, 25-ОН (25-г	4100
лк.R144	Время Достижений (мужчины 35-49 лет)Общий белокКреатининМочевинаМочевая кислотаБилирубин общийГликированный гемоглобин (HbA1c)Аланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Кальций (Ca2+), Натрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-)Лютеиниз	4800
лк.R145	Время Счастья (мужчины 50+ лет)Общий белокКреатининМочевинаМочевая кислотаБилирубин общийГликированный гемоглобин (HbA1c)Аланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NT-proBNP)Кальций	5200
лк.R147	Красота изнутри (Гликированный гемоглобин (HbA1c)Железо сывороткиКальций общийМагнийЦинкВитамин B12 (Цианокобаламин)Витамин D, 25-ОН (25-гидроксикальциферол)Дигидротестостерон (ДГТ)Тиреотропный гормон (ТТГ)КортизолHelicobacter pylori, антитела к	5600
лк.R155	Кроха (капиллярная кровь)Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ), капиллярная кровьОбщий анализ мочи с микроскопией осадка	850

лк.R161	Здоровый ребенок, (скрининг, капиллярная кровь)Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ), капиллярная кровьОбщий анализ мочи с микроскопией осадкаКал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца ост	1200
лк.R162	Серологическая диагностика краснухи, антитела класса IgG/IgM (Anti-Rubella IgG/IgM)Вирус краснухи, антитела класса IgG (Anti-Rubella IgG), количественное определение Вирус краснухи, антитела класса IgM (Anti-Rubella IgM), качественное определение	1100
лк.R163	Наркоз для детей (Общий белокКреатининМочевинаГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой)	950
лк.R164	Наркоз для взрослых (Общий белокКреатининМочевинаГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)ФибриногенПротромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО)Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧ	2700
лк.R168	Комплекс «Перед вакцинацией против коронавируса COVID-19 (перед 2 прививкой)Билирубин общийАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)С-реактивный белок (высокочувствительный метод)Общий анализ крови + СОЭ и лейкоцитарная формула	900
лк.R170	Дыши свободно (Иммуноглобулины класса Е (IgE), общий, Эозинофильный катионный белок, Риноцитограмма)	1800
лк.R171	Госпитальный комплекс Гистероскопия	5000
лк.R172	Госпитальный комплекс Лапароскопия Киста яичника	8000
лк.R173	Госпитальный комплекс Лапароскопия Бесплодие	5900
лк.R174	Госпитальный комплекс Лапароскопия Миома матки	6500
лк.R175	Госпитальный комплекс при опущении стенок влагалища и матки	7000
лк.R176	Госпитальный комплекс при лечении шейки матки под в/в седацией	5300
лк.R177	Госпитальный комплекс при лечении шейки матки под местной анестезией	3000
лк.R178	Госпитальный комплекс перед Гистеросальпингографией (Ультрасоногистеросальпингография)	3000
лк.R179	Госпитальный комплекс перед лазеротерапией	2800
лк.R180	Анализы, необходимые перед PRP полости матки и влагалища (Общий белокКреатининМочевинаБилирубин общийБилирубин прямойГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Кальций (Ca ²⁺), Натрий (Na ⁺), Калий (K ⁺), Хлор (Cl ⁻)Общий анал	3700
лк.R181	КОМПЛЕКС БИОХИМИЯ КРОВИ, БАЗОВАЯ (Общий белокКреатининМочевинаБилирубин общийБилирубин прямойГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ))	900
лк.R183	КОМПЛЕКС СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (Вирус иммунодефицита человека, суммарные антитела к 1 и 2 типу вируса и антиген p24 (HIV 1, 2 Ag/Ab p24 Combo)Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикардиолипиновый тестВозбудитель сифилиса (Treponema pallidu	1300
лк.R184	КОМПЛЕКС ПЦР ДЛЯ МУЖЧИН ПРИ ВРТ (СОСКОБ)Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), качественное определение ДНК (урогенитальный соскоб)Цитомегаловирус (CMV), качественное определение ДНКХламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение ДНКМ	3100

лк.R185	КОМПЛЕКС ПЦР ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРИ ВПТ (СОСКОБ) (ВПГ1 и 2 типа (HSV 1/2),CMV, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium,Типирование уреаплазмы (U.urealyticum / U. parvum), Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis кач. определение ДНК)	1800
лк.R186	НЭШ-Фибротест, неинвазивная диагностика неалкогольного стеатогепатита и фиброза печени (NASH-FibroTest), интерпретация BioPredictive	10600
лк.R187	Комплекс, 13 показателей здоровья (С-реактивный белок (высокочувствительный метод)ФерритинЖелезо сывороткиКальций общийФосфор неорганическийМагнийЦинкВитамин B12 (Цианокобаламин)Фолиевая кислотаВитамин D, 25-ОН (25-гидроксикальциферол)Фибриноген	3600
лк.R188	Щитовидная железа(Трийодтиронин общий (Т3 общий)Тироксин общий (Т4 общий)Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)Тироксин свободный (Т4 свободный)Тиреотропный гормон (ТТГ)Тиреоглобулин (ТГ)Тироксин-связывающая способность сыворотки (тест поглощения ти	3200
лк.R190	Антитела классов IgM к S-белку(п.кол) + IgG к S-белку (кол) к коронавирусу SARS-CoV-2, комплексное определение, Abbott, США	1700
лк.R191	Антитела классов IgG к N-белку(п.кол) + IgG к S-белку (кол) к коронавирусу SARS-CoV-2, комплексное определение, Abbott, США	2000
лк.R193	Постковидный комплекс. Базовое обследование(Тромбиновое время (Thrombin Time) Протромбин (Prothrombin), Международное нормализованное отношение, МНО (International Normalized Ratio, INR) Антитела класса IgG к S-белку коронавируса SARS-CoV-2, количествен	4400
лк.R194	Постковидный комплекс. Стандартное обследование(Активированное частичное тромбопластиновое время (Activated Partial Thromboplastin Time) Фибриноген (Fibrinogen) Лактатдегидрогеназа (Lactate dehydrogenase) Глюкоза (Glucose) Протромбин (Prothrombin), Me	4400
лк.R242	Комплексное исследование для скрининга: Работники общепита, предприятий торговли продовольственными товарами, ЖЕНЩИНЫ (продление) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Микроскопическое исследование мазка из влагалища	1100
лк.R500	Комплексная биохимия(Общий белокКреатининМочевинаБилирубин общийБилирубин прямойХолестерин общийАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Железо сывороткиКальций общий)	1200
лк.R501	Гормоны половые (Лютеинизирующий гормон (ЛГ)Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)Эстрадиол (Е2)Пролактин17-гидроксипрогестеронДегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С)Тестостерон общийГлобулин,связывающий половые гормоны (ГСПГ)Кортизол)	3600
лк.R502	Щитовидная железа(Трийодтиронин общий (Т3 общий)Тироксин общий (Т4 общий)Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)Тироксин свободный (Т4 свободный)Тиреотропный гормон (ТТГ)Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ)Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО))	2500
лк.R503	Женский гормональный фон (Лютеинизирующий гормон (ЛГ)Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)Тестостерон общийПролактинГлобулин,связывающий половые гормоны (ГСПГ))	2000

лк.R504	Коагулограмма 3 (ФибриногенПротромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО)Антитромбин IIIАктивированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)Тромбиновое времяD-димер)	1850
лк.R505	Гормональный статус у мужчин расширенный (Лютеинизирующий гормон (ЛГ)Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)ПролактинТестостерон общийТестостерон свободныйГлобулин,связывающий половые гормоны (ГСПГ))	2000
лк.R508	Диагностика сахарного диабета (Альбумин (Albumin)Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-ГолтаХолестерин общийХолестерин липопротеинов высокой плотностиХолестерин липопротеинов низкой плотностиХолестерин липопротеинов оче	1750
лк.R509	Диагностика анемий (Билирубин общийБилирубин прямойХолестерин общийФерритинТрансферринЖелезо сывороткиВитамин B12 (Цианокобаламин)Фолиевая кислотаОбщий анализ крови + СОЭ и лейкоцитарная формулаРетикулоциты)	2300
лк.R510	Комплексное обследование беременных(Общий белокКреатининМочевинаБилирубин общийБилирубин прямойГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)С-реактивный белок (высокочувствительный метод)ГомоцистеинФерритинФибриногенГрупп	8100
лк.R512	Анализ крови биохимический общетерапевтический(КреатининМочевинаБилирубин общийХолестерин общийАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ))	800
лк.R513	Комплексная диагностика сифилиса методом РПГА и микрореакция (МР) на сифилис(Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), качественное определение антител в реакции пассивной гемагглютинацииВозбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикардиолипиновый тес	600
лк.R514	Определение иммуноглобулина М и G на коклюш	1400
лк.R515	Определение иммуноглобулина М и G к вирусу герпеса I и II типа	950
лк.R518	Нарушения менструального цикла (гормональный профиль) Лютеинизирующий гормон (ЛГ)Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)Эстрадиол (Е2)Пролактин17-гидроксипрогестеронДегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С)Тестостерон общийГлобулин,связывающий половые гор	4200
лк.R519	Система гемостаза (расширенная) ФибриногенПротромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО)Антитромбин IIIАктивированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)	900
лк.R521	Комплексное исследование для скрининга: Работники торговли промышленными товарами, ЖЕНЩИНЫ (новое, продление) Микроскопическое исследование мазка из влагалища Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикардиолипиновый тест	600
лк.R522	Комплексное исследование для скрининга: Работники торговли промышленными товарами, МУЖЧИНЫ (новое, продление)	350
лк.R523	Комплексное исследование для скрининга: Работники образовательных учреждений (школы,автошколы,ВУЗы), ЖЕНЩИНЫ (новое, продление) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Микроскопическое исследование мазка из влагалищаВ	1100

лк.R524	Комплексное исследование для скрининга: Работники образовательных учреждений (школы, автошколы, ВУЗы), МУЖЧИНЫ (новое, продление) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Возбудитель сифилиса (<i>Treponema pallidum</i>), антикар	600
лк.R525	Комплексное исследование для скрининга: Работники сферы коммунального обслуживания (банщики, парикмахеры, прачечные, аптеки), ЖЕНЩИНЫ (новое) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Микроскопическое исследование мазка	1650
лк.R526	Комплексное исследование для скрининга: Работники сферы коммунального обслуживания (банщики, парикмахеры, прачечные, аптеки), ЖЕНЩИНЫ (продление) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Микроскопическое исследование ма	1100
лк.R527	Комплексное исследование для скрининга: Работники сферы коммунального обслуживания (банщики, парикмахеры, прачечные, аптеки), МУЖЧИНЫ (новое) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Возбудитель сифилиса (<i>Treponema pall</i>	1450
лк.R528	Комплексное исследование для скрининга: Работники сферы коммунального обслуживания (банщики, парикмахеры, прачечные, аптеки), МУЖЧИНЫ (продление) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Возбудитель сифилиса (<i>Treponema</i>	1450
лк.R529	Комплексное исследование для скрининга: Работники детских дошкольных учреждений, детсад, лагерь , интернат, ЖЕНЩИНЫ (новое) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихПосев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) с определением чувствительности	2200
лк.R530	Комплексное исследование для скрининга: Работники детских дошкольных учреждений, детсад, лагерь , интернат, ЖЕНЩИНЫ (продление) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Микроскопическое исследование мазка из влагищаВ	1100
лк.R531	Комплексное исследование для скрининга: Работники детских дошкольных учреждений, детсад, лагерь , интернат, МУЖЧИНЫ (новое) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Возбудитель сифилиса (<i>Treponema pallidum</i>), антикардиол	1900
лк.R532	Комплексное исследование для скрининга: Работники детских дошкольных учреждений, детсад, лагерь , интернат, МУЖЧИНЫ (продление) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Возбудитель сифилиса (<i>Treponema pallidum</i>), антикар	600
лк.R533	Комплексное исследование для скрининга: Медицинские работники, контактирующие с больными, ЖЕНЩИНЫ (новое)Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Микроскопическое исследование мазка из влагищаВирус иммунодефицита чел	2900

лк.R534	Комплексное исследование для скрининга: Медицинские работники, контактирующие с больными, ЖЕНЩИНЫ (продление) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Микроскопическое исследование мазка из влагалищаВирус иммунодефицит	1650
лк.R535	Комплексное исследование для скрининга: Медицинские работники, контактирующие с больными, МУЖЧИНЫ (новое)Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Вирус иммунодефицита человека, суммарные антитела к 1 и 2 типу вируса и а	2900
лк.R536	Комплексное исследование для скрининга: Медицинские работники, контактирующие с больными, МУЖЧИНЫ (продление) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Вирус иммунодефицита человека, суммарные антитела к 1 и 2 типу вирус	1400
лк.R537	Комплексное исследование для скрининга: Медицинские работники, ЖЕНЩИНЫ (новое) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Микроскопическое исследование мазка из влагалищаВозбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикар	2200
лк.R538	Комплексное исследование для скрининга: Медицинские работники, ЖЕНЩИНЫ (продление)Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Микроскопическое исследование мазка из влагалищаВозбудитель сифилиса (Treponema pallidum), анти	1100
лк.R540	Комплексное исследование для скрининга: Медицинские работники, МУЖЧИНЫ (продление) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикардиолипидный тест	600
лк.R541	Комплексное исследование для скрининга: Работники общепита, предприятий торговли продовольственными товарами, ЖЕНЩИНЫ (новое) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Микроскопическое исследование мазка из влагалищаВоз	2200
лк.R542	Комплексное исследование для скрининга: Работники общепита, предприятий торговли продовольственными товарами, ЖЕНЩИНЫ (продление) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Микроскопическое исследование мазка из влагалища	1100
лк.R543	Комплексное исследование для скрининга: Работники общепита, предприятий торговли продовольственными товарами, МУЖЧИНЫ (новое) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикарди	1900
лк.R544	Комплексное исследование для скрининга: Работники общепита, предприятий торговли продовольственными товарами, МУЖЧИНЫ (продление) Кал на яйца гельминтов и цисты простейшихСоскоб на энтеробиоз (яйца остриц)Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антик	600
лк.R553	Биохимия базовая (Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-ГолтаМочевинаБилирубин общийБилирубин прямойХолестерин общийГлюкоза АЛТ АСТ ГГТ Щелочная фосфатаза, железо сыв.,общий белок (моча сут.))	1200

лк.R556	Фитнес контроль здорового питания(Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-ГолтаГлюкоза АЛТ АСТОбщий белок (моча суточная)ЛГФСГ,эстрадиол, пролактин,тестостерон общий, ТТГ)	2400
лк.R557	Первичная диагностика сахарного диабета (ГлюкозаГликированный гемоглобин (HbA1c)С- пептид*Глюкоза)	950
лк.R558	Развернутая диагностика сахарного диабета (ГлюкозаГликированный гемоглобин (HbA1c)Инсулин)	1100
лк.R559	Кардиопрогноз (Холестерин общийХолестерин липопротеинов высокой плотностиХолестерин липопротеинов низкой плотностиС-реактивный белок (высокочувствительный метод))	850
лк.R560	Атеороскрин оптимальный (Холестерин общийХолестерин липопротеинов высокой плотностиХолестерин липопротеинов низкой плотностиХолестерин липопротеинов очень низкой плотностиС-реактивный белок (высокочувствительный метод))	850
лк.R567	Биохимия (9 показателей)Железо сыворотки, Холестерин общий, АСТ, Креатинин, АЛТ, Билирубин прямой, Билирубин общий, Мочевина, Глюкоза, Общий белок (моча суточная)	1000
лк.R577	Биохимический анализ крови, базовый(Общий белокКреатининМочевинаБилирубин общийХолестерин общийГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Железо сыворотки	1200
лк.R578	Биохимический анализ крови(Общий белокКреатининМочевинаМочевая кислотаБилирубин общийХолестерин общийТриглицеридыГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ)Щелочная фосфатазаАльфа-амилаза	1300
лк.R579	Коагулограмма, скрининг(ФибриногенПротромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО)Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)Тромбиновое время)	1300
лк.R580	Коагулограмма, расширенная(ФибриногенПротромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО)Антитромбин IIIАктивированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)Тромбиновое времяВолчаночный антикоагулянт D-димер)	3300
лк.R581	Кардиологический(Холестерин общийХолестерин липопротеинов низкой плотностиЛактатдегидрогеназаКреатинкиназа-MBC-реактивный белок (высокочувствительный метод)ГомоцистеинТропонин I, высокочувствительныйНатрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-)Тиреотропный	5600
лк.R582	Диагностика гепатитов, скрининг (Anti-HAV, IgM (кач.), скрининг, Anti-HAV, IgG (кач.), скрининг, Anti-Hbcore, сумм. (кач.), Anti-HCV, сумм. (кач.), Anti-HBs, (кол.) (скрининг), HBsAg (кач.))	3400
лк.R583	Нефрологический, биохимический(Альбумин (Albumin)КреатининМочевинаКальций общийНатрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-)Фосфор неорганическийМагний)	950
лк.R584	Обследование щитовидной железы(Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ-рТТГ), Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ), Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО), Тиреоглобулин (ТГ), Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Трийодтирон	4700

лк.R585	Гормональный профиль для мужчин (Лютеинизирующий гормон (ЛГ)Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)Тестостерон свободныйПролактинТиреотропный гормон (ТТГ))	2200
лк.R586	Гормональный профиль для женщин(Лютеинизирующий гормон (ЛГ)Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)Эстрадиол (Е2)Пролактин17-гидроксипрогестеронДегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С)Тестостерон свободныйАндростендион*Тиреотропный гормон (ТТГ)Кортизол)	4700
лк.R589	TORCH-комплекс, скрининг(Вирус простого герпеса 2 типа (HSV 2), полуколичественное определение антител класса IgGЦитомегаловирус, антитела класса IgG (Anti-CMV IgG), количественное определениеВирус краснухи, антитела класса IgG (Anti-Rubella IgG), колич	3000
лк.R590	TORCH-комплекс, базовый(Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgG (Anti-HSV 1/2 IgG), полуколичественное определениеВирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgM (Anti-HSV 1/2 IgM)Цитомегаловирус, антитела класса IgG (Anti-CMV IgG)	3000
лк.R591	TORCH-комплекс, расширенный(Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgG (Anti-HSV 1/2 IgG), полуколичественное определениеВирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgM (Anti-HSV 1/2 IgM)Цитомегаловирус, антитела класса IgG (Anti-CMV	4900
лк.R592	Диагностика паразитарных заболеваний(Иммуноглобулины класса Е (IgE), общийОбщий анализ крови + СОЭ и лейкоцитарная формулаВозбудитель токсоплазмоза, антитела класса IgG (Anti-Toxoplasma gondii IgG), количественное определениеHelicobacter pylori, антите	4500
лк.R600	Исследование биоценоза урогенитального тракта женщины с определением ВПЧ, стандартное взятие гинекологического соскоба(Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-Скрин): Контроль взятия материала/ Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp.	4200
лк.R609	Хирургическая госпитализация +(Общий белокКреатининМочевинаБилирубин общийБилирубин прямойГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ)Натрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-)ФибриногенГруппа кро	4000
лк.R610	Диагностика функции щитовидной железы (скрининг)Тироксин свободный (Т4 свободный) Тиреотропный гормон (ТТГ) Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО)	1100
лк.R611	Биохимия крови (минимальный профиль)Общий белокБелковые фракции (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины, бета-глобулины, гамма-глобулины, А/Г коэффициент) + общий белокКреатининМочевинаБилирубин общийБилирубин прямойХолестерин общийГлюкозаА	1500
лк.R612	Биохимический анализ простой(КреатининОбщий белокБилирубин общийГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Щелочная фосфатаза)	700
лк.R613	Биохимический анализ с электролитами(Общий белокКреатининБилирубин общийГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Щелочная фосфатазаНатрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-))	950

лк.R614	Биохимический анализ расширенный(Общий белокКреатининБилирубин общийБилирубин прямойГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат- аминотрансфераза (АСТ)Щелочная фосфатазаС-реактивный белок (высокочувствительный метод)Кальций (Ca ²⁺), Натрий (Na ⁺),	1700
лк.R615	Коагулограмма простая(ФибриногенПротромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО)Тромбиновое времяАктивированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ))	1300
лк.R616	Коагулограмма расширенная(ФибриногенПротромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО)Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)Тромбиновое времяD-димер)	1600
лк.R617	Комплекс госпитализация (ОАК, БХ, ОАМ)Общий белокКреатининБилирубин общийГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Щелочная фосфатазаОбщий анализ крови + СОЭ и лейкоцитарная формулаОбщий анализ мочи с микроскопией осадка	1600
лк.R618	Комплекс госпитализации первичный(Общий белокКреатининБилирубин общийГлюкозаАспартат-аминотрансфераза (АСТ)Аланин-аминотрансфераза (АЛТ)Щелочная фосфатаза ФибриногенПротромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО)Активированн	3600
лк.R619	ВЕГЕТАРИАНСТВО (лабораторное исследование для контроля диет)Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ) Витамин D, 25-ОН (25-гидроксикальциферол) Гомоцистеин* Белковые фракции (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобул	4300
лк.R620	ВЕГАНСТВО (лабораторное исследование для контроля диет)Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ) Витамин D, 25-ОН (25-гидроксикальциферол) Гомоцистеин* Белковые фракции (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины,б	4800
лк.R621	LCHF (Кето-диета) вход (лабораторное исследование для контроля диет)Риск атеросклероза (скрининг) Аланин-аминотрансфераза Аспартат- аминотрансфераза Щелочная фосфатаза Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ) Общ	6500
лк.R622	LCHF (Кето-диета) контроль (лабораторное исследование для контроля диет)Риск атеросклероза (скрининг) Аланин-аминотрансфераза Аспартат- аминотрансфераза Щелочная фосфатаза Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ)	3100
лк.R623	БЕЛКОВАЯ ДИЕТА (лабораторное исследование для контроля диет) Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ) Общий анализ мочи с микроскопией осадка Витамин D, 25-ОН (25- гидроксикальциферол) Мочевина Мочевая кислота Кальц	4700
лк.R624	ОТКАЗ ОТ КРАСНОГО МЯСА (лабораторное исследование для контроля диет)Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ) Белковые фракции (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2- глобулины,бета-глобулины,гамма-глобулины, А/Г коэффицие	2400

лк.Р625	ИНТЕРВАЛЬНОЕ ГОЛОДАНИЕ (лабораторное исследование для контроля диет)Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ) Тиреотропный гормон (ТТГ) Тестостерон общий Эстрадиол (Е2) Прогестерон Аланин-аминотрансфераза Аспартат-	3200
лк.Р627	ИНТУИТИВНОЕ ПИТАНИЕ (лабораторное исследование для контроля диет) Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ) Гликированный гемоглобин (HbA1c) Общий белок Риск атеросклероза (скрининг) Креатинин Мочевина Кальций общ	4900
лк.Р628	Терапевтическая госпитализация.Общий белокКреатининМочевинаБилирубин общийБилирубин прямойГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Щелочная фосфатазаНатрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-)Общий анализ крови + СОЭ и лейкоци	3600
лк.Р652	Жирорастворимые витамины (А, К, Е, 25-ОН витамин D)Витамин А (ретинол), ВЭЖХ-МСВитамин К (филлохинон), ВЭЖХ-МСВитамин Е (токоферол), ВЭЖХ-МСВитамин D, 25-ОН (25-гидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС	8400
лк.Р653	Комплексный анализ на водорастворимые витамины (С, В1, В2, В3, В5, В6, фолиевая кислота (В9), В12 (Витамин В12 (Цианокобаламин)Фолиевая кислотаВитамин С (аскорбиновая кислота), ВЭЖХ-МСВитамин В1 (тиамин), ВЭЖХ-МСВитамин В2 (рибофлавин), ВЭЖХ-МСВитами	12000
лк.Р654	Крепкий иммунитет(Цинк Витамин D, 25-ОН (25-гидроксикальциферол) Общий анализ крови + СОЭ и лейкоцитарная формула)	1900
лк.Р655	Диагностика депрессивных состояний (ФерритинЖелезо сывороткиВитамин В12 (Цианокобаламин)Витамин D, 25-ОН (25-гидроксикальциферол)Тироксин свободный (Т4 свободный)Тиреотропный гормон (ТТГ)Общий анализ крови + СОЭ и лейкоцитарная формула)	2600
лк.Р658	«СНЕЕК-UP для детей и подростков (базовый)»Иммуноглобулины класса Е (IgE), общийОбщий белокКреатининБилирубин общийХолестерин общийГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Щелочная фосфатазаТиреотропный гормон (ТТГ)Общи	3200
лк.Р659	«СНЕЕК-UP для детей и подростков (расширенный)»Иммуноглобулины класса Е (IgE), общийОбщий белокКреатининБилирубин общийХолестерин общийГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Щелочная фосфатазаФосфор неорганическийКаль	4500
лк.Р660	Биохимический анализ крови стандарт терапия(Общий белокКреатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-ГолтаМочевинаМочевая кислотаБилирубин общийХолестерин общийХолестерин липопротеинов высокой плотностиХолестерин липопротеино	1350
лк.Р662	Определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae))	1300
лк.Р663	Количественное определение РНК HIV-1 и мутации резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы	27500

лк.R680	Профиль для женщин (снижение веса)Холестерин общийХолестерин липопротеинов высокой плотностиХолестерин липопротеинов низкой плотностиТриглицеридыГлюкозаГликированный гемоглобин (HbA1c)КортизолЛептин	2300
лк.R681	Мужской комплекс персониф.медицина(Общий белокКреатининМочевинаМочевая кислотаБилирубин общийБилирубин прямойХолестерин общийХолестерин липопротеинов высокой плотностиХолестерин липопротеинов низкой плотностиАполипопротеин A1Аполипопротеин ВТри	9800
лк.R682	ВИЧ, сифилис, гепатиты В, С (Вирус иммунодефицита человека, суммарные антитела к 1 и 2 типу вируса и антиген p24 (HIV 1, 2 Ag/Ab p24 Combo)Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), суммарные антитела (IgG и IgM)Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum)	1300
лк.R683	Биохимия крови: расширенный профиль(Общий белокМочевинаБилирубин общийБилирубин прямойХолестерин общийХолестерин липопротеинов высокой плотностиХолестерин липопротеинов низкой плотностиТриглицеридыГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-ами	1600
лк.R684	Биохимия крови: минимальный профиль(Общий белокКреатининБилирубин общийМочевинаБилирубин прямойХолестерин общийГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ)Щелочная фосфатазаНатрий (Na+), Кал	1300
лк.R685	Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (ФибриногенПротромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО)Антитромбин IIIАктивированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)Тромбиновое времяD-димерПлазминоген)	3700
лк.R686	Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла (Лютеинизирующий гормон (ЛГ)Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)Эстрадиол (Е2)Пролактин17-гидроксипрогестеронДегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С)Глобулин,связывающий	3900
лк.R687	Липидный профиль: расширенный (Холестерин общийХолестерин липопротеинов высокой плотностиХолестерин липопротеинов низкой плотностиХолестерин липопротеинов очень низкой плотностиЛипопротеин (а)Аполипопротеин A1Аполипопротеин ВТриглицеридыНе ЛПВП-хо	2300
лк.R688	Профиль для мужчин (снижение веса)Холестерин общийХолестерин липопротеинов высокой плотностиХолестерин липопротеинов низкой плотностиТриглицеридыГлюкозаГликированный гемоглобин (HbA1c)КортизолЛептин	2300
лк.R689	Щитовидная железа: расширенное обследование (Тироксин свободный (Т4 свободный)Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)Тиреотропный гормон (ТТГ)Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ)Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО))	1800
лк.R691	TORCH-инфекции(Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgG (Anti-HSV 1/2 IgG), полуколичественное определениеВирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgM (Anti-HSV 1/2 IgM)Цитомегаловирус, антитела класса IgG (Anti-CMV IgG), количес	5100
лк.R692	Мужской Секс в большом городе: 12 инфекций + KBM (урогенитальный соскоб)	2500
лк.R693	Женский Секс в большом городе: 12 инфекций + KBM (урогенитальный соскоб)	2500

лк.Р694	Спорт-человек (Клинический анализ крови, Тестостерон общий, Железо сыворотки, Холестерин общий, АСТ, Альбумин, ЛДГ, ДГЭА-сульфат, АЛТ, Общий белок, СКФ по Кокрофт-Голту, Билирубин общий, Ca ²⁺ /Na ⁺ /K ⁺ /Cl ⁻ , ТТГ, Кортизол в слюне (вечер), Кортизол в слюне (де	4400
лк.Р695	Микробиота внутри (Кал на углеводы) Фекальный кальпротектин Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры (метод газожидкостной хроматографии) Копрограмма Исследование микробиоценоза тонкого кишечника методом газовой хроматографии	17000
лк.Р696	Мужская фертильность (Спермограмма (Sperm analysis) Определение антиспермальных антител класса IgA (Прямой Mar тест) Определение антиспермальных антител класса IgG (Прямой Mar тест))	5900
лк.Р697	Скрининг аутоиммунных заболеваний печени (Антитела к антигенам мембраны митохондрий (Antimitochondrial Antibody) - AMA-M2, IgG Антитела к микросомальной фракции печени и почек Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG Антитела к деамидированному г	6900
лк.Р699	ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ: Базовый (Общий белок Креатинин Мочевина Мочевая кислота Билирубин общий Холестерин общий Триглицериды Глюкоза Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) Анти-Мюллеров гормон (АМГ) Тирокси	10700
лк.Р700	ДЛЯ МУЖЧИНЫ (Группа крови и резус-фактор (ABO, Rh) Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин Вирус иммунодефицита человека, суммарные антитела к 1 и 2 типу вируса и антиген p24 (HIV 1, 2 Ag/Ab p24 Combo) Возбудитель сифилиса (Treponema pallidu	2800
лк.Р701	ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ: Расширенный (Общий белок Креатинин Мочевина Мочевая кислота Билирубин общий Холестерин общий Триглицериды Глюкоза Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) Анти-Мюллеров гормон (АМГ) Тиро	9900
лк.Р703	Подготовка на операцию для мужчин (TESE) Общий белок Креатинин Мочевая кислота Билирубин общий Холестерин общий Мочевина Триглицериды Глюкоза Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) Лютеинизирующий гормон (ЛГ) Фолликулостимулирующий	6900
лк.Р738	Ресурсный человек (Общий белок Альбумин (Albumin) Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта Билирубин общий Холестерин общий Глюкоза Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) Лактат дегидрогеназа С-реакт	6200
лк.Р738*	Ресурсный человек (Общий белок Альбумин (Albumin) Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта Билирубин общий Холестерин общий Глюкоза Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) Лактат дегидрогеназа С-реакт	6200
лк.Р741	Ресурсный человек (с кортизолом в слюне) Общий белок Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта Альбумин (Albumin) Билирубин общий Холестерин общий Глюкоза Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) Лакта	6900

лк. R754	Будь здоров(Общий белокАльбумин (Albumin)Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-ГолтаБилирубин общийХолестерин общийГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)ЛактатдегидрогеназаС-реактивный б	6200
лк. R755	Липидный профиль: скрининг(Холестерин общийХолестерин липопротеинов высокой плотностиХолестерин липопротеинов низкой плотностиТриглицеридыНе ЛПВП-холестерин (заказывается вместе с Холестерин общий и ЛПВП))	700
лк. R756	Секс в большом городе (12 инфекций) Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), качественное определение ДНК (урогенитальный соскоб)Цитомегаловирус (CMV), качественное определение ДНКМикоплазма (Mycoplasma hominis), качественное определение ДНКХламиди	2450
лк. R757	Диагностика анемии (Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС)ФерритинТрансферринЖелезо сывороткиВитамин В12 (Цианокобаламин)Фолиевая кислотаРетикулоцитыОбщий анализ крови с лейкоцитарной формулой)	2200
лк. R758	Комплекс печень(МочевинаБилирубин общийБилирубин прямойХолестерин общийГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ)Аспартат-аминотрансфераза (АСТ)Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ)Щелочная фосфатазаХолинэстеразаПротромбин (по Квику) + международное нормализи	1900
лк. R759	Биохимическое обследование (расширенное)Общий белокКреатининМочевинаБилирубин общийБилирубин прямойХолестерин общийХолестерин липопротеинов высокой плотностиХолестерин липопротеинов низкой плотностиТриглицеридыГлюкозаАланин-аминотрансфераза (АЛТ	2100
лк. R762	Профиль для женщин расширенный (снижение веса)КреатининМочевая кислотаХолестерин общийХолестерин липопротеинов высокой плотностиХолестерин липопротеинов низкой плотностиТриглицеридыГлюкозаГликированный гемоглобин (HbA1c)Аланин-аминотрансфераза (АЛ	2750
лк. R765	Защита от инфаркта(Холестерин общийХолестерин липопротеинов высокой плотностиХолестерин липопротеинов низкой плотностиТриглицеридыС-реактивный белок (высокочувствительный метод)ГомоцистеинФибриногенТромбиновое время)	1500
лк. R766	Онкоскрининг ЩЖ (Тиреоглобулин (ТГ)Кальцитонин* Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ))	1650
лк. R769	Здоровое сердце (Триглицериды, Холестерин липопротеинов высокой плотности, Холестерин общий)	400
лк. R770	Профиль для мужчин расширенный (снижение веса) Общий белокКреатининМочевинаМочевая кислотаБилирубин общийХолестерин общийХолестерин липопротеинов высокой плотностиХолестерин липопротеинов низкой плотностиТриглицеридыГлюкозаГликированный гемоглоб	3800
лк. R771	Скрининг проф (Мочевая кислотаХолестерин липопротеинов низкой плотностиТриглицеридыАмилаза панкреатическаяОбщий анализ мочи без микроскопии осадка, скринингОбщий белок в сыворотке кровиКреатинин в сыворотке кровиМочевина в сыворотке кровиБилирубин	1350

лк.Р772	Скрининг проф Ж (Мочевая кислотаТриглицеридыХолестерин липопротеинов низкой плотностиАмилаза панкреатическаяТриглицеридыРаковый антиген 125 (СА 125)Общий белок в сыворотке кровиОбщий анализ мочи без микроскопии осадка, скринингКреатинин в сыворотк	2100
лк.Р773	Скрининг проф М (Мочевая кислотаХолестерин липопротеинов низкой плотностиТриглицеридыАмилаза панкреатическаяПростатический специфический антиген свободный (ПСА свободный)Общий анализ мочи без микроскопии осадка, скринингОбщий белок в сыворотке крови	1650
лк.Р775	Витамины и минералы. Защита от стресса (МагнийЦинкВитамин В12 (Цианокобаламин)Фолиевая кислота)	1400
лк.Р776	Опасные Связи (Комплексное исследование ИППП (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis), количественное определение ДНК Скрининг социально значимых заболеваний ВИЧ, гепатит В , гепатит С, сифилис (Anti-H	1500
лк.Р777	Оценка иммунитета (Иммуноглобулины класса А (IgA), общий Иммуноглобулины класса М (IgM), общий Иммуноглобулины класса G (IgG), общий)	900
лк.Р778	Скрытое воспаление (Белковые фракции (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины, бета-глобулины, гамма-глобулины, А/Г коэффициент) + общий белокС-реактивный белок (высокочувствительный метод)Ревматоидный фактор (RF)Антистрептолизин-О (ASLO)Феррити	1600
лк.Р779	Гормоны стресса (ГлюкозаТиреотропный гормон (ТТГ)ИнсулинКортизол)	1450
лк.Р786	Костный метаболизм (Кальций ионизированный (Ca2+)Фосфор неорганическийВитамин D, 25-ОН (25-гидроксикальциферол)ОстеокальцинПаратиреоидный гормонКальцитонин*)	3800
лк.Р787	Дифференциальная диагностика пузырьковой сыпи (Parvovirus B19 (парвовирус), качественное определение ДНК (мазок из ротоглотки слюна АЖ) Вирус Варицелла-Зостер (VZV), качественное определение ДНК Герпесвирусы (Вирус Эпштейна-Барр/ Цитомегаловирус/ Виру	3700
лк.Р788	Дифференциальная диагностика подкожной сыпи (Parvovirus B19 (парвовирус), качественное определение ДНК (мазок из ротоглотки слюна АЖ) Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение РНК Герпесвирусы (Вирус Эпштейна-Барр/ Цитомегаловирус/ Виру	3700
лк.Р789	Диагностика инфекционных заболеваний ротоглотки и миндалин (ангина) Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), качественное определение ДНК (мазок из ротоглотки отделяемое пузырьковы высыпаний СМЖ) Герпесвирусы (Вирус Эпштейна-Барр/ Цитомегаловирус/	2200
лк.Р790	Дифференциальная диагностика инфекций верхних дыхательных путей (NOVEL CORONAVIRUS COVID-19 (SARS-CoV-2), RNA (molecular detection, qualitative) Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae), качественное определен	3000

лк. R795	Инфекции урогенитального тракта у мужчин, количественное и качественное определение ДНК (Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), качественное определение ДНК Герпесвирусы (Вирус простого герпеса 1 и 2 типа/ Цитомегаловирус), количественное определение	2150
лк. R796	Здоровое сердце, расширенное обследование (Общий белок Белковые фракции (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины, бета-глобулины, гамма-глобулины, А/Г коэффициент) + общий белок Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) Лактатдег	2600
лк. R797	Урогенитальные инфекции у мужчин, расширенный (количественное определение ДНК) Герпесвирусы (Вирус простого герпеса 1 и 2 типа/ Цитомегаловирус), количественное определение ДНК (урогенитальный соскоб) Урогенитальные инфекции у мужчин (Neisseria gonorrhoea	1800
лк. R798	Урогенитальные инфекции у женщин, расширенный (количественное определение ДНК) Флороценоз и NCMT (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma ureal	2500
лк. R799	Обследование перед операцией (Общий белок Креатинин Мочевина Билирубин общий Билирубин прямой Глюкоза Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ) Натрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-) Протромбин (по Квику)	3600
лк. R800	Будь в ресурсе (Общий белок Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта Альбумин (Albumin) Билирубин общий Холестерин общий Глюкоза Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) Лактатдегидрогеназа С-реактивн	5900
лк. R800*	Будь в ресурсе (Общий белок Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта Альбумин (Albumin) Билирубин общий Холестерин общий Глюкоза Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) Лактатдегидрогеназа С-реактивн	5900
лк. R801	Навстречу весне и красоте (С-реактивный белок (высокочувствительный метод) Железо сыворотки Кальций ионизированный (Ca2+) Фосфор неорганический Магний Цинк Витамин B12 (Цианокобаламин) Фолиевая кислота Витамин D, 25-ОН (25-гидроксикальциферол) Андростенди	3900
лк. R847	ПРОФИЛЬ «Диагностика вирусных гепатитов» - Вирус гепатита А (HAV), антитела класса IgM, качественное определение Вирус гепатита В, Ве-антиген (HBeAg), качественное определение Вирус гепатита В, поверхностный антиген (HBsAg), качественное определение	2700
лк. R848	ПРОФИЛЬ «Гепатиты В + С» - Вирус гепатита В, поверхностный антиген (HBsAg), качественное определение Вирус гепатита С (HCV), суммарные антитела (Anti-HCV) качественное определение	800
лк. R853	ПРОФИЛЬ «Диагностика анемий» (железо, трансферрин, ферритин)	1200
лк. R885	Младенцы (кал на углеводы, копрограмма, дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам, антибактериальным	3000
лк. R886	Детский Комплекс-обструкция - Клинический анализ крови IgE, общий, ECP, СРБ, высокочувствительный ОАМ	2800

лк. R888	Микроэлементы красоты (Железо сывороткиКальций общийМагнийЦинкМедь)	800
лк. R936	ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов: ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса (низкого и высокого онкогенного риска «Квант-21»)+ПАП-тест)	3500
лк. Ri349	Госпитальный скрининг (хирургический)	4000
лк. Ri350	Биохимия базовая 24 (Общий белок,Креатинин,Мочевина,Мочевая кислота,Билирубин общий,Билирубин прямой,Холестерин общий,Холестерин- ЛПВП,Холестерин-ЛПНП,Триглицериды,Глюкоза,АЛТ,АСТ,ГГТ,ЩФ ,ЛДГ,Креатинкиназа ,Железо сыворотки,Са общий,Na+/K+/Cl-,Mg)	2600
лк. Ri351	Биохимия 24+фerrитин (Общий белок,Креатинин,Мочевина,Мочевая кислота,Билирубин общий,Билирубин прямой,Холестерин общий,Холестерин- ЛПВП,Холестерин-ЛПНП,Триглицериды,Глюкоза,АЛТ,АСТ,ГГТ,ЩФ ,ЛДГ,Креатинкиназа ,Железо сыв.,Са общий,Na+/K+/Cl-,Mg,Фerrитин)	2800
ЛабКвест / Жирные кислоты		
лк. B228	Ненасыщенные жирные кислоты семейства ОМЕГА-3, метод ГХ-МС (комплексный анализ)	3200
лк. B229	Определение Омега-3 индекса	3500
лк. B230	Ненасыщенные жирные кислоты семейства ОМЕГА-6, метод ГХ-МС (комплексный анализ)	3200
лк. B231	Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6. Метод газовой хроматографии - масс-спектрометрии (ГХ- МС).	6000
лк. B232	Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-9. Метод газовой хроматографии - масс-спектрометрии (ГХ-МС).Кровь венозная (с ЭДТА)	3950
лк. B234	Органические кислоты в моче (23 показателя: гликолиевая кислота, 3- гидроксимасляная кислота, этилмалоновая кислота, глицериновая кислота и др.), ГХ-МС	4300
лк. B238	L-карнитин в крови (свободный и общий), ВЭЖХ-МС (Кровь венозная с ЭДТА)	4200
лк. B259	Асимметричный диметиларгинин (ADMA), метод ВЭЖХ-МС (Плазма с ЭДТА)	2900
лк. B262	Свободные жирные кислоты (НЭЖК)	2400
лк. B290	Комплексный анализ крови на аминокислоты:аспаргиновая(Asp),треонин(Thr),глутаминовая(Glu),глицин(Gly), аланин(Ala),серин(Ser),валин(Val),метионин(Met),лейцин(Leu),цистеин(Cys),тир озин(Tyr),фенилаланин(Phe),изолейцин(Ile),лизин (Lys),гистидин(His),аргинин(A	4400
лк. B291	Комплексный анализ мочи на аминокислоты:аспаргиновая(Asp),треонин(Thr),глутаминовая(Glu),глицин(Gly), аланин(Ala),серин(Ser),валин(Val),метионин(Met),лейцин(Leu),цистеин(Cys),тир озин(Tyr),фенилаланин(Phe),изолейцин(Ile),лизин (Lys),гистидин(His),аргинин(A	4900
лк. B308	L-карнитин в крови (общий), ВЭЖХ-МС	2600
лк. B309	L-карнитин в крови (свободный), ВЭЖХ-МС	2600
ЛабКвест / Гормональные исследования		
лк. B085	Лютеинизирующий гормон (ЛГ)	500
лк. B086	Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)	500
лк. B087	Эстрадиол (E2)	500
лк. B088	Пролактин	500
лк. B089	Прогестерон	500

лк.В090	17-гидроксипрогестерон	650
лк.В091	Анти-Мюллеров гормон (АМГ)	1300
лк.В092	Ингибин В	1300
лк.В100	Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С)	550
лк.В101	Тестостерон общий	500
лк.В102	Тестостерон свободный	700
лк.В103	Дигидротестостерон (ДГТ)	1000
лк.В104	Андростендиола глюкуронид	1200
лк.В105	Глобулин,связывающий половые гормоны (ГСПГ)	550
лк.В106	Андростендион	600
лк.В107	Трийодтиронин общий (Т3 общий)	400
лк.В108	Тироксин общий (Т4 общий)	400
лк.В109	Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)	500
лк.В110	Тироксин свободный (Т4 свободный)	500
лк.В111	Тиреотропный гормон (ТТГ)	500
лк.В112	Тиреоглобулин (ТГ)	500
лк.В113	Тироксин-связывающая способность сыворотки (тест поглощения тиреоидных гормонов)	650
лк.В114	Адренокортикотропный гормон (АКТГ)	700
лк.В115	Соматотропный гормон (СТГ)**	550
лк.В116	Инсулиноподобный фактор роста-1 (Соматомедин-С)	900
лк.В117	Паратиреоидный гормон	750
лк.В118	Кальцитонин**	950
лк.В119	Инсулин* Кровь венозная (сыворотка), Кровь капиллярная (сыворотка)	650
лк.В120	Проинсулин (Замороженная сыворотка)	1000
лк.В121	С- пептид	600
лк.В122	Кортизол	500
лк.В123	Кортизол (Моча суточная)	700
лк.В124	Альдостерон (Замороженная сыворотка)	550
лк.В125	Ренин (прямой тест)** Замороженная плазма с ЭДТА	1000
лк.В126	Лептин (Замороженная сыворотка)	800
лк.В128	Эритропоэтин	850
лк.В221	Гормоны щитовидной железы и их метаболиты (3 показателя): тироксин (Т4) общий, трийодтиронин (Т3) общий, трийодтиронин реверсивный (rТ3) общий, индекс Т3/rТ3	10500
лк.В226	Ренин (активность): ренин + ангиотензин I (Замороженная плазма с ЭДТА)	1800
лк.В249	Прогестерон в слюне, метод ВЭЖХ-МС	1500
лк.В250	Тестостерон общий в слюне, метод ВЭЖХ-МС	2000
лк.В251	Эстрадиол в слюне, метод ВЭЖХ-МС	2000
лк.В252	Эстрогены и их метаболиты (9 показателей): эстрадиол, эстрон, эстриол, 16a-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМеЕ1, 4-ОМеЕ1, 4-ОНЕ1 и расчет соотношений в моче (Моча суточная)	7500
лк.В256	17-кетостероиды (в суточной моче), суммарный ответ (метод ГХ-МС)	1600
лк.В257	17-кетостероиды (в суточной моче), развернутый индивидуальный ответ заключение: Андростендион, дегидроэпиандростерон, андростерон, эпиандростерон, этиохоланолон (метод ГХ-МС)	2300
лк.В265	Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне, метод ВЭЖХ-МС	2000
лк.В266	Кортизол в слюне (одна порция), метод ВЭЖХ-МС	1100
лк.В267	Кортизол в слюне (две порции: утро, вечер), метод ВЭЖХ-МС (Слюна вечер (16:00 - 20:00), Слюна утро (06:00 - 12:00))	2200

лк.В268	Кортизол в слюне (три порции: утро, день, вечер), метод ВЭЖХ-МС (Слюна вечер (16:00 - 20:00), Слюна день (12:00 - 16:00), Слюна утро (06:00 - 12:00)),	3300
лк.В269	Определение гормонов в слюне (комплексное исследование, 4 показателя): Дегидроэпиандростерон, Прогестерон, Эстрадиол, Тестостерон, метод ВЭЖХ-МС	4500
лк.В270	Мелатонин в слюне (ночная порция), метод ВЭЖХ-МС	2700
лк.В271	Мелатонин в слюне (суточный ритм - 4 порции), метод ВЭЖХ-МС	6300
лк.В277	Эстрогены в крови (3 показателя): эстрадиол, эстрон и эстриол	2500
лк.В278	Эстрогены и прогестагены в моче (4 показателя): эстрадиол, эстрон, эстриол и прегнандиол (Моча суточная)	5800
лк.В279	Метаболиты эстрогенов в моче, расчет соотношения (оценка риска развития онкопатологии, 6 показателей): 16а-ОНЕ1, 2-ОНЕ2, 2-ОНЕ1, 2-ОМЕЕ1, 4-ОМЕЕ1, 4-ОНЕ1, метод ВЭЖХ-МС (Моча разовая порция)	5200
лк.В280	Альдостерон (в суточной моче) Моча (суточная)замороженная	1600
лк.В286	Кортизол в слюне (4 порции: утро, день, вечер, ночь), метод ВЭЖХ-МС	4400
лк.В296	Определение стероидного профиля крови (андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, прогестогены, их предшественники и метаболиты - 12 показателей), метод ВЭЖХ-МС/МС)	7500
лк.В301	Мелатонин в крови, метод ВЭЖХ-МС	2600
лк.В311	Гастрин** Замороженная сыворотка	750
лк.В327	Макропролактин	800
лк.В339	Тестостерон биологически доступный, индекс свободного тестостерона и свободных андрогенов (включает определение уровня Тестостерона, Альбумина, ГСПГ)	2000
лк.В344	Стероидный профиль в слюне, 9 показателей (тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прегненолон,прогестерон, 17-ОН-прогестерон)	7900
лк.В350	Синдром стресса надпочечников и андропауза	3400
лк.В352	Гепсидин 25	7000
лк.В354	Т3 реверсивный	7500
лк.В355	Андрогены, глюкокортикоиды, минералокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты в слюне, (13 показателей)	8700
лк.В364	Стероидные гормоны и их метаболиты в суточной моче, 12 параметров	7900
лк.В806	Метанефрин и норметанефрин в крови (свободные) плазма кровь с гепарином	2750
лк.Р137	Пепсиноген-I	1950
лк.Р138	Пепсиноген-II	1400
ЛабКвест / Специфические белки		
лк.В148	Растворимые рецепторы трансферрина	1450
лк.В321	Скрининг парапротеинемий в сыворотке крови с помощью иммунофиксации	2050
лк.В322	Скрининг парапротеинемий в моче с помощью иммунофиксации	1950
лк.В323	Скрининг парапротеинемий в сыворотке крови и моче, иммунофиксация с поливалентной сывороткой (Кровь венозная (сыворотка), Первая порция утренней мочи)	3250
лк.В324	Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда: типирование в сыворотке крови с помощью иммунофиксации	2400
лк.В325	Белок Бенс-Джонса: иммунофиксация, количественное определение, типирование	2100

лк.В353	Преальбумин (транстиретин)	1600
лк.i212	Альфа-1-антитрипсин в кале	2300
лк.Р803	Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в Ликворе	2000
ЛабКвест / Цитологические исследования		
лк.С001	Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (без описания цитограммы), 1 стекло, окраска по Лейшману	650
лк.С002	Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (без описания цитограммы), 2 стекла, окраска по Лейшману	1000
лк.С003	Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Лейшману	550
лк.С004	Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 2 стекла, окраска по Лейшману	900
лк.С005	Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Папаниколау	1200
лк.С006	Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 2 стекла, окраска по Папаниколау	1700
лк.С008	ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса)	1600
лк.С009	ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов:ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса +ПАП-тест)	3200
лк.С012	Диагностика поражения кожи, исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей (до 5-и стекол)	700
лк.С013	Диагностика заболеваний щитовидной железы (до 5-ти стекол)	700
лк.С014	Диагностика заболеваний мочеполовой системы (до 5-ти стекол)	750
лк.С015	Диагностика заболеваний молочной железы (до 5-ти стекол)	650
лк.С016	Диагностика аспирата полости матки (до 5-ти стекол)	650
лк.С017	Исследование асцитической, плевральной, синовиальной жидкости, спинномозговая жидкость, содержимого кист (за 1 контейнер)	700
лк.С018	Исследование материала, полученного при оперативных вмешательствах (до 5-ти стекол)	750
лк.С019	Исследование пунктата лимфатических узлов (до 5-ти стекол)	750
лк.С020	Исследование мокроты и мочи на атипические клетки (за 1 контейнер)	700
лк.С021	Исследование эндоскопического материала (до 5-ти стекол)	650
лк.С023	ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ (расширенное заключение). Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала	1600
лк.С024	Жидкостная цитология. Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала	1600
лк.С027	Цитологическое исследование отпечатков опухолей и опухолеподобных образований (до 5-ти стекол)	650
лк.С033	Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков других органов и тканей (за 1 локализацию до 5-ти стекол)	700
лк.С034	Исследование мазока-отпечатка с внутриматочной спирали (до 5-ти стекол)	1100
лк.С035	Комплексное исследование соскоба шейки матки и цервикального канала методом жидкостной цитологии с исследованием коэкспрессии онкобелков p16 (p16-ink4a) и Ki67	8900

лк.С037	Консультация готового цитологического препарата (1 - 5 стеклопрепаратов)	1800
лк.С038	Консультация готового цитологического препарата (6 - 10 стеклопрепаратов)	2000
лк.С039	Консультация готового цитологического препарата (11 и более стеклопрепаратов)	6200
лк.С040	Фоторегистрация (1 снимок) цитологич.	1650
лк.С041	Фотосканирование (за 1 случай до 5 стекол)	2200
лк.С042	Жидкостная цитология соскоба (аспирата) полости матки (за 1 контейнер)	2600
лк.С043	Жидкостная цитология пунктатов щитовидной железы (за 1 контейнер)	1800
лк.С044	Жидкостная цитология пунктатов молочной железы (за 1 контейнер)	2600
лк.С046	Жидкостная цитология пунктатов других органов и тканей (за 1 контейнер)	2600
ЛабКвест / Генетические исследования		
лк.Д002	Прогноз эффективности терапии хронического гепатита С. Исследование полиморфизмов rs 8099917 и rs 12979860 в гене IL 28В	2000
лк.Д003	Система свертывания крови. Исследование полиморфизмов в генах: F5 (мутация Лейден, Arg506Gln) и F2 (протромбин 20210 G>A)	1000
лк.Д004	Наследственный рак молочной железы и яичников. Исследование мутаций в гене BRCA 1	5100
лк.Д005	Синдром Жильбера. Исследование полиморфизма rs8175347 в гене UGT1A1, (ТА)5/6/7/8	2300
лк.Д006	Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 2 типа. Базовый профиль. Исследование полиморфизмов в генах: KCNJ11 (K23E, C>T) PPARG (R12A, C>G) TCF7L2 (IVS3, C>T) TCF7L2 (IVS4, G>T)	8000
лк.Д007	Плазменные факторы системы свертывания крови. Исследование полиморфизмов в генах: F2 (20210, G>A), F5 (R534Q, G>A), F7 (R353Q, G>A), FGB (455 ,G>A), SERPINE1 (– 675, 5G>4G)	4200
лк.Д008	Агрегационные факторы системы свертывания крови. Исследование полиморфизмов в генах: GP1BA (-5Т>С), GP1BA (Т145, С>Т), ITGB3 (L33Р, Т>С), JAK 2 (V617F G>Т), SELPLG (M62I, А>G)	3500
лк.Д009	Фолатный цикл. Исследование полиморфизмов в генах: MTHFR (A222V, C>Т), MTHFR (E429A , А>С), MTR (D919G, А>G), MTRR (I22M, А>G), SLC19A1 (H27R, А>G)	3700
лк.Д010	Генетическая предрасположенность к артериальной гипертензии. Исследование полиморфизмов в генах: ADRB2 (G16R, G>A) AGT (T207M, C>Т) AGT (M268T, Т>С) AGTR1 (A1666C, А>С) NOS3 (D298E, Т>G)	3800
лк.Д011	Генетическая предрасположенность к избыточному весу. Исследование полиморфизмов в генах: FTO (Т>А), PPARD (-87Т>С), PPARGC1A (S482G G>А), PPARGC1B (A203P G>С)	3150
лк.Д012	Генетическая предрасположенность к ишемической болезни сердца. Исследование полиморфизмов в генах: AMPD1 (Q12X G>А), CDKN2A/2B (G>С), HIF1A (P582S C>Т), MMP3 (5А>6А), APOE (C112R Т>С), APOE (R158C C>Т)	4700
лк.Д013	Генетическая предрасположенность к остеопорозу. Исследование полиморфизмов в генах: COL1A1 (IVS1 2046G>Т), ESR1 (Т>С (PvuII)), ESR1 (А>G (XbaI)), LCT (-13910C>Т), LRP5 (A1330V C>Т), VDR (G>А (BsmI))	5000
лк.Д014	Мужское бесплодие. Генетическая диагностика азооспермии.	3350
лк.Д015	Варфарин. Определение терапевтической дозы. Исследование полиморфизмов в генах: VKORC1-1639/3673, CYP4F2 V433M, GGСX rs11676382, CYP2C9*2, CYP2C9*3, CYP2C9*5, CYP2C9*6	6700

лк.D016	Бьюти профиль. Генетическая картина красоты и здоровья с заключением врача - генетика.	6500
лк.D017	Спортивная генетика. Индивидуальные особенности для выбора эффективного и безопасного режима тренировок с заключением врача - генетика.	7400
лк.D018	Генетически обусловленная непереносимость лактозы.	2150
лк.D019	Генетические факторы риска невынашивания и осложнений беременности.	8000
лк.D050	Генетическая предрасположенность к тромбофилиям. Пироксигенирование. Исследование полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии (8 полиморфизмов): F2 (G20210A *97G>A Ex14-1G>A), F5 (Factor V Leiden G1691A Arg506Gln), F7 (G10976A Arg35	4700
лк.D055	HLA-типирование 2 класса DRB1, DQA1, DQB1 (1 чел.)	6000
лк.D056	HLA-типирование 2 класса DRB1, DQA1, DQB1 (супружеская пара)	11000
лк.D060	Генетическая диагностика средиземноморской лихорадки (периодическая болезнь). Пироксигенирование. Исследование мутаций в гене MEFV (4 точки): MEFV (g.3243407T>C c.2080A>G M694V, Met694Val rs61752717) MEFV (g.3243310A>G c.2177T>C Val726Ala rs289405	7900
лк.D102	Генетическая предрасположенность к тромбофилии (расширенный профиль). Исследование полиморфизмов в генах (12): F2 (20210, G>A), F5 (1691, G>A), F7 (10976, G>A), F13A1 (103, G>T), FGB (-455, G>A), ITGA2 (807, C>T), ITGB3 (1565, T>C), SERPINE1 (-675, 5G>4G	3650
лк.D108	Наследственный гемохроматоз. Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития гемохроматоза (3 полиморфизма): HFE (His63Asp H63D), HFE (Cys282Tyr C282Y), HFE (Ser65Cys)	5200
лк.D111	Исследование полиморфизма генов фолатного цикла MTHFR, MTRR, MTR (предрасположенность к фетоплацентарной недостаточности, незаращению нервной трубки, к нерасхождению хромосом в мейозе у женщин)	3000
лк.D121	Исследование полиморфизма андрогенового рецептора (CAG повторы)	2850
лк.D140	Генетическая предрасположенность к развитию атеросклероза, ИБС, дислипидемии (6 полиморфизмов)	8200
лк.D152	Наследственный рак молочной железы и яичников, исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 (8: BRCA1 185delAG BRCA1 300T>G (C61G) BRCA1 2080delA BRCA1 4153delA BRCA1 5382insC BRCA1 3819delGTAAA, 3819_3823delGTAAA BRCA1 3875delGTCT, 3875_3878delGTCT	4000
лк.D153	Мужское бесплодие, генетическая диагностика азооспермии, исследование микроделций в AZF локусе Y хромосомы, CAG-повторов в гене андрогенового рецептора (AR), частых мутаций в гене CFTR, с заключением врача-генетика	29900
лк.D154	Генетическая предрасположенность к развитию рака молочной железы, расширенный профиль 1, согласно Клиническим рекомендациям МЗ РФ КР379/2018: определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, CHECK2, TP53 (17 мутаций)	27900
лк.D169	Молекулярно-генетическое исследование мутации T790M в гене EGFR в биопсийном (операционном) материале	14700
лк.D209	Поиск частых мутаций в гене GALT	8900
лк.D210	Поиск частых мутаций в генах CFTR, PAH, SMN1, GJB2	14900
лк.D211	Диагностика целиакии (типирование HLA DQ2/DQ8)	3500

лк.D213	Коагуляционный фактор VII (F VII Arg353Gln G>A)	600
лк.D220	Генетическая диагностика бета-талассемии и гемоглобинопатий (мутации в гене HBB)	7900
лк.D221	Генетическая диагностика альфа-талассемии (мутации в гене HBA)	7700
лк.D222	Диагностика синдрома наследственной гиперхолестеринемии (APOB)	5900
лк.D223	Молекулярно-генетический тест определения предрасположенности: комплексное обследование при наследственной гиперхолестеринемии (LDLR, PCSK9, APOB)	7600
лк.D224	Комплексная диагностика наследственных причин поражения печени (HFE, ATP7B, A1AT, PNPLA3)	7000
лк.D225	Исследование предрасположенности аутоиммунным заболеваниям (HLA-DRB1)	3200
лк.D226	Диагностика семейной средиземноморской лихорадки (MEFV)	7000
лк.D227	Диагностика болезни Бехчета (HLA B51)	3700
лк.D228	Диагностика болезни Вильсона-Коновалова (ATP7B))	5800
лк.D229	Определение чувствительности рецептора витамина D	2900
лк.D230	ДНК тест на национальность	20000
лк.D231	Микробиом урогенитального тракта 16S секвенирование	16650
лк.D232	Микробиом кишечника 16S (Кал)	14900
лк.D233	Семейный медуллярный рак щитовидной железы и синдромы МЭН 1 и 2А, 2В в крови (MEN1, RET)	8600
лк.D236	Исследование инактивации X хромосомы	12000
лк.D237	Полное секвенирование экзома	53000
лк.D238	Молекулярно-генетическая диагностика муковисцидоза, ген CFTR (выявление 38 мутаций)	9800
лк.D239	Диагностика наследственной формы панкреатита (PRSS1, SPINK1)	4200
лк.D240	Обнаружение патологических аллелей Z и S в гене SEPRINA1	4200
лк.D241	Генетическая предрасположенность к синдрому удлинённого интервала QT	12000
лк.D242	Диагностика наследственной фруктоземии (р.А149Р, р.А174D в гене ALDOB)	3800
лк.D243	Диагностика спинальной мышечной атрофии (определение количества копий генов SMN1, SMN2)	8900
лк.D244	Диагностика наследственных форм бокового амиотрофического склероза (SOD1)	8400
лк.D245	Генодиагностика болезни Паркинсона	7500
лк.D246	Генетическое обследование при мышечной дистрофии Дюшенна и Беккера(DMD)	9500
лк.D247	Развернутая диагностика митохондриальных заболеваний (MELAS, MERRF, наследственная оптомаоплегия, с-м Кернса-Сейра)	9600
лк.D248	Генодиагностика миотонической дистрофии 1 типа (DMPK)	4900
лк.D249	Генодиагностика миотонической дистрофии 2 типа (CNBP)	4900
лк.D250	Молекулярное выявление микроделеций/микродупликаций хромосом (30 синдромальных микроделеций и микродупликаций)	8700
лк.D251	Диагностика вульгарного ихтиоза FLG	5900
лк.D252	Молекулярный скрининг частых форм анеуплоидий (6 основных синдромов: синдром Дауна, синдром Патау, синдром Эдвардса, синдром Клайнфельтера, синдром Шерешевского-Тернера, синдром тройной X-хромосомы)	8300
лк.D253	Генодиагностика синдрома Ретта (ген MECP2)	8900
лк.D254	Диагностика болезни Фабри (GLA)	8700
лк.D255	Диагностика наследственной нейросенсорной тугоухости (гены GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1)	8700

лк.D256	Диагностика ахондроплазии (мутаций с.1138G>A и с.1138G>C в гене FGFR3)	5200
лк.D257	Диагностика гипохондроплазии (мутаций с.1620C>A and с.1620C>G в гене FGFR3)	5200
лк.D258	Молекулярно-генетическая диагностика фенилкетонурии (ген PAH)	4300
лк.D259	Диагностика болезни Помпе (ген GAA)	8700
лк.D260	Диагностика наследственной эндотелиальной дистрофии роговицы (дистрофия Фукса, TCF4)	4800
лк.D261	Комплексная диагностика увеитов: определение HLA-B27, HLA-B51, HLA-A29	6200
лк.D262	Диагностика MODY2 диабета (GCK)	12000
лк.D263	Диагностика MODY3 диабета (HNF1A)	12000
лк.D264	Молекулярное исследование числа X-хромосом (синдром Клайнфельтера, синдром Шерешевского-Тернера, синдром тройной X-хромосомы)	5800
лк.D268	Генетический паспорт спортсмена (минимальный, 9 генов)	8900
лк.D269	Генетическая предрасположенность к развитию наследственных кардиомиопатий	45800
лк.D270	Анализ полиморфизмов в генах, кодирующих рецепторы и ферменты метаболизма половых гормонов	16300
лк.D272	Генетическая диагностика при андрогенетической алопеции	11500
лк.D275	Измерение длины теломер (генетическая диагностика клеточного старения)	5900
лк.D276	Типирование аллелей e2,e3,e4 гена APOE	4800
лк.D277	Комплексная генетическая диагностика синдрома поликистоза яичников (СПКЯ)	7000
лк.D278	Генетическая предрасположенность к реализации токсичности статинов (симвастатин, ловастатин, аторвастатин, питавастатин, правастатин, розувастатин, флувастатин)	9900
лк.D279	Синдром Жильбера, расширенное исследование (определение количества ТА-повторов, аминокислотных замен p.G71R, p.P229Q в гене UGT1A1)	3000
лк.D280	Генетическая диагностика неалкогольной жировой болезни печени (PNPLA3)	4800
лк.D281	Генетическая диагностика наследственного рака предстательной железы (HOXB13)	4800
лк.D282	Генетическая предрасположенность к псориазу (исследование HLA-Cw6)	4800
лк.D283	Расширенная диагностика лактазной недостаточности (MCM6 -13910 C/C, -13915 T/T, -13907 C/C, -14010 G/G)	3800
лк.D284	Генетическая диагностика синдрома ломкой X-хромосомы (ген FMR1)	5300
лк.D285	Генетическая диагностика рака предстательной железы (экспрессия РНК гена PCA3, T2E) Моча (разовая порция)	8700
лк.D286	Синдром Линча (определение мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)	20600
лк.D287	Панель «Женские наследственные опухоли»	37000
лк.D288	Генетическое исследование по определению полиморфизмов генов кальцитонинового рецептора, альфа-1 цепи коллагена 1-го типа, рецептора витамина D	9000
лк.D289	Исследование полиморфизмов, влияющих на эффективность детоксикации ксенобиотиков 1 и 2 фаз	27000
лк.D290	Установление отцовства дородовое, неинвазивное	52000

лк.D294	Генетическое исследование генов HRR (BRCA1/2, ATM, PALB2, CHEK2) для диагностики наследственных опухолевых заболеваний методом NGS	35800
лк.D295	НИПТ Базовый (Трисомии 21,18,13)	22000
лк.D672	FoundationOne CDx	320000
лк.D673	FoundationOne Liquid CDx	320000
лк.D674	FoundationOne Heme	390000
лк.D675	Большая неврологическая панель	45000
лк.D680	Качественная и количественная оценка транскриптов p210, p230, p190 химерного гена BCR-ABL	8300
лк.D681	Генетическая предрасположенность к гипотиреозу (DIO1, DIO2, MCT10)	16500
лк.D682	Клиническое секвенирование генома	73000
лк.D683	ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ с идентификацией личности, 25 маркеров. Стандартное заключение.	10700
лк.D684	ДНК-ПРОФИЛИРОВАНИЕ, 25 маркеров. Стандартное заключение.	8300
лк.D685	Выделение ДНК из нестандартного материала 3 категории (кости, зубы)	65000
лк.D686	СРАВНЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ДНК, ОДИН ИЛИ ОБА ИЗ КОТОРЫХ ПОЛУЧЕНЫ В ДРУГОЙ ЛАБОРАТОРИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КЛИЕНТОМ	8300
лк.D687	ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО СТАНДАРТНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ	1400
лк.D688	ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПРИ ПОВТОРНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗЦА УЧАСТНИКА В СЛУЧАЕ НЕУСПЕШНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ ПЕРВОГО ОБРАЗЦА, 25 маркеров	7800
лк.D693	Мутация COMT	2500
лк.D700	Полное секвенирование генома GenomeUNI	95000
лк.D701	Секвенирование одного клинически значимого Гена	26800
лк.D702	Исследование 15 патогенных вариантов в гене CYP21A2 с учетом изменения в псевдогене CYP21P (обследование на врожденную гиперплазию надпочечников)	10000
лк.D703	Концентрация VEGF (фактор роста эндотелия сосудов) в сыворотке крови	3300
лк.i130	Выявление аллеля гена главного комплекса гистосовместимости HLA-B27	1800
ЛабКвест / Иммунологические исследования		
лк.i001	Субпопуляции лимфоцитов, панель 1 уровня: Т-лимфоциты (CD3+CD19-) Т-хелперы (CD3+ CD4+), Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+ CD8+), В - лимфоциты (CD3-CD19+), NK-клетки общие (CD3- CD16+ CD56+)	3000
лк.i002	Субпопуляции лимфоцитов, минимальная панель: Т-лимфоциты (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+CD8+), В-лимфоциты (CD3-CD19+), активированные Т-лимфоциты с фенотипом (CD3+ HLA	5000
лк.i003	Субпопуляции лимфоцитов, расширенная панель: Т-лимфоциты (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+CD8+) В-лимфоциты (CD3-CD19+), активированные Т-лимфоциты с фенотипом (CD3+H	6000
лк.i004	Иммунорегуляторный индекс, Т-лимфоциты (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+ CD4+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+ CD8+)	1650

лк.i007	Бактерицидная активность нейтрофилов (тест восстановления нитросинего тетразолия, НСТ-тест)	900
лк.i010	Иммуноглобулины класса А, М, G, суммарные	650
лк.i011	Иммуноглобулины класса А (IgA), общий	350
лк.i012	Иммуноглобулины класса М (IgM), общий	350
лк.i013	Иммуноглобулины класса G (IgG), общий	350
лк.i015	Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК)	400
лк.i016	С3-компонент комплемента	500
лк.i017	С4-компонент комплемента	500
лк.i018	Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам	2000
лк.i019	Чувствительность лейкоцитов крови к реаферону	600
лк.i020	Чувствительность лейкоцитов крови к роферону	600
лк.i021	Чувствительность лейкоцитов крови к веллферону	600
лк.i022	Чувствительность лейкоцитов крови к интрону	600
лк.i023	Чувствительность лейкоцитов крови к реальдирону	600
лк.i024	Чувствительность лейкоцитов крови к генферону	600
лк.i025	Чувствительность лейкоцитов крови к интералю	600
лк.i026	Чувствительность лейкоцитов крови к гаммаферону	600
лк.i027	Чувствительность лейкоцитов крови к бетаферону	600
лк.i028	Чувствительность лейкоцитов крови к амиксину	600
лк.i029	Чувствительность лейкоцитов крови к неовиру	600
лк.i030	Чувствительность лейкоцитов крови к циклоферону	600
лк.i031	Чувствительность лейкоцитов крови к ридостину	600
лк.i032	Чувствительность лейкоцитов крови к кагоцелу	600
лк.i033	Чувствительность лейкоцитов крови к липоксиду	600
лк.i034	Чувствительность лейкоцитов крови к имунофану	600
лк.i035	Чувствительность лейкоцитов крови к полиоксидонию	600
лк.i036	Чувствительность лейкоцитов крови к иммуномаксу	600
лк.i037	Чувствительность лейкоцитов крови к арбидолу	600
лк.i038	Чувствительность лейкоцитов крови к галавиту	600
лк.i039	Чувствительность лейкоцитов крови к гепону	600
лк.i040	Чувствительность лейкоцитов крови к глутоксиму	600
лк.i041	Чувствительность лейкоцитов крови к тактивину	600
лк.i042	Чувствительность лейкоцитов крови к тимогену	600
лк.i043	Чувствительность лейкоцитов крови к иммуналу	600
лк.i044	Чувствительность лейкоцитов крови к имунориксу	600
лк.i045	Чувствительность лейкоцитов к амиксину, разрешенному к применению у детей старше 7 лет	600
лк.i046	Чувствительность лейкоцитов к арбидолу, разрешенному к применению у детей старше 2 лет	600
лк.i047	Чувствительность лейкоцитов к гепону, разрешенному к применению у детей старше 12 лет	600
лк.i048	Чувствительность лейкоцитов к иммуномаксу, разрешенному к применению у детей старше 12 лет	600
лк.i049	Чувствительность лейкоцитов к имунофану, разрешенному к применению у детей старше 2 лет	600
лк.i050	Чувствительность лейкоцитов к кагоцелу, разрешенному к применению у детей старше 4 лет	600
лк.i051	Чувствительность лейкоцитов к липоксиду, разрешенному к применению у детей старше 2 лет	600
лк.i052	Чувствительность лейкоцитов к полиоксидонию, разрешенному к применению у детей старше 2 лет	600

лк.i053	Чувствительность лейкоцитов к тактивину, разрешенному к применению у детей старше 6 месяцев	600
лк.i054	Чувствительность лейкоцитов к тимогену, разрешенному к применению у детей старше 3 лет	600
лк.i055	Чувствительность лейкоцитов к циклоферону, разрешенному к применению у детей старше 4 лет	600
лк.i056	Чувствительность лейкоцитов к виферону, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (свечи, мазь, гель)	600
лк.i057	Чувствительность лейкоцитов к гриппферону, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (капли)	600
лк.i124	Интерлейкин 1b (IL-1b)	1600
лк.i125	Интерлейкин 6 (IL-6)	1600
лк.i126	Интерлейкин 8 (IL-8)	1600
лк.i127	Интерлейкин 10 (IL-10)	1600
лк.i129	Эстеразный ингибитор C1 комплемента (общий)	1300
лк.i135	Определение субклассов иммуноглобулина G (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4)	8300
лк.i142	Фагоцитоз (фагоцитарная активность нейтрофилов, латекс-тест)	2600
лк.i214	Скрытая кровь в кале (метод FOB Gold)	1450
ЛабКвест / Аутоиммунные заболевания		
лк.B281	Ангиотензинпревращающий фермент сыворотки (АПФ)	2400
лк.i128	Антитела к микросомальной фракции тироцитов	650
лк.i133	Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке), определение типа синтеза	5000
лк.i134	Антитела к тромбоцитам	2300
лк.i136	Антитела к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA)	1400
лк.i144	Антитела к антигенам миелина, IgG	1650
лк.i156	Антитела к ретикулину, IgG и IgA	1350
лк.i194	Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2), IgG	1950
лк.i209	Зонулин фекальный	5100
лк.i213	Определение подкласса иммуноглобулина IgG4	1700
лк.i218	Антитела при полимиозите: антитела к Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, SRP, антисинтезные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ) и антитела к SS-A-52 (кол)	4500
лк.i219	Антитела к рецептору фосфолипазы A2, диагностика мембранозного гломерулонефрита	4500
лк.i220	Антинейрональные антитела (Анти-Yo-1, Hu, Ri, PNMA2(Ma2/Ta), CV2, Амфифизин), диагностика паранеопластических энцефалитов	4850
лк.i221	Антитела к антигену Scl-70	1750
лк.i223	Иммуноблот антител к боррелиям IgG и IgM	6200
ЛабКвест / Общеклинические исследования мочи		
лк.K014	Общий анализ мочи с микроскопией осадка	350
лк.K015	2-х стаканная проба	400
лк.K016	3-х стаканная проба	700
лк.K017	Анализ мочи по Зимницкому	700
лк.K018	Анализ мочи по Нечипоренко	400
ЛабКвест / Наркотические и психоактивные вещества		
лк.L004	«Клубные» наркотики и морфин, амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази), марихуана, морфин	1200
лк.L005	Котинин (никотин)	500

лк.L035	Скрининговое исследование мочи на выявление групп наркотических психотропных и сильнодействующих веществ: каннабиониды (марихуана, гашиш), барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбитал), бензодиазепины (реланиум, феназепам, седуксен), фенциклидин, кокаин	2800
лк.L036	Вредные привычки: исследование мочи на алкоголь, никотин, психотропные, наркотические и токсические вещества. Качественный анализ (5 групп показателей). Метод ГХ-МС.	4000
лк.L037	Каннабиониды в моче (подтверждающее количественное определение), метод ГХ-МС	1850
лк.L038	Амфетамин и его производные в моче (подтверждающее количественное определение), метод ГХ-МС	1850
лк.L039	Опиаты в моче (подтверждающее количественное определение), метод ГХ-МС.	1850
лк.L040	Кокаин и его метаболиты в моче (подтверждающее количественное определение), метод ГХ-МС	1850
лк.L041	Барбитураты в моче (подтверждающее количественное определение), метод ГХ-МС	1850
лк.L042	Бензодиазепины в моче (подтверждающее количественное определение), метод ГХ-МС	1850
лк.L043	Исследование мочи на выявление употребления синтетических каннабионидов Спайсов, метод ГХ-МС	3100
лк.L044	Подтверждающий анализ крови на содержание наркотических и психоактивных веществ (более 6000 веществ), метод ГХ-МС	3800
лк.L045	Анализ волос на определение наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ: опиаты (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол), амфетамин и его производные (метамфетамин, экстази), кокаин, барбитураты, и другие лекарственные препараты.	8000
лк.L046	Определение никотина и его метаболитов в моче для дифференциальной диагностики активного и пассивного курения: никотин, котинин, 3`гидроксикотинин, норникотин, анабазин, метод ГХ-МС	2400
лк.L048	Ацетальдегид в крови (количественный анализ), метод ГХ	1600
лк.L049	Определение углерод-дефицитного трансферрина (CDT), метод ВЭЖХ	2700
лк.L050	Комплексный токсикологический анализ крови на количественное содержание этанола, ацетона, метанола, изопропанола, бутанола, изобутанола, метод ГХ	4800
лк.L053	Определение фенола и формальдегида, количественное определение в крови. Метод ГХ.	2900
лк.L054	Определение фенола и формальдегида, количественное определение в моче. Метод ГХ.	2900
лк.L068	Ацетон в крови (количественный анализ), метод ГХ	2500
лк.L074	Ацетон в моче (количественный анализ), метод ГХ	2500
лк.L080	Прегабалин (препарат Лирика, «Габана», «Альгерика», «Неогабин») в моче (подтверждающее количественное определение), метод ГХ-МС	2600
лк.L081	Комплексный токсикологический анализ крови на толуол, бензол, ксилол, хлороформ, дихлорметан, этилбензол. Метод ГХ.	8200
лк.L092	Подтверждающий анализ на содержание наркотических и психоактивных веществ (более 6000 веществ), метод ГХ-МС (кровь)	4500
ЛабКвест / ПЦР		
лк.B326	Выявление ДНК TREC и KREC методом ПЦР в крови	5200
лк.P010	Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), качественное определение ДНК	350

лк.Р042	Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), качественное определение ДНК	200
лк.Р044	Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), качественное определение ДНК	450
лк.Р050	Цитомегаловирус (CMV), качественное определение ДНК	200
лк.Р053	Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК	400
лк.Р057	Герпесвирусы (Вирус Эпштейна-Барр/ Цитомегаловирус/ Вирус герпеса 6 типа), количественное определение ДНК	900
лк.Р058	Герпесвирусы (Вирус Эпштейна-Барр/ Цитомегаловирус/ Вирус герпеса 6 типа), количественное определение ДНК	1200
лк.Р059	Герпесвирусы (Вирус простого герпеса 1 и 2 типа/Цитомегаловирус), качественное определение ДНК	450
лк.Р061	Герпесвирусы (Вирус простого герпеса 1 и 2 типа/Цитомегаловирус), качественное определение ДНК	450
лк.Р063	Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение РНК	800
лк.Р067	Возбудитель токсоплазмоза (Toxoplasma gondii), качественное определение ДНК	700
лк.Р072	Диагностика ОРВИ. Возбудители респираторных вирусных инфекций человека (Респираторно-синцитиальный вирус / Метапневмовирус / Коронавирус / Риновирус / Аденовирус человека групп В, С и Е / Бокавирус / Вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов), качествен	2100
лк.Р074	Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae), качественное определение ДНК	1850
лк.Р075	Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae/ Pneumocystis jirovecii (carinii)), качественное определение ДНК	1250
лк.Р076	Вирусы гриппа А, А/Н1N1pdm2009 («свиной грипп») и В, качественное определение РНК	1050
лк.Р077	Определение РНК вирусов гриппа А и В (Influenza A virus/ Influenza B virus), качественное исследование	750
лк.Р078	Вирус парагриппа (Parainfluenzae virus) 1,2,3,4 типов, качественное определение РНК	1200
лк.Р080	Аденовирус (Adenovirus), качественное определение ДНК	500
лк.Р082	Parvovirus B19 (парвовирус), качественное определение ДНК	1250
лк.Р086	Возбудители кандидоза (C.albicans/ C. glabrata/ C. crusei), качественное определение ДНК	700
лк.Р087	Микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), качественное определение ДНК	450
лк.Р088	Микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex), качественное определение ДНК	400
лк.Р093	Возбудители коклюша/паракоклюша (Bordetella pertussis / parapertussis / bronchiseptica), качественное определение ДНК	800
лк.Р099	Пневмоциста (Pneumocystis jirovecii (carinii)), качественное определение ДНК	800
лк.Р107	Возбудители кишечных инфекций (Shigella spp. + E.coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы) / Salmonella spp. / Campylobacter spp. / Adenovirus F), качественное определение ДНК	3000
лк.Р108	Возбудители кишечных инфекций (Rotavirus/ Astrovirus/ Norovirus/ Enterovirus), качественное определение РНК	1500
лк.Р118	Диарогенные эшерихиозы (энтеропатогенные E. coli (EPEC)/ энтеротоксигенные E. coli (ETEC)/ энтероинвазивные E. coli (EIEC)/ энтерогеморрагические E. coli (EHEC)/ энтероадгезивные E. coli (EAgEC)), качественное определение ДНК	1200
лк.Р119	Энтеровирус (Enterovirus), качественное определение РНК (кал)	700

лк.Р120	Листерии (<i>Listeria monocytogenes</i>), качественное определение ДНК	400
лк.Р122	Листерии (<i>Listeria monocytogenes</i>), качественное определение ДНК	550
лк.Р123	Возбудители инфекций, передающихся иксодовыми клещами (вирус клещевого энцефалита (TBEV), возбудители иксодовых клещевых боррелиозов (<i>B.burgdorferi</i> sl), гранулоцитарного анаплазмоза человека (<i>A.phagocytophillum</i>), моноцитарного эрлихиоза человека (<i>E.chaffe</i>	1750
лк.Р134	Вирус Зика, качественное определение РНК	4000
лк.Р135	Вирус Зика, качественное определение РНК	1550
лк.Р136	Вирус Зика, качественное определение РНК (АЖ)	1550
лк.Р145	Вирус Варицелла-Зостер (VZV), качественное определение ДНК	400
лк.Р149	Вирус Эпштейна-Барр (EBV), количественное определение ДНК	400
лк.Р159	Вирус герпеса 6 типа (HHV-6 типа), качественное определение ДНК	350
лк.Р164	Стрептококк группы В (<i>Streptococcus agalactia</i>), количественное определение ДНК	700
лк.Р173	Комплексное исследование ИППП (<i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i>), количественное определение ДНК	700
лк.Р174	Урогенитальные инфекции у мужчин (<i>Neisseria gonorrhoeae</i> / <i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Mycoplasma genitalium</i> / <i>Trichomonas vaginalis</i> / <i>Ureaplasma parvum</i> / <i>Ureaplasma urealyticum</i> / <i>Mycoplasma hominis</i> / <i>Candida albicans</i> / <i>Candida glabrata</i> / <i>Candida crusei</i>), количественное о	2200
лк.Р175	Урогенитальные инфекции у женщин (<i>Neisseria gonorrhoeae</i> / <i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Mycoplasma genitalium</i> / <i>Trichomonas vaginalis</i> / <i>Ureaplasma parvum</i> / <i>Ureaplasma urealyticum</i> / <i>Mycoplasma hominis</i> / <i>Candida albicans</i> / <i>Candida glabrata</i> / <i>Candida crusei</i> / <i>Gardnerella vagin</i>	2500
лк.Р177	Флороценоз (ДНК <i>Candida albicans</i> , ДНК <i>Candida glabrata</i> , ДНК <i>Candida krusei</i> , ДНК <i>Candida parapsilosis</i> , ДНК <i>Candida tropicalis</i> , ДНК <i>Ureaplasma parvum</i> , ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> , ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> , ДНК <i>Cardnerella vaginalis</i> , ДНК <i>Atopobium vaginae</i> , ДНК	1100
лк.Р178	Флороценоз и Микроскопия (ДНК <i>Candida albicans</i> , ДНК <i>Candida glabrata</i> , ДНК <i>Candida krusei</i> , ДНК <i>Candida parapsilosis</i> , ДНК <i>Candida tropicalis</i> , ДНК <i>Ureaplasma parvum</i> , ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> , ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> , ДНК <i>Cardnerella vaginalis</i> , ДНК <i>Atopobium</i>	1300
лк.Р179	Флороценоз и NCMT (ДНК <i>Candida albicans</i> , ДНК <i>Candida glabrata</i> , ДНК <i>Candida krusei</i> , ДНК <i>Candida parapsilosis</i> , ДНК <i>Candida tropicalis</i> , ДНК <i>Ureaplasma parvum</i> , ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> , ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> , ДНК <i>Cardnerella vaginalis</i> , ДНК <i>Atopobium vagina</i>	1600
лк.Р180	Флороценоз, NCMT и Микроскопия (ДНК <i>Candida albicans</i> , ДНК <i>Candida glabrata</i> , ДНК <i>Candida krusei</i> , ДНК <i>Candida parapsilosis</i> , ДНК <i>Candida tropicalis</i> , ДНК <i>Ureaplasma parvum</i> , ДНК <i>Ureaplasma urealyticum</i> , ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> , ДНК <i>Cardnerella vaginalis</i> , ДНК <i>Ato</i>	1700
лк.Р181	Хламидия (<i>Chlamydia trachomatis</i>), качественное определение ДНК	200
лк.Р182	Хламидия (<i>Chlamydia trachomatis</i>), количественное определение ДНК	450
лк.Р187	Микоплазма (<i>Mycoplasma hominis</i>), качественное определение ДНК	200
лк.Р188	Микоплазма (<i>Mycoplasma hominis</i>), количественное определение ДНК	450
лк.Р189	Микоплазма (<i>Mycoplasma genitalium</i>), качественное определение ДНК	200
лк.Р190	Микоплазма (<i>Mycoplasma genitalium</i>), количественное определение ДНК	450

лк.Р191	Типирование уреоплазмы (<i>U.urealyticum</i> / <i>U. parvum</i>), качественное определение ДНК	400
лк.Р192	Типирование уреоплазмы (<i>U.urealyticum</i> / <i>U. parvum</i>), количественное определение ДНК	450
лк.Р193	Микоплазмы, комплексное исследование (<i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma Parvum</i> , <i>Mycoplasma hominis</i>), количественное определение ДНК	550
лк.Р201	Возбудитель гонореи (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>), качественное определение ДНК	200
лк.Р202	Возбудитель гонореи (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>), количественное определение ДНК	600
лк.Р204	Возбудитель трихомоноза (<i>Trichomonas vaginalis</i>), качественное определение ДНК	200
лк.Р205	Возбудитель трихомоноза (<i>Trichomonas vaginalis</i>), количественное определение ДНК	450
лк.Р207	Гарднерелла (<i>Gardnerella vaginalis</i>), качественное определение ДНК	200
лк.Р208	Бактериальный вагиноз (<i>Gardnerella vaginalis</i> / <i>Atopobium vaginae</i> / <i>Lactobacillus</i> sp / количество клеток), количественное определение ДНК	650
лк.Р209	Возбудитель кандидоза (<i>Candida albicans</i>), качественное определение ДНК	200
лк.Р210	Возбудители кандидоза (<i>C.albicans</i> / <i>C. glabrata</i> / <i>C. crusei</i>),количественное определение ДНК	700
лк.Р211	Стрептококк группы В (<i>Streptococcus agalactia</i>), количественное определение ДНК	700
лк.Р212	Вирус папилломы человека (HPV) типы 6/11, качественное определение ДНК	400
лк.Р213	Вирус папилломы человека (HPV) типы 16/18, качественное определение ДНК	450
лк.Р214	Вирус папилломы человека (HPV) типы 16/18, количественное определение ДНК	600
лк.Р215	Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68),суммарное качественное определение ДНК	600
лк.Р216	Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,56, 58, 59), количественное определение ДНК с указанием типа вируса	1000
лк.Р217	Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), суммарное количественное определение ДНК	700
лк.Р218	Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), количественное определение ДНК с указанием типа вируса	1100
лк.Р219	Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), суммарное количественное определение ДНК с отдельным количественным определением 16 и 18 типов вируса	1300
лк.Р336	Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин (Андрофлор-16): Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / <i>Lactobacillus</i> spp. / <i>Staphylococcus</i> spp. / <i>Streptococcus</i> spp. / <i>Corynebacterium</i> spp. / <i>Gardnerella vaginalis</i> / <i>Ureaplasma urealyticu</i>	2100

лк.Р337	Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин, расширенное (Андрофлор-24): Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Atopobiu	2900
лк.Р344	Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-8): Контроль взятия материала/ Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp./ Eubacterium spp.	1600
лк.Р345	Исследование биоценоза урогенитального тракта, расширенное (Фемофлор-16): Контроль взятия материала/ Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Enterobacterium spp./ Streptococcus spp./ Staphylococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + P	2600
лк.Р350	Исследование на ротавирусы (Rotavirus), качественное определение РНК	1150
лк.Р351	Исследование на норовирусы (Norovirus), качественное определение РНК	1750
лк.Р352	Исследование на астровирусы (Astrovirus), качественное определение РНК	1150
лк.Р357	Исследование биоценоза урогенитального тракта (Фемофлор-Скрин): Контроль взятия материала/ Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp./ Candida spp./ Ureaplasma spp./ Mycoplasma hominis/ Мус	2200
лк.Р377	Вирус папилломы человека (HPV) низкого (типы 6,11,44) и высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественное определение ДНК с указанием типа вируса (соскоб из цервикального канала сос	2200
лк.Р379	Helicobacter pylori, качественное определение ДНК	450
лк.Р385	Вирус герпеса 6 типа, качественное определение ДНК (HHV-6, DNA) (слюна, мокрота)	350
лк.Р391	Вирус Эпштейна-Барр (EBV), качественное определение ДНК (слюна)	350
лк.Р399	Adenovirus (аденовирус), качественное определение ДНК (кал)	1150
лк.Р409	Пневмококк (Streptococcus pneumoniae), качественное определение ДНК (мазок из носоглотки/ротоглотки)	400
лк.Р411	Пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes), качественное определение ДНК (мокрота)	450
лк.Р417	Возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) в кале, качественное определение ДНК	1500
лк.Р419	Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), количественное определение ДНК	400
лк.Р420	Вирус простого герпеса 1 типа (HSV 1), качественное определение ДНК (слюна)	400
лк.Р421	Вирус простого герпеса 2 типа (HSV 2), качественное определение ДНК (слюна)	400
лк.Р428	Вирус Варицелла-Зостер (VZV), качественное определение ДНК (слюна)	400
лк.Р439	Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), ДНК ВПЧ Digene-тест, метод «гибридного захвата»	5200
лк.Р448	Хламидия пневмония (Chlamydophila pneumoniae), качественное определение ДНК (мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, Мокрота, аспират из трахеи)	800

лк.Р449	Микоплазма пневмония (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>), качественное определение ДНК (мазок из носоглотки, мазок из ротоглоки, Мокрота, аспират из трахеи)	600
лк.Р466	Возбудитель лептоспироза (<i>Leptospira interrogans</i>), качественное определение ДНК	1800
лк.Р643	Дифференциальная диагностика кишечных инфекций	2000
лк.Р652	ДНК <i>Rickettsia</i> spp. (SFG) - возбудители клещевых пятнистых лихорадок, качественное определение	950
лк.Р662	Возбудители кишечных инфекций (<i>Rotavirus/ Astrovirus/ Norovirus</i>), качественное определение РНК	950
лк.Р706	Выявление и типирование возбудителей грибковых инфекций рода <i>Candida</i> , <i>Malassezia</i> , <i>Saccharomyces</i> и <i>Debaryomyces</i> (Микозоскрин)	2100
лк.Р710	Вирус кори, качественное определение РНК	1900
лк.Р711	ОРВИ Комплекс. Дифференциальная диагностика коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А и В, респираторно-синцитиального вируса, вирусов парагриппа 1-4 типов, риновируса, аденовируса, метапневмовируса, коронавирусов HKU1, NL63, OC43, 229E, бокавируса	2100
лк.Р714	Гельмо-скрин. Выявление ДНК возбудителей гельминтозов (<i>Ascaris lumbricoides</i> , <i>Enterobius vermicularis</i> , <i>Opisthorchis felinus</i> , <i>Taenia solium</i> , <i>Diphyllobothrium latum</i>)	1850
лк.Р715	Прото-скрин. Выявление ДНК возбудителей протозойных инфекций (<i>Lambia Intestinalis</i> <i>Giardia</i> , <i>Blastocystis hominis</i> , <i>Dientamoeba fragilis</i> , <i>Isospora belli</i> , <i>Cryptosporidium parvum</i> , <i>Entamoeba histolytica</i>)	2400
лк.Р717	Дерматофиты. Выявление ДНК <i>Trichophyton</i> , <i>Epidermophyton</i> , <i>Microsporum</i>	2100
лк.Р730	ВПЧ-тест расширенный жидкостный (количественное определение ДНК вируса папилломы человека с указанием типа вируса низкого (типы 6,11,44) и высокого (типы 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) онкогенного риска, «Квант-21»	1950
лк.Р733	Менингококк, гемофильная палочка, пневмококк. Выявление и дифференциация <i>N. meningitidis</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>S. pneumoniae</i> , качественное определение ДНК	4100
лк.Р734	ОРВИ Комплекс. Дифференциальная диагностика коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А и В, респираторно-синцитиального вируса, вирусов парагриппа 1-4 типов, риновируса, аденовируса, метапневмовируса, коронавирусов HKU1, NL63, OC43, 229E, бокавируса	1950
лк.Р735	Дифференциальная диагностика РНК коронавируса SARS-CoV-2, гриппов А, В и субтипа H1pdm09 (пандемического) гриппа А	1600
лк.Р736	<i>U.urealyticum</i> , количественное определение ДНК	700
лк.Р737	КОЛОНОФЛОР-8, количественное определение микробиоты толстого кишечника	4100
лк.Р738	КОЛОНОФЛОР-16 (метаболизм), количественное определение микробиоты толстого кишечника	5100
лк.Р739	КОЛОНОФЛОР-16 (биоценоз), количественное определение микробиоты толстого кишечника	5700
лк.Р740	ЭНТЕРОФЛОР, количественное определение микробиоты толстого кишечника у детей	4950
лк.Р741	Выявление и дифференциация РНК вирусов кори, краснухи и эпидемического паротита	2800

лк.Р742	Вирус папилломы человека (HPV) низкого (типы 6,11,44) и высокого онкогенного риска (типы 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественное определение ДНК с указанием типа вируса	2700
лк.Р743	ОРВИ Комплекс. Дифференциальная диагностика вирусов гриппа А и В, респираторно-синцитиального вируса, вирусов парагриппа 1-4 типов, риновируса, аденовируса, метапневмовируса, коронавирусов HKU1, NL63, OC43, 229Е, бокавируса	2200
лк.Р744	MRSA. Выявление и количественное определение ДНК метициллин-чувствительного и метициллин-резистентного <i>Staphylococcus aureus</i> , метициллин-резистентных коагулазонегативных <i>Staphylococcus spp.</i>	3500
лк.Р745	БакРезиста GLA. Выявление генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамам антибиотикам у бактерий методом ПЦР в режиме реального времени	2700
лк.Р746	БакСкрин УПМ. Выявление ДНК условно-патогенных бактерий классов Bacilli, Betaproteobacteria и Gammaproteobacteria методом ПЦР в режиме реального времени	4500
лк.Р748	Выявление возбудителей Аспергиллеза (<i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>Aspergillus flavus</i> , <i>Aspergillus terreus</i> , <i>Aspergillus niger</i>) , качественное определение ДНК	1100
лк.р749	Выявление возбудителей вирусных кишечных инфекций (Rotavirus A / Norovirus GI и GII / Astrovirus / Adenovirus (группа F), качественное определение РНК/ДНК	1700
лк.Р750	Вирус папилломы человека (HPV) низкого (6/11) и высокого онкогенного типа (16/18), количественное определение ДНК	600
лк.Р780	Вирус папилломы человека (HPV) типы 6/11, количественное определение ДНК	550
лк.Р781	Выявление, генотипирование и количественное определение ДНК ВПЧ (Вируса папилломы человека, HPV, Human Papillomavirus) высокого и низкого канцерогенного риска, 16 типов (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)	2200
лк.Р783	ДНК бактерий, вызывающие инфекции мочевыводящих путей - <i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterobacteriales</i> и <i>Enterococcus spp.</i> , количественное определение	4500
лк.Р784	Лакто-скрин, количественное определение ДНК <i>Lactobacillus iners</i> , <i>Lactobacillus gasseri</i> , <i>Lactobacillus crispatus</i> и <i>Lactobacillus jensenii</i>	1400
лк.Р786	Вирус герпеса 7 типа (HHV-7типа), количественное определение ДНК	1600
лк.Р054	Программа - Минимум 7 ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> , ДНК <i>Mycoplasma genitalium</i> , ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> , ДНК <i>Ureaplasma</i> (типирование), ДНК <i>Trichomonas vaginalis</i>	1000
лк.Р055	Программа - Медиум 9 ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , ДНК <i>Chlamydia trachomatis</i> , ДНК <i>Mycoplasma genitalium</i> , ДНК <i>Mycoplasma hominis</i> , ДНК <i>Ureaplasma</i> (типирование), ДНК <i>Trichomonas vaginalis</i> , ДНК <i>Candida albicans</i> , ДНК <i>Gardnerella vaginalis</i>	1100
лк.Р056	Программа - Максимум 12 ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Ureaplasma</i> (типирование), <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Gardnerella vaginalis</i> , Цитомегаловирус, ВПГ I и II типа	1350
лк.Р057	Программа - Премиум 15ДНК <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Ureaplasma</i> (типирование), <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Gardnerella vaginalis</i> , CMV, ВПГ I/II типа, <i>Treponema pallidum</i> , ВПЧ 6/11	1500
ЛабКвест / Инфекции		

лк.Р002	Вирус иммунодефицита человека 1 типа, качественное определение ДНК провируса	3000
лк.Р003	Вирус иммунодефицита человека 1 типа, количественное определение РНК	7500
лк.Р048	Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgM (Anti-HSV 1/2 IgM), полуколичественное определение	450
лк.Р084	Parvovirus B19 (парвовирус), антитела класса IgG (Anti-Parvovirus B19 IgG), качественное определение	900
лк.Р085	Parvovirus B19 (парвовирус), антитела класса IgM (Anti-Parvovirus B19 IgM), качественное определение	900
лк.Р092	Возбудитель легионеллеза (Legionella pneumophila), качественное определение антигена серогруппы 1	3200
лк.Р094	Возбудитель коклюша, антитела класса IgG (Anti-Bordetella pertussis IgG), количественное определение	700
лк.Р095	Возбудитель коклюша, антитела класса IgM (Anti-Bordetella pertussis IgM), качественное определение	1200
лк.Р096	Возбудитель коклюша, антитела класса IgA (Anti-Bordetella pertussis IgA), качественное определение	1200
лк.Р097	Возбудители коклюша и паракоклюша, антитела в реакции гемагглютинации (Anti-Bordetella pertussis/parapertussis РПГА, полуколичественное определение	1500
лк.Р100	Хламидия, антитела класса IgG (Anti-Chlamydomphila pneumoniae IgG), качественное определение	450
лк.Р101	Хламидия, антитела класса IgA (Anti-Chlamydomphila pneumoniae IgA), качественное определение	450
лк.Р102	Хламидия, антитела класса IgM (Anti-Chlamydomphila pneumoniae IgM), качественное определение	450
лк.Р104	Микоплазма, антитела класса IgG (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgG), количественное определение	450
лк.Р105	Микоплазма, антитела класса IgA (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgA), полуколичественное определение	450
лк.Р106	Микоплазма, антитела класса IgM (Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM), качественное определение	450
лк.Р109	Возбудители иерсиниоза и псевдотуберкулеза, антитела в реакции гемагглютинации (Anti-Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis РПГА), полуколичественное определение	750
лк.Р110	Helicobacter pylori, антитела классHelicobacter pylori, антитела класса IgG (Anti-Helicobacter pylori IgG), качественное определение	550
лк.Р111	Helicobacter pylori, антитела класса IgA (Anti-Helicobacter pylori IgA), качественное определение	550
лк.Р113	Возбудитель лямблиоза, суммарные антитела (Anti-Giardia Lamblia), качественное определение	400
лк.Р115	Возбудители сальмонеллеза, антитела к сероварам А,В,С1,С2,Д,Е в реакции гемагглютинации (Anti-Salmonella, РПГА), полуколичественное определение	600
лк.Р116	Возбудитель брюшного тифа, антитела к Vi антигену в реакции гемагглютинации (Anti-Salmonella typhi -а/г, РПГА), полуколичественное определение	550
лк.Р117	Возбудители шигеллеза, антитела в реакции гемагглютинации (Anti-Shigella flexneri 1-V, V1/Shigella sonnei РПГА), полуколичественное определение	750
лк.Р124	Серологическая диагностика боррелиоза (иммуночип)	1450
лк.Р125	Серологическая диагностика боррелиоза (иммуночип) (кровь + СМЖ)	2200

лк.Р126	Вирус клещевого энцефалита, антитела класса IgG (Anti-TBEV IgG), количественное определение	700
лк.Р127	Вирус клещевого энцефалита, антитела класса IgM (Anti-TBEV IgM), полуколичественное определение	1000
лк.Р128	Боррелии (B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii, рекомбинантный антиген VlsE B.burgdorferi), антитела класса IgG (Anti-Borrelia IgG), количественное определение	1000
лк.Р129	Боррелии (B.burgdorferi sensu stricto и B.afzelii), антитела класса IgM (Anti-Borrelia IgM), полуколичественное определение	1000
лк.Р137	Возбудитель описторхоза, антитела класса IgG (Anti-Opisthorchis felineus IgG), полуколичественное определение	400
лк.Р138	Возбудитель эхинококкоза, антитела класса IgG (Anti-Echinococcus spp. IgG), полуколичественное определение	400
лк.Р139	Возбудитель токсокароза, антитела класса IgG (Anti-Toxocara canis IgG), полуколичественное определение	400
лк.Р140	Возбудитель трихинеллёза, антитела класса IgG (Anti-Trichinella spiralis IgG), полуколичественное определение	400
лк.Р141	Возбудитель аскаридоза, антитела класса IgG (Anti-Ascaris lumbricoides IgG), полуколичественное определение	500
лк.Р147	Вирус Варицелла - Зостер, антитела класса IgG (Anti-VZV IgG), полуколичественное определение	600
лк.Р148	Вирус Варицелла - Зостер, антитела класса IgM (Anti-VZV IgM), полуколичественное определение	600
лк.Р151	Вирус Эпштейна-Барр, антитела класса IgG к капсидному антигену (Anti-EBV-VCA IgG), полуколичественное определение	800
лк.Р152	Вирус Эпштейна-Барр, антитела класса IgM к капсидному антигену (Anti-EBV-VCA IgM), полуколичественное определение	450
лк.Р153	Вирус Эпштейна-Барр, антитела класса IgG к ядерному антигену (Anti-EBV-NA IgG), полуколичественное определение	800
лк.Р154	Вирус Эпштейна-Барр, антитела класса IgG к раннему антигену (Anti-EBV-EA IgG), полуколичественное определение	450
лк.Р155	Вирус кори, антитела класса IgG (Anti-Measles IgG), полуколичественное определение	750
лк.Р156	Вирус кори, антитела класса IgM (Anti-Measles IgM), качественное определение	800
лк.Р157	Вирус эпидемического паротита, антитела класса IgG (Anti-Mumps IgG), качественное определение	650
лк.Р158	Вирус эпидемического паротита, антитела класса IgM (Anti-Mumps IgM), качественное определение	650
лк.Р161	Вирус герпеса 6 типа, антитела класса IgG (Anti-HHV-6 IgG), полуколичественное определение	550
лк.Р165	Бруцелла, антитела в реакции гемагглютинации (Anti-Brucella spp., РПГА), полуколичественное определение	450
лк.Р167	Возбудитель сыпного тифа, антитела в реакции гемагглютинации (Anti-Rickettsia prowazeki, РПГА), полуколичественное определение	600
лк.Р168	Столбнячный анатоксин, антитела класса IgG (anti-Tetanus toxoid IgG), количественное определение	700
лк.Р171	Возбудитель кандидоза, антитела класса IgG (Anti-Candida IgG), качественное определение	550
лк.Р172	Возбудитель аспергиллеза, антитела класса IgG (Anti-Aspergillus IgG), качественное определение	800
лк.Р183	Хламидия, антитела класса IgG (Anti-Chlamydia trachomatis IgG), полуколичественное определение	450

лк.Р184	Хламидия, антитела класса IgA (Anti-Chlamydia trachomatis IgA), полуколичественное определение	450
лк.Р185	Хламидия, антитела класса IgM (Anti-Chlamydia trachomatis IgM), полуколичественное определение	450
лк.Р194	Микоплазма, антитела класса IgG (Anti-Mycoplasma hominis IgG), качественное определение	400
лк.Р195	Микоплазма, антитела класса IgM (Anti-Mycoplasma hominis IgM), качественное определение	400
лк.Р196	Микоплазма, антитела класса IgA (Anti-Mycoplasma hominis IgA), качественное определение	400
лк.Р197	Уреаплазма, антитела класса IgG (Anti-Ureaplasma urealyticum IgG), качественное определение	400
лк.Р198	Уреаплазма, антитела класса IgA (Anti-Ureaplasma urealyticum IgA), качественное определение	400
лк.Р199	Уреаплазма, антитела класса IgM (Anti-Ureaplasma urealyticum IgM), качественное определение	400
лк.Р315	Хламидия трахоматис, антитела к белку наружной мембраны и плазмидному белку (Anti-Chlamydia trachomatis MOMP + pgp3 IgG), качественное определение	1300
лк.Р316	Хламидия трахоматис, антитела к белку теплового шока (cHSP60) класса IgG (Anti-Chlamydia trachomatis cHSP60 IgG), качественное определение	800
лк.Р320	Helicobacter pylori, антитела класса IgM (Anti-Helicobacter pylori IgM), полуколичественное определение	700
лк.Р321	Вирус герпеса 8 типа, антитела класса IgG (anti-HHV-8 IgG)	1000
лк.Р322	Аденовирус, антитела класса IgG (anti-Adenovirus IgG)	700
лк.Р323	Аденовирус, антитела класса IgM (anti-Adenovirus IgM)	900
лк.Р324	Аденовирус, антитела класса IgA (anti-Adenovirus IgA)	700
лк.Р325	Респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус) антитела класса IgG (anti-RSV IgG)	1100
лк.Р326	Респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус) антитела класса IgM (anti-RSV IgM)	1100
лк.Р330	Возбудитель стронгилоидоза, антитела класса IgG (anti-Strongyloides stercoralis IgG)	1900
лк.Р360	АТ к микобактерии туберкулеза суммарные (anti-Mycobacterium tuberculosis)	700
лк.Р373	Возбудитель лейшманиоза, антитела класса IgG (Anti-Leishmania spp. IgG)	1950
лк.Р375	Возбудители иерсиниоза, антитела класса IgG (Anti-Yersinia enterocolitica IgG)	850
лк.Р376	Возбудители иерсиниоза, антитела класса IgA (Anti-Yersinia enterocolitica IgA)	750
лк.Р381	Возбудитель трихомоноза, антитела класса IgG (Anti-Trichomonas vaginalis IgG), качественное определение	600
лк.Р619	Антитела к возбудителю бруцеллеза IgA, (Anti-Brucella spp.IgA),п/кол	450
лк.Р620	Антитела к возбудителю бруцеллеза IgG, (Anti-Brucella spp.IgG),п/кол	450
лк.Р661	Количественная оценка иммунитета к возбудителю дифтерии, антитела IgG (Anti-Corinebacterium diphtheriae, IgG)	750
лк.Р678	Возбудитель описторхоза (Opisthorchis spp), IgM	1500
лк.Р679	Возбудитель трихинеллёза (Trichinella spiralis), IgM	1900
лк.Р683	Возбудитель описторхоза (Opisthorchis spp), IgM титр	3700
лк.Р684	Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus	1500
лк.Р716	Антитела к Legionella pneumophila, суммарные	1600

лк.Р731	Типирование вируса простого герпеса 1 и 2 типа, количественное определение ДНК	900
лк.Р802	Антитела к вирусу Варицелла- Зостер (Varicella-Zoster), IgA	1500
лк.Р804	Клонорх IgG	1050
ЛабКвест / Бактериология		
лк.Р220	Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антимикробным препаратам с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности и противогрибковым препаратам при выявлении возбудителя	1600
лк.Р221	Посев биологических жидкостей на стерильность с определением чувствительности к антимикробным препаратам с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности и противогрибковым препаратам при выявлении возбудителя	4100
лк.Р222	Посев спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антимикробным препаратам с выдачей МПК(MIC) и расчётом индекса эффективности при выявлении возбудителя	1200
лк.Р223	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов****	700
лк.Р224	Посев пункционной жидкости на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности	1100
лк.Р225	Посев на анаэробы с определением чувствительности к антимикробным препаратам	950
лк.Р226	Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	700
лк.Р227	Посев на псевдомонады (Синегнойная палочка/Pseudomonas aeruginosa) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	900
лк.Р228	Посев на гонококк (N. gonorrhoeae) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	800
лк.Р229	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов****	700
лк.Р230	Посев из раны на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности	1100
лк.Р231	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам****	900
лк.Р232	Посев из раны на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности и бактериофагам	1300
лк.Р233	Посев на анаэробы с определением чувствительности к антимикробным препаратам	850
лк.Р234	Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	700
лк.Р235	Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	650

лк.Р236	Посев на золотистый стафилококк(<i>S. aureus</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	900
лк.Р237	Посев на псевдомонады (Синегнойная палочка/ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	900
лк.Р238	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов	700
лк.Р239	Посев мочи на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности	1100
лк.Р240	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам	700
лк.Р241	Посев мочи на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности и бактериофагам	900
лк.Р242	Посев на дрожжеподобные грибы (родов <i>Candida</i> и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	700
лк.Р243	Посев на <i>M. hominis</i> и <i>Ureaplasma</i> spp. с определением чувствительности к антимикробным препаратам	1000
лк.Р244	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов****	700
лк.Р245	Посев отделяемого половых органов на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности	1100
лк.Р246	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам****	700
лк.Р247	Посев отделяемого половых органов на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности и бактериофагам	1300
лк.Р248	Посев на дрожжеподобные грибы (родов <i>Candida</i> и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	700
лк.Р249	Посев на гонококк (<i>N. gonorrhoeae</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	800
лк.Р250	Посев на анаэробы с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Аспират полости матки, Мазок/отделяемое из влагалища, Мазок/отделяемое из уретры, Мазок/отделяемое из ЦК, Мазок/отделяемое шейки матки, секрет предстательной железы, эякулят)	850
лк.Р251	Посев на листерии (<i>Listeria monocytogenes</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	800
лк.Р252	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (<i>Streptococcus agalactiae</i>)	1000
лк.Р253	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (<i>Streptococcus agalactiae</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	1000

лк.Р254	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов	700
лк.Р255	Посев грудного молока на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности	1100
лк.Р256	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам	700
лк.Р257	Посев грудного молока на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности и бактериофагам	1300
лк.Р258	Посев на золотистый стафилококк (<i>S. aureus</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Грудное молоко, Грудное молоко (лев), Грудное молоко (прав))	850
лк.Р259	Посев на золотистый стафилококк(<i>S. aureus</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	1000
лк.Р260	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (<i>Streptococcus group A, S.pyogenes</i>)	750
лк.Р261	Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (<i>Streptococcus group A, S.pyogenes</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	1000
лк.Р262	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов*	850
лк.Р263	Посев отделяемого дыхательных путей на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности	1100
лк.Р264	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам****	900
лк.Р265	Посев отделяемого дыхательных путей на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности и бактериофагам	1300
лк.Р266	Посев на пневмококк (<i>S. pneumoniae</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	750
лк.Р267	Посев на дрожжеподобные грибы (родов <i>Candida</i> и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	700
лк.Р268	Посев на гемофильную палочку (<i>Haemophilus influenzae</i> типа b)с определением чувствительности к антимикробным препаратам	850
лк.Р269	Посев на золотистый стафилококк (<i>S. aureus</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	650
лк.Р270	Посев на золотистый стафилококк(<i>S. aureus</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	650
лк.Р271	Посев на золотистый стафилококк МРЗС (<i>S.aureus, MRSA</i>) Обследование перед госпитализацией/др. медицинских показаниях	650
лк.Р272	Посев на золотистый стафилококк МРЗС (<i>S. aureus, MRSA</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	650

лк.Р273	Посев на золотистый стафилококк МРЗС (<i>S. aureus</i> , MRSA) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	1300
лк.Р274	Посев на возбудитель дифтерии (<i>Corynebacterium diphtheriae</i>)	700
лк.Р275	Посев носоглоточной слизи на менингококк (<i>Neisseria meningitidis</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	750
лк.Р276	Посев на листерии (<i>Listeria monocytogenes</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	800
лк.Р277	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов**** (Мазок/отделяемое из уха, Мазок/отделяемое из уха (лев), Мазок/отделяемое из уха (прав))	850
лк.Р278	Посев отделяемого из уха на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности (Мазок/отделяемое из уха)	1100
лк.Р279	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам**** (Мазок/отделяемое из уха)	900
лк.Р280	Посев отделяемого из уха на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности и бактериофагам	1300
лк.Р281	Посев на дрожжеподобные грибы (родов <i>Candida</i> и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	700
лк.Р282	Посев на гемофильную палочку (<i>Haemophilus influenzae</i> типа b)с определением чувствительности к антимикробным препаратам	850
лк.Р283	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов**** (Мазок/отделяемое конъюнктивы глаз)	850
лк.Р284	Посев отделяемого из глаза на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности	1100
лк.Р285	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам****	900
лк.Р286	Посев отделяемого из глаза на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности и бактериофагам	1300
лк.Р287	Посев на дрожжеподобные грибы (родов <i>Candida</i> и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	700
лк.Р288	Посев на гемофильную палочку (<i>Haemophilus influenzae</i> типа b)с определением чувствительности к антимикробным препаратам	850
лк.Р289	Посев на гонококк (<i>N. gonorrhoeae</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	800
лк.Р290	Посев на листерии (<i>Listeria monocytogenes</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	800
лк.Р291	Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам	1000

лк.Р292	Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) (перед госпитализацией, при медицинском обследовании по показаниям)	750
лк.Р293	Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	1000
лк.Р294	Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	1000
лк.Р295	Посев на золотистый стафилококк (<i>S. aureus</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	650
лк.Р296	Посев на золотистый стафилококк (<i>S. aureus</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам	1000
лк.Р297	Посев на иерсинии (<i>Yersinia enterocolitica</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	850
лк.Р298	Посев на кампилобактер (<i>Campylobacter</i> sp.) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	1000
лк.Р299	Посев на анаэробы, возбудители ПТИ (<i>Clostridium</i> spp.) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	1000
лк.Р300	Посев на дрожжеподобные грибы (родов <i>Candida</i> и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	1350
лк.Р301	Ротавирус (<i>Rotavirus</i>), выявление антигена	600
лк.Р302	Аденовирус (<i>Adenovirus</i>), выявление антигена	600
лк.Р303	Криптоспоридии парвум (<i>Cryptosporidium parvum</i>), выявление антигена	1400
лк.Р304	Лямблии (<i>Giardia lamblia</i>), выявление антигена	1000
лк.Р305	Хеликобактер пилори (<i>Helicobacter pylori</i>), выявление антигена	1600
лк.Р306	Токсины А и В <i>Clostridium difficile</i> , выявление антигена	1550
лк.Р307	Норовирус (<i>Norovirus</i>), выявление антигена (Кал)	800
лк.Р308	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов	700
лк.Р309	Посев желчи на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности	1100
лк.Р310	Посев на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам	1000
лк.Р311	Посев желчи на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности и бактериофагам	1300
лк.Р343	Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам и антимикробным препаратам (БФ + АБП + АМП)	1600
лк.Р367	Посев кала на диарогенные эшерихиозы (<i>E. coli</i>)	1500
лк.Р388	Посев на <i>Ureaplasma</i> spp. с определением чувствительности к антимикробным препаратам (отделяемое половых органов)	700
лк.Р432	Посев желчи на анаэробы с определением чувствительности к антимикробным препаратам	1000
лк.Р447	Посев отделяемого из глаза на менингококк (<i>Neisseria meningitidis</i>) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	750
лк.Р503	Посев кала на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам	900

лк.Р504	Посев с элемента (катетер) с определением чувствительности к антимикробным препаратам	700
лк.Р505	Посев желудочного содержимого с определением чувствительности к антимикробным препаратам с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности	700
лк.Р665	Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антимикробным и антимикотическим препаратам при выявлении возбудителя (для педиатрии)	1600
лк.Р685	Посев пункционной жидкости на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом	700
лк.Р686	Посев из раны на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом	700
лк.Р687	Посев из раны на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом и бактериофагам	900
лк.Р688	Посев мочи на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом	900
лк.Р689	Посев мочи на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом и бактериофагам	900
лк.Р690	Посев отделяемого половых органов на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом	450
лк.Р691	Посев отделяемого половых органов на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом и бактериофагам	450
лк.Р692	Посев грудного молока на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом	450
лк.Р693	Посев грудного молока на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методами и бактериофагам	450
лк.Р694	Посев отделяемого дыхательных путей на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом	1000
лк.Р695	Посев отделяемого дыхательных путей на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методами и бактериофагам	1000

лк.Р696	Посев отделяемого из уха на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом	900
лк.Р697	Посев отделяемого из уха на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методами и бактериофагам	1000
лк.Р698	Посев отделяемого из глаза на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом	900
лк.Р699	Посев отделяемого из глаза на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом и бактериофагам	1000
лк.Р701	Посев желчи на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом	1350
лк.Р702	Посев желчи на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом и бактериофагам	1400
лк.Р703	Посев желчи на аэробную и факультативно-анаэробную бактериальную микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов диско-диффузионным методом и бактериофагам	900
лк.Р708	Посев желчи на дрожжеподобные грибы (родов Candida и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам	700
лк.Р999	Определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов с выдачей МПК (MIC) и расчётом индекса эффективности	1200
ЛабКвест / Инфекции - новый коронавирус		
лк.Р603	Антитела класса IgG к нуклеокапсидному N белку коронавируса SARS-CoV-2, полуколичественное определение, Abbott, США	850
лк.Р604	Антитела класса IgM к S-белку коронавируса SARS-CoV-2, IgM, полуколичественное определение, Abbott, США	850
лк.Р617	NOVEL CORONAVIRUS COVID-19 (SARS-CoV-2), RNA (molecular detection, qualitative) *	1050
лк.Р653	Антитела класса IgG к S-белку коронавируса SARS-CoV-2, количественное определение, Abbott, США	1200
лк.Р673	Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 с определением генетических вариантов Omicron (с дифференциацией линии BA.2) и Delta	1050
лк.Р800	НОВЫЙ КОРОНАВИРУС COVID-19 (SARS-Cov-2), определение РНК (кач.)	500
лк.Р801	НОВЫЙ КОРОНАВИРУС COVID-19 (SARS-Cov-2), определение РНК (кач.) ОМС	500
ЛабКвест / Чекап		
лк.Р041	Лишний вес (с 18 лет) Глюкоза, Гемоглобин А1с, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Кортизол, Инсулин, Триглицериды, СРБ, высокочувствительный, ТТГ, Холестерин-ЛПНП, Индекс НОМА, Индекс Caro	3600

лк.R565	Check-Up (Программа А)Общий белокКреатининМочевинаБилирубин общийБилирубин прямойХолестерин общийХолестерин ЛПВПХолестерин ЛПНПТГГлюкозаГликированный гемоглобин (HbA1c)Алт, Аст, Щф,ГГТ,ОАК+СОЭ,Вирус иммунодефицита человека, суммарные антитела	3200
ЛабКвест / Диагностика заболеваний печени		
лк.R089	Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени, интерпретация BioPredictive) Билирубин общий, Холестерин общий, Аполипопротеин А1, Триглицериды, Глюкоза, АЛТ,АСТ, ГГТ,Гаптоглобин, Альфа-2 макроглобулин, фибромакс)	14000
лк.R090	Фибротест (неинвазивное определение степени фиброза печени, интерпретация BioPredictive) Билирубин общий, Аполипопротеин А1, Аланин- аминотрансфераза (АЛТ), Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ), Гаптоглобин, Альфа-2 макроглобулин, Фибротест	10000
ЛабКвест / Акции		
лк.R1115	Комплексное исследование клеща: 5 инфекций (вирус клещевого энцефалита (TBEV), возбудители иксодовых клещевых боррелиозов (B.burgdorferi sl), гранулоцитарного анаплазмоза (A.phagocytophillum), моноцитарного ээрлихиоза (E.chaffeensis, E.muris), ДНК Rickett	2600
ЛабКвест / Аллергология		
лк.A001	Иммуноглобулины класса Е (IgE), общий	550
лк.A002	Эозинофильный катионный белок (ЕСР)	1200
лк.A003	Микроскопическое исследование на эозинофилы	350
лк.A009	Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый), IgE	1300
лк.A012	Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D. pteronyssimus, D. farinae, таракан), IgE	1000
лк.A013	Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка), IgE	1300
лк.A014	Скрининг аллергенов микроскопических грибов (Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis,Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Candida albicans), IgE	1000
лк.A019	Скрининг аллергенов пищи - мясо (свинина, говядина, курятина, баранина), IgE	1300
лк.A026	Латекс (k82), IgE	750
лк.A027	Формальдегид/ формалин (k80), IgE	600
лк.A028	Аскарида (p1), IgE	750
лк.A029	Анизакиды (p4), IgE	750
лк.A030	Пенициллин G (c1), IgE	750
лк.A031	Пенициллин V (c2), IgE	750
лк.A032	Амоксициллин (c6), IgE	500
лк.A033	Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) (c68), IgE	750
лк.A034	Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин) (c88), IgE	800
лк.A035	Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – адреналин, примакан с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин), IgE	1400
лк.A036	Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте), IgE	1400
лк.A037	Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан) (c82), IgE	1000
лк.A038	Прокаин (Новокаин, Новокаин буфус, Новокаин-Виал) (c83), IgE	1000
лк.A039	Эпителий и перхоть кошки (e1), IgE	500

лк.А040	Шерсть собачья, IgE	500
лк.А041	Эпителий собачий (е2), IgE	500
лк.А043	Оперение попугая (е213), IgE	800
лк.А044	Эпителий хомяка (е84), IgE	500
лк.А046	Перхоть лошади (е3), IgE	500
лк.А047	Эпителий шиншиллы (е208), IgE	1600
лк.А049	Морская свинка (е6), IgE	500
лк.А050	Мотыль (i73, личинка комара-дергунца), IgE	750
лк.А051	Дафния (о207, водяная блоха), IgE	750
лк.А053	Яд пчелы домашней (i1), IgE	500
лк.А054	Яд осы обыкновенной (i3), IgE	750
лк.А055	Яд шершня (i75), IgE	750
лк.А056	Яичный белок (f1), IgE	500
лк.А057	Яичный желток (f75), IgE	500
лк.А058	Коровье молоко (f2), IgE	500
лк.А059	Козье молоко (f300), IgE	500
лк.А060	Швейцарский сыр (f70), IgE	750
лк.А061	Сыр с плесенью (f82), IgE	750
лк.А062	Сыр Чедер (f81), IgE	750
лк.А063	Сыр Эдамский (f150), IgE	750
лк.А064	Пшеничная мука (f4), IgE	500
лк.А065	Ржаная мука (f5), IgE	500
лк.А066	Овсяная мука (f7), IgE	500
лк.А067	Глютен (f79), IgE	500
лк.А068	Соевые бобы (f14), IgE	500
лк.А069	Арахис (f13), IgE	500
лк.А070	Фундук (f17), IgE	500
лк.А071	Грецкий орех (f256), IgE	750
лк.А072	Миндаль (f20), IgE	750
лк.А073	Треска (f3), IgE	500
лк.А074	Крабы	700
лк.А075	Креветки (f24), IgE	500
лк.А076	Синяя мидия (f37), IgE	750
лк.А077	Тунец (f40), IgE	750
лк.А078	Лосось (f41), IgE	500
лк.А079	Свинина (f26), IgE	500
лк.А080	Говядина (f27), IgE	500
лк.А081	Баранина (f88), IgE	500
лк.А082	Индейка (f284), IgE	500
лк.А085	Мясо курицы (f83), IgE	500
лк.А088	Кабачок (f151), IgE	1000
лк.А089	Стручковый перец, IgE	900
лк.А090	Морковь (f31), IgE	500
лк.А091	Картофель (f35), IgE	500
лк.А092	Томаты (f25), IgE	500
лк.А093	Апельсин (f33), IgE	500
лк.А094	Мандарин (f302), IgE	750
лк.А096	Киви (f84), IgE	500
лк.А097	Клубника (f44), IgE	750
лк.А098	Яблоко (f49), IgE	500
лк.А099	Персик (f95), IgE	750
лк.А100	Банан (f92), IgE	500
лк.А101	Шоколад &&&, IgE	500
лк.А102	Мед (f247), IgE	500

лк.А103	Молоко кипяченое (f231), IgE	500
лк.А104	Рис (f9), IgE	500
лк.А105	Гречиха (f11), IgE	750
лк.А106	Кукуруза (f8), IgE	500
лк.А107	Горох (f12), IgE	750
лк.А108	Хек (f307), IgE	750
лк.А109	Кальмар тихоокеанский (f58), IgE	750
лк.А111	Тыква (f225), IgE	750
лк.А112	Авокадо (f96), IgE	750
лк.А113	Грейпфрут (f209), IgE	750
лк.А114	Лимон (f208), IgE	750
лк.А115	Дыня (f87), IgE	750
лк.А118	Мак (f224), IgE	500
лк.А120	Зерна кофе, IgE	500
лк.А121	Листья чая, IgE	750
лк.А691	Одуванчик лекарственный (<i>Taraxacum officinale</i>), IgE	500
лк.А692	Аллерген микроскопического гриба (<i>Aspergillus niger</i>), IgE	500
лк.А693	Аллерген пекарских дрожжей (<i>Saccharomuces cerevasiae</i>), IgE	500
лк.А694	Альфа-лактоальбумин (<i>Alpha lactalbumin</i>), IgE	1800
лк.А695	Бета-лактоальбумин (<i>Beta lactalbumin</i>), IgE	500
лк.А696	Молоко коровье, казеин (<i>Caseine</i>), IgE	500
лк.А697	Яйцо, овальбумин (<i>Ovalbumin</i>), IgE	500
лк.А698	Молочная сыворотка, IgE	500
лк.А699	Инсулин свиной, IgE	800
лк.А711	Кокос (f36)	500
лк.А712	Овомукоид (f233)	800
лк.А713	Форель (f204)	500
лк.А719	Аллергопанель пыльцевая IgE (травы 11 аллергенов: Ежа, Мятлик, Овсяница, Тимофеевка, Рожь, Крапива, Одуванчик, Подорожник, Пырей, Костер, Цветы лютика)*	2350
лк.А720	Аллергопанель пыльцевая IgE (деревья 11 аллергенов: Береза, Дуб, Орешник, Цветы каштана конского, Ясень, Цветы липы, Ольха, Клен, Сосна, Цветы сирени, Жасмин)	2350
лк.А721	Аллергопанель пищевая детская №1 IgE (11 аллергенов: Молоко коровье цельное, Глутен, Соя, Казеин, Гречневая крупа, Рисовая крупа, Пшеничная мука, Овсяная крупа, Альфа-лактальбумин, Бета-лактоглобулин, Творог)	2350
лк.А722	Аллергопанель пищевая детская №2 IgE (11 аллергенов: Мясо кролика, Мясо индейки, Мясо курицы, Телятина, Белок куриного яйца вареный, Желток куриного яйца вареный, Яйцо перепелиное вареное, Кефир, Молоко коровье цельное, Молоко коровье кипяченое, Йогурт)	2350
лк.А723	Аллергопанель пищевая детская №3 IgE (11 аллергенов: Кабачки, Капуста цветная, Капуста брокколи, Морковь, Тыква, Картофель, Масло подсолнечное, Масло оливковое, Масло сливочное, Свекла, Капуста белокочанная)	2350
лк.А724	Аллергопанель бытовые аллергены IgE (<i>Aspergillus niger</i> , Таракан, <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> , <i>Dermatophagoides farinae</i> , Библиотечная пыль, Шерсть собаки, Шерсть овцы, Шерсть кошки, Перо подушки, Латекс, Табак)	2350
лк.А725	Аллергопанель микроскопических грибов IgE (<i>Aspergillus niger</i> , <i>Candida albicans</i> , <i>Alternaria tenuis</i> , <i>Penicillium expansum</i> , <i>Penicillium tardum</i> , <i>Aspergillus ruber</i> , <i>Rhizopus nigricans</i> , <i>Candida krusei</i> , <i>Mucor pusillus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus chrys</i>)	2350

лк.А726	Аллергопанель пищевая мясо IgE (Мясо кролика, Мясо индейки, Мясо курицы, Говядина, Баранина, Свинина, Мясо утки, Конина, Мясо гуся, Печень говяжья, Перепелиное мясо)	2350
лк.А727	Аллергопанель пищевая рыба и морепродукты IgE (11 аллергенов: Минтай, Лосось, Креветки, Тунец, Тилапия, Карп, Форель, Хек, Скумбрия, Сельдь, Кальмары)	2350
лк.А728	Аллергопанель пищевая молочные продукты IgE (11 аллергенов: Молоко коровье цельное, Творог, Кефир, Йогурт, Майонез, Брынза коровья, Брынза овечья, Казеин, Молоко коровье кипяченое, Молоко сухое, Сметана)	2350
лк.А729	Аллергопанель пищевая фрукты (сезон осень/зима) IgE (11 аллергенов: Апельсин, Банан, Ананас, Яблоко, Мандарин, Лимон, Хурма, Киви, Гранат, Фейхоа, Финики)	2350
лк.А730	Аллергопанель пищевая фрукты (сезон осень/зима) IgE (11 аллергенов: Апельсин, Банан, Ананас, Яблоко, Мандарин, Лимон, Хурма, Киви, Гранат, Фейхоа, Финики)	2350
лк.А731	Аллергопанель пищевая ягоды IgE (Клубника, Красная смородина, Черная смородина, Малина, Клюква, Шиповник, Черника, Крыжовник, Тютювник, Брусника, Рябина черноплодная)	2350
лк.А732	Аллергопанель пищевая вкусовые пристрастия IgE (11 аллергенов: Мед, Шоколад, Кофе молотый, Кофе растворимый, Заменитель сахара (сорбит), Фруктоза, Фанта, Кока-кола, Какао, Каркаде, Сахар тростниковый (темный))	2350
лк.А733	Аллергопанель пищевая орехи IgE (Арахис, Кокос, Фундук, Грецкий орех, Миндаль, Кешью, Семена подсолнечника, Фисташки, Арахис жареный, Кедровый орех, Мускатный орех)	2350
лк.А734	Аллергопанель лекарственные препараты (антибактериальные, НПВП и Анальгезирующее ненаркотическое средство) IgE (Амоксициллин, Азитромицин, Цефазолин, Эритромицин, Пенициллин, Ципрофлоксацин, Доксициклин, Гентамицин, Бисептол, Кеторол, Анальгин)	2350
лк.А735	Аллергопанель лекарственные анестетики IgE (Ультракаин Д, Артикаин, Убистезин форте, Инокаин, Лидокаин, Мепивакаин, Брилокаин, Новокаин, Ультракаин Д-С, Септанест, Наропин)	2350
лк.А736	Аллергопанель Опасные питомцы IgE (Аскарида, Перо попугая, Дафния (водяная блоха), Шерсть кошки, Шерсть собаки, Перхоть лошади, Шерсть морской свинки, Шерсть хомяка, Шерсть кролика, Яд осы, Яд пчелы)	2350
лк.А737	Аллергопанель смешанная пищевая IgE (Белок куриного яйца вареный, Желток куриного яйца вареный, Молоко коровье цельное, Глутен, Казеин, Пшеничная мука, Мясо курицы, Творог, Йогурт, Шоколад, Банан)	2350
лк.А738	Аллергопанель пищевые добавки и специи IgE (11 аллергенов: Дрожжи пекарские, Пивные дрожжи, Глутамат натрия, Тартразин, Корица, Лавровый лист, Глутен, Горчица, Имбирь, Мак пищевой, Перец черный горошек)	2350
лк.А742	Любить животных (диагностика аллергий) шерсть овцы, шерсть собаки, перхоть лошади, шерсть морской свинки, перо попугая, шерсть кошки, яд пчелы, яд осы, дафния (водяная блоха), аскарида, шерсть кролика)	2200
лк.А743	Аллерген f39 - капуста белокачанная, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А744	Аллерген f45- Дрожжи пекарские, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А745	Аллерген f62 -Цветная капуста (отварная), IgE в копрофильtrate	1500
лк.А746	Аллерген f11 -Гречишная мука, IgE в копрофильtrate	1500

лк.А747	Аллерген f133 -Огурец, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А748	Аллерген f134 -Брокколи, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А749	Аллерген f136 -Свекла столовая (корнеплод), IgE в копрофильtrate	1500
лк.А750	Аллерген f31 -Морковь, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А751	Аллерген f41- Лосось атлантический (сёмга), IgE в копрофильtrate	1500
лк.А752	Аллерген f49- Яблоко, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А753	Аллерген f50- Виноград (белый), IgE в копрофильtrate	1500
лк.А754	Аллерген f53 -Персик, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А755	Аллерген f79 -Клейковина/Глютен/Глиадин, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А756	Аллерген f9- Рис, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А757	Аллерген f95 -Кофе, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А758	Аллерген f14 -Соя, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А759	Аллерген f140- Тунец, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А760	Аллерген f148- Слива, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А761	Аллерген f151 -кабачок Цукини, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А762	Аллерген f191- Тыква, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А763	Аллерген f25- Томаты, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А764	Аллерген f29 -Банан, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А765	Аллерген f3 -Треска атлантическая, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А766	Аллерген f30 -Груша, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А767	Аллерген f2 -Белок коровьего молока, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А768	Аллерген f219- Белок козьего молока, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А769	Аллерген f76- а-лактальбумин, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А770	Аллерген f77 -b-лактоглобулин, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А771	Аллерген f78- Казеин, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А772	Аллерген f250- Йогурт, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А773	Аллерген f319 -Кефир, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А774	Аллерген f81- Сыр Чеддер, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А775	Аллерген f130- Мясо индейки, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А776	Аллерген f167- Мясо кролика, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А777	Аллерген f26- Свинина, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А778	Аллерген f27- Говядина, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А779	Аллерген f57 -Мясо утки, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А780	Аллерген f58- Мясо гуся, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А781	Аллерген f83 -Мясо курицы, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А782	Аллерген f88- Баранина, IgE в копрофильtrate	1500
лк.А783	Аллерген f252- Куриное яйцо (цельное), IgE в копрофильtrate	1500
лк.А790	Пищевая панель PROTIA Allergy-Q (60 аллергенов)	12000
лк.А791	Пищевая панель PROTIA Allergy-Q (60 аллергенов)	12400
лк.А792	Респираторная панель PROTIA Allergy-Q (60 аллергенов)	12400

ЛабКвест / Скрининг аллергенов

лк.А004	Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимopheевка, мятлик луговой), IgE	1000
лк.А005	Скрининг аллергенов трав №2 (свиной пальчатый, плевел, тимopheевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго), IgE	1300
лк.А006	Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимopheевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый), IgE	1300
лк.А007	Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый), IgE	1300
лк.А010	Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь), IgE	1300
лк.А011	Скрининг аллергенов поздноцветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех), IgE	1300

лк.А016	Скрининг аллергенов пищи - орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех), IgE	1300
лк.А017	Скрининг аллергенов пищи -рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось), IgE	1300
лк.А018	Скрининг аллергенов пищи - овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец), IgE	1000
лк.А020	Скрининг аллергенов пищи - фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик), IgE	1000
лк.А022	Скрининг аллергенов - детская пищевая панель №1 (яичный белок, коровье молоко, пшеница, треска, арахис, соя), IgE	1300
лк.А122	88 пищевых аллергенов, IgE	22000
лк.А123	192 пищевых аллергена, IgE	33000
лк.А124	90 пищевых аллергенов (IgG общ)	13000
лк.А125	88 пищевых аллергенов (IgG4)	22000
лк.А664	с55 Цефалоспорин, IgE	1100
лк.А665	с61 Эритромицин, IgE	1100
лк.А666	с51 Ацетилсалициловая кислота, IgE	1000
лк.А667	Парацетамол, IgE	1000
лк.А668	Ципрофлоксацин, IgE	1800
лк.А669	Метронидазол, IgE	1150
лк.А670	Хлорамфеникол (левомицетин), IgE	1800
лк.А671	Инсулин человеческий, IgE	1200
лк.А674	Эпинефрин, IgE	1800
лк.А675	L – тироксин, IgE	1800
лк.А676	Офлоксацин, IgE	1800
лк.А679	Бупивакаин, IgE	1800
лк.А680	Тетрациклин, IgE	1800
лк.А681	Доксициклин, IgE	1800
лк.А682	Гентамицин, IgE	1800
лк.А690	Скрининг аллергенов домашних животных (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки), IgE	1000
лк.А703	Никель (k40), IgE	1300
лк.А704	Хром (k41), IgE	1900
лк.А705	Золото (k43), IgE	1300
лк.А706	Медь (k44), IgE	1300
лк.А708	Кобальт (k46), IgE	1300
лк.А709	Палладий (k48), IgE	1900
лк.А710	Акрил (b1), IgE	2800
ЛабКвест / Аллергология ImmunoCAP®		
лк.А024	Фадитоп (Phadiatop). Сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых. Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB), качественное определение	2000
лк.А025	Фадитоп детский (Phadiatop infant). Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет. Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB), качественное определение	3000
лк.А129	Триптаза (Tryptase), ImmunoCAP (Phadia AB)	4300
лк.А130	t215, Береза бородавчатая (Betula verrucosa), rBet v 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	2200
лк.А132	w230, Амброзия высокая (Ambrosia elatior), nAmb a 1 (нативный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	2200
лк.А135	g213, Тимофеевка луговая (Phleum pratense), rPhl p1, rPhl p5b (рекомбинантные, мажорные), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	2200

лк.А138	e94, Кошка (<i>Felis domesticus</i>), rFel d 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	2200
лк.А143	m229, <i>Alternaria alternata</i> , rAlt a 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	2200
лк.А150	f233, Яйцо, овомукоид (<i>Gallus spp.</i>), nGal d 1 (нативный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А151	f232, Яйцо, овальбумин (<i>Gallus spp.</i>), nGal d 2 (нативный, термолабильный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А155	f78, Молоко коровье, казеин (<i>Bos spp.</i>) nBos d 8 (нативный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А166	tx5, Пыльца деревьев: ольха серая (t2, <i>Alnus incana</i>), лещина обыкновенная (t4, <i>Corylus avellana</i>), вяз толстолистный (t8, <i>Ulmus americana</i>), ива козья (t12, <i>Salix caprea</i>), тополь дельтовидный (t14, <i>Populus deltoides</i>). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А167	tx6, Пыльца деревьев: клён ясенелистный (t1, <i>Acer negundo</i>) береза бородавчатая (t3, <i>Betula verrucosa</i>), бук крупнолистный (t5, <i>Fagus grandifolia</i>), дуб белый (t7, <i>Quercus alba</i>), орех грецкий (t10, <i>Juglans californica</i>). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А168	ex72, Перья птиц: попугайчика волнистого, (e78, <i>Melopsittacus undulatus</i>), канарейки домашней (e201, <i>Serinus canarius</i>), попугайчика длиннохвостого (e196), попугая (e213, <i>Ara spp.</i>), вьюрков (e214, <i>Lonchura domestica</i>). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А172	mx2, Микроскопические грибы: <i>Penicillium notatum</i> (m1), <i>Cladosporium herbarum</i> (m2), <i>Aspergillus fumigatus</i> (m3), <i>Alternaria alternata</i> (m6), <i>Helminthosporium halodes</i> (<i>Setomelanomma rostrata</i>) (m8). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А173	fx5, Детская пищевая панель № 1: яичный белок (f1, <i>Gallus spp.</i>), молоко коровье (f2, <i>Bos spp.</i>), треска атлантическая (f3, <i>Gadus morhua</i>), пшеница (f4, <i>Triticum aestivum</i>), арахис (f13, <i>Arachis hypogaea</i>), соя (f14, <i>Glycine max</i>). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А174	fx27, Детская пищевая панель № 2: треска атлантическая (f3, <i>Gadus morhua</i>), пшеница (f4, <i>Triticum aestivum</i>), соя (f14, <i>Glycine max</i>), фундук (f17, <i>Corylus avellana</i>). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB)	2500
лк.А176	fx1, Орехи: арахис (f13, <i>Arachis hypogaea</i>), фундук (f17, <i>Corylus avellana</i>), американский орех (f18, <i>Bertholletia excelsa</i>), миндаль (f20, <i>Amygdalus communis</i>), кокосовый орех (f36, <i>Cocos nucifera</i>). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А177	fx2, Рыба и морепродукты: треска атлантическая (f3, <i>Gadus morhua</i>), креветки (f24, <i>Pandalus borealis</i> , <i>Penaeus monodon</i> , <i>Metapenaeopsis barbata</i> , <i>Metapenaeus joyneri</i>), мидия синяя (f37, <i>Mytilus edulis</i>), тунец желтопёрый (f40, <i>Thunnus albacares</i>), лосось атланти	2200
лк.А178	fx15, Фрукты: апельсин (f33, <i>Citrus sinensis</i>), яблоко (f49, <i>Malus x domestica</i>), банан (f92, <i>Musa acuminata/sapientum/paradisica</i>), персик (f95, <i>Prunus persica</i>). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А181	g3, Ежа сборная (<i>Dactylis glomerata</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А186	g8, Мятлик луговой (<i>Poa pratensis</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А188	g14, Овес посевной (<i>Avena sativa</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А195	g6, Тимофеевка луговая (<i>Phleum pratense</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А199	w1, Амброзия высокая (<i>Ambrosia elatior</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А201	w15, Лебеда чечевицевидная (<i>Atriplex lentiformis</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А206	w204, Подсолнечник обыкновенный (<i>Helianthus annuus</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000

лк.А207	w6, Полынь обыкновенная (<i>Artemisia vulgaris</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А209	w206, Ромашка аптечная (<i>Matricaria chamomilla</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А212	t3, Береза бородавчатая (<i>Betula verrucosa</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А215	t8, Вяз американский (<i>Ulmus americana</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А225	t2, Ольха серая (<i>Alnus incana</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А227	t55, Ракитник метельчатый (<i>Cytisus scoparius</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А233	e1, Кошка (<i>Felis domesticus</i>), перхоть, Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А234	e3, Лошадь (<i>Equus caballus</i>), перхоть, Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А235	e6, Морская свинка (<i>Cavia porcellus</i>), эпителий, Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А236	e213, Попугай (<i>Ara spp.</i>), оперение, Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А238	e84, Хомяк (сем. <i>Cricetidae</i>), эпителий, Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А242	i8, Моль (<i>Bombyx mori</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А244	i6, Таракан рыжий (<i>Blatella germanica</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А245	i3, Яд осы обыкновенной (<i>Vespa spp.</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А247	i1, Яд пчелы медоносной (<i>Apis mellifera</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А249	m6, <i>Alternaria alternata</i> , Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А250	m3, <i>Aspergillus fumigatus</i> , Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А252	m7, <i>Botrytis cinerea</i> , Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А253	m2, <i>Cladosporium herbarum</i> , Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А254	m4, <i>Mucor racemosus</i> , Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А255	m1, <i>Penicillium notatum</i> , Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А257	p1, Аскарида человеческая (<i>Ascaris lumbricoides</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А258	f88, Баранина (<i>Ovis spp.</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А259	f27, Говядина (<i>Bos spp.</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А260	f284, Мясо индейки (<i>Meleagris gallopavo</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А261	f83, Мясо курицы (<i>Gallus spp.</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А262	f26, Свинина (<i>Sus spp.</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А263	f1, Яичный белок (<i>Gallus spp.</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А264	f75, Яичный желток (<i>Gallus spp.</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А265	f2, Молоко коровье (<i>Bos spp.</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А267	f300, Молоко козье, Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А269	f81, Сыр Чеддер, Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А270	f258, Кальмар (сем. <i>Loliginidae</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А272	f24, Креветки (сем. <i>Pandalus</i> , <i>Penaeidae</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А273	f41, Лосось атлантический (сёмга) (<i>Salmo salar</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А275	f3, Треска атлантическая (<i>Gadus morhua</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А276	f40, Тунец желтопёрый (<i>Thunnus albacares</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А278	f18, Американский орех (<i>Bertholletia excelsa</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А279	f13, Арахис (<i>Arachis hypogaea</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А280	f79, Глютен (Common), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А281	f12, Горох (<i>Pisum sativum</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А283	f11, Гречиха (крупя гречневая) (<i>Fagopyrum esculentum</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А285	f8, Кукуруза (<i>Zea mays</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000

лк.А287	f224, Маковое семя (<i>Papaver somniferum</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А288	f20, Миндаль (<i>Amygdalus communis</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А289	f7, Овес (<i>Avena sativa</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А291	f4, Пшеница (<i>Triticum aestivum</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А292	f9, Рис (<i>Oryza sativa</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А293	f5, Рожь (<i>Secale cereale</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А294	f14, Соя (<i>Glycine max</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А296	f17, Фундук (<i>Corylus avellana</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А297	f6, Ячмень (<i>Hordeum vulgare</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А298	f216, Капуста кочанная (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А299	f35, Картофель (<i>Solanum tuberosum</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А300	f48, Лук репчатый (<i>Allium cepa</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А301	f31, Морковь (<i>Daucus carota</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А302	f218, Перец сладкий (паприка) (<i>Capsicum annuum</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А304	f85, Сельдерей (<i>Apium graveolens</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А305	f25, Томат (<i>Lycopersicon esculentum</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А306	f225, Тыква (<i>Cucurbita pepo</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А307	f47, Чеснок (<i>Allium sativum</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А309	f96, Авокадо (<i>Persea americana</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А310	f210, Ананас (<i>Ananas comosus</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А311	f33, Апельсин (<i>Citrus sinensis</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А312	f92, Банан (<i>Musa acuminata/sapientum/paradisiaca</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А313	f209, Грейпфрут (<i>Citrus paradisi</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А314	f94, Груша (<i>Pyrus communis</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А315	f87, Дыня (<i>Cucumis melo</i> spp.), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А316	f84, Киви (<i>Actinidia deliciosa</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А317	f44, Клубника (земляника) (<i>Fragaria vesca</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А318	f208, Лимон (<i>Citrus limon</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А319	f302, Мандарин (<i>Citrus reticulata</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А322	f95, Персик (<i>Prunus persica</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А323	f49, Яблоко (<i>Malus x domestica</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А324	f234, Ваниль (<i>Vanilla planifolia</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А325	f45, Дрожжи пекарские (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А326	f93, Какао (<i>Theobroma cacao</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А327	f221, Кофе (<i>Coffea</i> spp.), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А329	f86, Петрушка (<i>Petroselinum crispum</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А330	f222, Чай (<i>Theaceae</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А332	c74, Желатин (<i>Gelatin</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А334	c2, Пенициллин V (<i>Penicilloyl V</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А336	k82, Латекс (<i>Hevea brasiliensis</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А337	k80, Формальдегид/формалин (<i>Formaldehyde/Formalin</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А342	f77, Молоко коровье, бета-лактоглобулин, nBos d5 (нативный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1600
лк.А345	wx1, Пыльца сорных трав: w1 Амброзия высокая (полыннолистная) w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник) w9 Подорожник ланцетолистный w10 Марь белая w11 Зольник/солянка. Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200

лк.А347	tx9, Пыльца деревьев: t2 Ольха серая t3 Береза t4 Лещина обыкновенная (орешник) t7 дуб белый t12 Ива белая. Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А349	ex70 Грызуны: e6 Морская свинка, эпителий e82 Кролик, эпителий e84 Хомяк, эпителий e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи. Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А353	fx13, Овощи и бобовые: f12 Горох f15 Фасоль белая (Белые бобы) f31 Морковь f35 Картофель. Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А354	fx14, Овощи: f25 Помидор f214 Шпинат f216 Капуста белокочанная f218 Паприка, сладкий перец. Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А355	fx74, Рыба: f3 Треска атлантическая f205 Сельдь f206 Скумбрия f254 Камбала. Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А356	e82, Кролик, эпителий, Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1300
лк.А357	i2, Яд осы пятнистой (<i>Dolichovespula maculata</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А358	i71, Комар (<i>Aedes communis</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1100
лк.А359	m5, <i>Candida albicans</i> , Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1000
лк.А360	m227, <i>Malassezia spp.</i> , Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1300
лк.А361	f213, Мясо кролика, Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1300
лк.А362	f15 Фасоль белая (<i>Phaseolus vulgaris</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1300
лк.А363	f10 Кунжут (<i>Sesamum indicum</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1300
лк.А364	f55 Просо посевное (<i>Panicum milliaceum</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1300
лк.А365	f262 Баклажан (<i>Solanum melongena</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1300
лк.А366	f260 Брокколи (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>Italica</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1300
лк.А367	f244 Огурец (<i>Cucumis sativus</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1300
лк.А368	f212 Грибы (шампиньоны) (<i>Agaricus hortensis</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1300
лк.А369	f237, Абрикос (<i>Prunus armeniaca</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1300
лк.А370	f259, Виноград (<i>Vitis vinifera</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1300
лк.А371	f329, Арбуз (<i>Citrullus lanatus</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1300
лк.А372	f242, Вишня (<i>Prunus avium</i>), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	1300
лк.А396	fx21, Фрукты и бахчевые: f84 Киви f87 Дыня f92 Банан f95 Персик f210 Ананас. Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)	2200
лк.А718	Аллергочип ALEX2® (Allergy Explorer), 300 аллергокомпонентов	23000
лк.А741	Оценка пищевой непереносимости. Исследование количественного содержания аллерген-специфических иммуноглобулинов G (IgG) к 286 аллергокомпонентам в крови (FOX food explorer®)	25000
ЛабКвест / Маркеры заболеваний сердца		
лк.В049	Миоглобин	800
лк.В051	Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NT-proBNP)	2400
лк.В274	Тропонин Т (Cardiac-specific Troponin T) Замороженная сыворотка	2200
ЛабКвест / Витамины		
лк.В061	Витамин В12 (Цианокобаламин)*	800
лк.В063	Фолиевая кислота	800
лк.В064	Витамин D, 25-ОН (25-гидроксикальциферол)	1400
лк.В211	Витамин А (ретинол), ВЭЖХ-МС (Кровь венозная, сыворотка)	2400
лк.В212	Бета-каротин, ВЭЖХ-УФ (Кровь венозная с ЭДТА)	2100
лк.В213	Витамин К (филлохинон), ВЭЖХ-МС (Кровь венозная, сыворотка)	2400
лк.В214	Витамин Е (токоферол), ВЭЖХ-МС (Кровь венозная, сыворотка)	2400
лк.В215	Витамин С (аскорбиновая кислота), ВЭЖХ-МС (Замороженная плазма с ЭДТА)	2400

лк.В216	Витамин В1 (тиамин), ВЭЖХ-МС (Плазма с ЭДТА)	2400
лк.В217	Витамин В2 (рибофлавин), ВЭЖХ-МС (Плазма с ЭДТА)	2400
лк.В218	Витамин В3 (ниацин), ВЭЖХ-МС (Плазма с ЭДТА)	2400
лк.В219	Витамин В5 (пантотеновая кислота), ВЭЖХ-МС (Плазма с ЭДТА)	2400
лк.В220	Витамин В6 (пиридоксин), ВЭЖХ-МС (Плазма с ЭДТА)	2400
лк.В227	Витамин D, 25-ОН (25-гидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС, суммарный ответ	2700
лк.В248	Витамин D (комплексный анализ): 25-ОН D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксиколекальциферол), ВЭЖХ-МС	5000
лк.В282	Витамин D, 1,25-ОН (1,25-дигидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС	2800
лк.В299	Фолиевая кислота в эритроцитах, ВЭЖХ-МС	2500
лк.В312	Жирорастворимые витамины (А, К, Е, D)	8400
лк.В330	Гистамин в крови, ВЭЖХ	2700
лк.В331	Витамин В7 (биотин), ВЭЖХ-МС	2400
ЛабКвест / Маркеры остеопороза		
лк.В065	Остеокальцин*	1000
лк.В066	С-телопептиды коллагена I типа (b-CrossLaps)	1100
лк.В067	N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа (P1NP)	1600
ЛабКвест / Диагностика МКБ		
лк.В081	Химический состав мочевого камня (метод инфракрасной спектроскопии)	3500
ЛабКвест / Биохимические исследования кала		
лк.В082	Кал на углеводы	550
лк.В083	Фекальный кальпротектин	3200
лк.В084	Панкреатическая эластаза-1	2150
лк.В303	Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры (метод газожидкостной хроматографии) Кал	3700
лк.В318	Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры (метод газожидкостной хроматографии) для детей до года (кал)	2300
лк.В319	Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры (метод газожидкостной хроматографии) для детей от года (кал)	2300
лк.В346	Желчные кислоты в кале	3200
лк.В347	Эозинофильный нейротоксин (EDN) в кале	3850
лк.В348	Активность химотрипсина в кале	2150
лк.В349	Остаточная осмолярность в кале (Osmotic gap)	1900
лк.В375	Оценка стеатокрита для исследования содержания жира в стуле	1600
ЛабКвест / Пренатальная диагностика		
лк.В093	Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A)	850
лк.В094	Хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ)	500
лк.В095	Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (Свободный бета-ХГЧ)	600
лк.В097	Альфа-фетопротеин (АФП)	400
лк.В098	Плацентарный лактоген	850
лк.В099	Плацентарный фактор роста (PLGF)	3000
лк.В320	Трофобластический бета-1-гликопротеин	700
лк.В329	Маркеры преэклампсии (плацентарный фактор роста (PLGF), SFLT-1 (растворимая Fms-подобная тирозинкиназа -1), SFLT-1/PLGF)	4700
лк.В368	PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А), тест-система -Elecsys PAPP-A, Roche Cobas	1700

лк.В369	Free b-hCG (свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека) тест-система -Elecsys Free b-hCG, Roche Cobas.	1600
лк.D078	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА ПЛОДА (с 9-ой недели беременности)	8500
лк.D079	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУС-ФАКТОРА ПЛОДА по крови матери	8000
лк.D080	НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ (PrenaTest) на определение наличия у плода Трисомии по 21 хромосоме (синдром Дауна) + определение пола	17000
лк.D122	НИПТ Стандарт (Трисомии 21,18,13 и анеуплоидии X и Y)	23000
лк.D679	ВЕСТА НИПТ Расширенный	34000
лк.R082	Комбинированная оценка риска хромосомной патологии и гестоза, программа Delfia (PAPP-A, свободный b-XГЧ, PLGF)	8700
лк.R083	Пренатальный биохимический скрининг I триместра беременности, без расчета риска (для внесения в программу Astraia) PAPP-A,свободный b-XГЧ	3000
ЛабКвест / Онкомаркеры		
лк.В129	Простатический специфический антиген общий (ПСА общий)	550
лк.В130	Простатический специфический антиген (ПСА) общий/свободный, Расчет соотношения	950
лк.В131	Раково-эмбриональный антиген (РЭА)	700
лк.В132	Раковый антиген 15-3 (CA 15-3)	700
лк.В133	Раковый антиген 19-9 (CA 19-9)	700
лк.В134	Раковый антиген 125 (CA 125)	700
лк.В135	Секреторный белок 4 эпидидимиса человека (HE4)	1700
лк.В136	Раковый антиген 72-4 (CA 72-4)	900
лк.В137	Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra-21-1)	900
лк.В138	Нейрон-специфическая енолаза (NSE)**	1200
лк.В139	Бета-2-микроглобулин	950
лк.В140	Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA)	1200
лк.В141	Хромогранин А (Замороженная сыворотка)	3200
лк.В142	Белок S100 (Замороженная сыворотка)	2100
лк.В143	Антиген рака мочевого пузыря (UBC) Моча (разовая порция)	1600
лк.В144	Раковый антиген 242 (CA 242)	950
лк.В222	Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный)	450
лк.В255	Бета-2-микроглобулин в моче (диагностика миелом)	1500
лк.В336	Tumor Marker 2 (TM 2) – пируваткиназа в кале	2300
ЛабКвест / Биохимические исследования		
лк.В146	Фактор некроза опухоли (ФНО)	1600
лк.В338	Копропорфирины (моча, скрининг)	400
лк.В343	Глюкоза в ликворе	200
лк.В372	Коэффициент насыщения трансферрина железом (КНТЖ)	400
лк.В803	Определение общего тау-белка (ликвор)	13000
лк.В804	Определение уровня бета-амилоида (1-42) (ликвор)	13000
лк.В805	Определение уровня фосфорилированного тау-белка (181P) (pTau) (ликвор)	13000
лк.Р150	Индекс атерогенности (заказывается вместе с Холестерин общий и ЛПВП)	300
ЛабКвест / Желчные кислоты		
лк.В149	Желчные кислоты	2500
ЛабКвест / Антиоксидантный статус		
лк.В159	Супероксиддисмутаза (SOD) в крови (Цельная кровь ЭДТА)	1600
лк.В160	Глутатионпероксидаза (GPO) в крови (Кровь с гепарином)	2150
лк.В161	Глутатион восстановленный (GSH) в крови (Кровь с гепарином)	3400

лк.В162	Общий антиоксидантный статус (TAS) плазмы крови (Цельная кровь ЭДТА)	1600
лк.В317	Коэнзим Q (общий)	3000
лк.В363	Малоновый диальдегид в крови	2850
лк.В367	Определение 8-ОН-дезоксигуанозина в крови	3100
ЛабКвест / Метод хроматографии-масс-спектрометрии		
лк.В342	Стероидный профиль в слюне, 8 показателей (тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17-ОН-прогестерон)	7500
лк.Л047	Этанол в крови (количественный анализ), метод ГХ	1600
лк.Л067	Этанол в моче (количественный анализ), метод ГХ	1600
лк.Л077	Ацетальдегид в моче (количественный анализ), метод ГХ	2700
лк.Л078	Комплексный токсикологический анализ мочи на количественное содержание этанола, ацетона, метанола, изопропанола, бутанола, изобутанола, метод ГХ	2900
лк.Л079	Комплексный токсикологический анализ мочи на толуол, бензол, ксилол, хлороформ, дихлорметан, этилбензол, метод ГХ	5200
лк.Р480	Исследование микробиоценоза тонкого кишечника методом газовой хроматографии - масс-спектрометрии (по Осипову) Замороженная цельная кровь (ЭДТА)	4500
лк.Р481	Исследование микробиоценоза толстого кишечника методом газовой хроматографии - масс-спектрометрии (по Осипову) кал	4500
лк.Р482	Исследование микробиоценоза мочеполовой системы методом газовой хроматографии - масс-спектрометрии (по Осипову) Аспират полости матки, Моча (раз. порция), Секрет предстательной железы Соскоб из влагалища, уретры	4500
лк.Р483	Исследование микробиоценоза других локализаций (трахея, верхние дыхательные пути, кожа, ногтевые пластины, отделяемое ран) методом газовой хроматографии - масс-спектрометрии (по Осипову) мазок из рото-/носоглотки, макрота, отделяемое конъюнктивы, чешуйки кожи	4500
ЛабКвест / Макроэлементы		
лк.В808	Mg (магний). Эритроцитарная масса. Метод ИСП-МС.	1400
лк.В809	Количественное определение витамина К2 -МК4 (ВЭЖХ-МС)	2500
лк.В810	Количественное определение витамина К2 -МК7 (ВЭЖХ-МС)	2500
ЛабКвест / Органические кислоты		
лк.В811	Анализ крови на содержание органических кислот - 28 показателей. Метод газовой хроматографии - масс-спектрометрии (ГХ-МС)	3500
ЛабКвест / Иммуноцитохимия		
лк.С011	Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия	4300
лк.С036	Иммуноцитохимическое исследование (1 маркер по согласованию)	6000
лк.С050	Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия без заключения врача	8950
ЛабКвест / Цитогенетические исследования		
лк.С022	Коэкспрессия онкобелков p16 (p16-ink4a) и Ki67, иммуноцитохимия (отдельный заказ или дозаказ - предоставить цитологические стекла и заключение ПАП-теста)	9000
лк.Д034	Цитогенетическое исследование (кариотип), с фотографией хромосом	6500
лк.Д035	Цитогенетическое исследование хориона при неразвивающейся беременности	19000
лк.Д127	Цитогенетическое исследование (кариотип)	6200
лк.Д128	Цитогенетическое исследование (кариотип) с выявлением aberrаций	5300

лк.D129	Цитогенетическое исследование расширенное (кариотип с выявлением аберраций - 100 метафаз), с фотографией хромосом	6700
лк.D234	Хромосомный микроматричный анализ пренатальный (Амниотическая жидкость, Ворсины хориона, Кровь пуповинная)	18000
лк.D235	Молекулярное кариотипирование абортивного материала	17800
ЛабКвест / Тесты на родство		
лк.D061	ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ - 2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок), 25 маркеров (стандартное заключение)	17900
лк.D062	ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ТРИО - 3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 ребенок), 25 маркеров (стандартное заключение)	20700
лк.D063	ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО В ОТНОШЕНИИ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ (3 участника: предполагаемая мать, предполагаемый отец, ребенок), 25 маркеров (стандартное заключение)	20000
лк.D064	ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ОТЦА/МАТЕРИ (3 участника: дедушка и бабушка по предполагаемому родителю, ребенок), 25 маркеров (стандартное заключение)	20000
лк.D065	ЭКСПРЕСС-ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ/ТРИО - 2 или 3 участника: 1 предполагаемый родитель, по возможности – 1 безусловный родитель, 1 ребенок), 25 маркеров (стандартное заключение)	30000
лк.D066	ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО «УНИВЕРСАЛЬНОЕ». В зависимости от исследуемого вида родства и возможности предоставления образцов ДНК дополнительных родственников исследуется до 40 маркеров ДНК, маркеры X или Y хромосомы. При исследовании 25 маркеров в стоимость	22000
лк.D067	ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ, исследование Y-хромосомы (2 участника: дедушка по линии отца - внук, дядя - племянник, родные/сводные по отцу братья) (стандартное заключение)	18000
лк.D068	ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, исследование X-хромосомы (2 участника: бабушка по линии отца – внучка, сводные сестры по отцу) (стандартное заключение)	20000
лк.D069	ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ПРИ ЛЮБОЙ ДАЛЬНОСТИ РОДСТВА, исследование митохондриальной ДНК (2 участника) (стандартное заключение)	34000
лк.D070	ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 1 ТИПА (за 1 объект)	10000
лк.D071	ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЪЕКТА 2 ТИПА (за 1 объект)	13000
лк.D072	ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ДУЭТ), 25 маркеров. Развернутое заключение.	17900
лк.D073	ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО (ТРИО), 25 маркеров. Развернутое заключение.	20700
лк.D074	ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО В ОТНОШЕНИИ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ, 25 маркеров. Развернутое заключение.	22000
лк.D133	ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО МУЖСКОЙ ЛИНИИ, исследование Y-хромосомы (2 участника: дедушка по линии отца - внук, дядя - племянник, родные/сводные по отцу братья) (развернутое заключение)	22000
лк.D134	ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО, исследование X-хромосомы (2 участника: бабушка по линии отца – внучка, сводные сестры по отцу) (развернутое заключение)	21000

лк.D135	ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО ПО ЖЕНСКОЙ ЛИНИИ ПРИ ЛЮБОЙ ДАЛЬНОСТИ РОДСТВА, исследование митохондриальной ДНК (2 участника) (стандартное заключение)	40000
ЛабКвест / Онкогенетика		
лк.D082	Определение транслокации BCR-ABL t(922) (p230) (качественное)	8500
лк.D083	Мутации в гене PDGFRαэкзоны 14,18	14000
лк.D084	Мутации в гене MET (амплификация и skipping)	14000
лк.D085	Мутация PIK3CA (экзон 9 и 20)	15800
лк.D086	Мутации в ген POLE экзоны 9 и 13	9800
лк.D087	Мутации в гене TERT	10500
лк.D088	Выявление делеции гена PTEN	16200
лк.D089	Выявление делеции гена TP53	16200
лк.D090	Выявление делеции гена RB1	16200
лк.D091	Пропуск 14 экзона гена MET в ткани опухоли.	12800
лк.D092	Определение копийности хромосом 1p, 3, 6 и 8 при увеальной меланоме в ткани опухоли.	16700
лк.D093	Транслокации гена NTRK (mRNA)	12000
лк.D094	Молекулярно-генетический скрининг мутаций в цитологическом и гистологическом материале при папиллярной карциноме щитовидной железы (BRAF, TERT).	9200
лк.D095	Сокращенное молекулярно-генетическое исследование цитологического материале щитовидной железы (KRAS, NRAS, HRAS, BRAF)	12000
лк.D096	Полное молекулярно-генетическое исследование цитологического материале щитовидной железы (KRAS, NRAS, HRAS, TERT, BRAF, RET/PTC, PAX8/PPARG)	21000
лк.D097	Развернутое онкогенетическое исследование при колоректальном раке (MSI, BRAF V600E, KRAS кодоны 12, 13, 61, 117, 146, NRAS кодоны 12, 13, 61, 117)	19800
лк.D098	Развернутое онкогенетическое исследование рака легкого (мутации в генах EGFR экзоны 18,19,20,21, KRAS кодоны 12, 13, BRAF V600E, HER2)	20300
лк.D099	Комплексное молекулярно-генетическое исследование при меланоме (BRAF V600E, NRAS кодоны 12, 13, 61, 117)	13800
лк.D100	Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке молочной железы (Обнаружение делеций/дупликаций, амплификаций генов HER2, ESR1, EGFR, ZNF703, FGFR1, ADAM9, IKBKB, PRDM14, MYC, MTDH, CCND1, C11ORF30, CDH1, TOP2A, MAPT, PPMD1, BIRC5, CCNE1, AURK	17200
лк.D104	Комплексное обследование потери гетерозиготности при раке простаты (гены PTEN, RB1, TP53)	16400
лк.D106	Определение метилирования гена MGMT, мутаций в генах IDH1 и IDH2 при глиальных опухолях	16400
лк.D107	Молекулярно-генетическое исследование транслокаций EML4-ALK, ROS1 и мутаций в гене MET при раке легкого	15700
лк.D110	Комплексное молекулярно-генетическое исследование при GIST-опухолях (с-KIT экзоны 9,11,13,17, PDGFRαэкзоны 14,18)	19000
лк.D112	Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке желудка (HER2 амплификация, MSI)	16500
лк.D113	Комплексное молекулярно-генетическое исследование при раке тела матки (POLE экзоны 9 и 13, MSI)	14800
лк.D146	Мутации в гене с-KIT экзоны 9,11,13,17	14200
лк.D156	Молекулярно-генетическое исследование наиболее частых мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в биопсийном (операционном) материале	12300
лк.D158	Мутации в гене KRAS (кодоны 12, 13, 61, 117, 146)	11200

лк.D159	Мутации в гене NRAS (кодоны 12, 13, 61, 117)	11400
лк.D160	Молекулярно-генетическое исследование наиболее частых мутаций в генах KRAS и NRAS в биопсийном (операционном) материале	22800
лк.D161	Молекулярно-генетическое исследование наиболее частых мутаций в гене BRAF в биопсийном (операционном) материале	13800
лк.D162	Молекулярно-генетическое исследование мутации V600 BRAF в биопсийном (операционном) материале	7300
лк.D168	Мутации в гене EGFR (экзоны 18,19,20,21)	14700
лк.D171	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH1 в биопсийном (операционном) материале	14700
лк.D172	Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене IDH2 в биопсийном (операционном) материале	14700
лк.D173	Определение метилирования гена MGMT в биопсийном (операционном) материале	16500
лк.D174	Молекулярно-генетическое исследование транслокации lp/19q в биопсийном (операционном) материале	16500
лк.D175	Генотипирование микросателлитной нестабильности в биопсийном материала (MSI)	7300
лк.D176	Определение транслокации BCR-ABL t(922) (p230) (количественное)	9300
лк.D177	Определение транслокации BCR-ABL t(922) (p210) (количественное)	5400
лк.D178	Определение транслокации BCR-ABL t(922) (p210) (качественное)	4900
лк.D179	Определение транслокации BCR-ABL t(922) (p190) (количественное)	5800
лк.D180	Определение транслокации BCR-ABL t(922) (p190) (качественное)	4900
лк.D181	Определение транслокации PML-RARA t(1517) (количественное)	7000
лк.D182	Определение транслокации PML-RARA t(1517), bcr 1-2 (качественное)	5600
лк.D183	Определение транслокации PML-RARA t(1517), bcr 3 (качественное)	5600
лк.D184	Определение мутации V617F в гене JAK2 (качественное)	4200
лк.D185	Определение мутации V617F в гене JAK2 (количественное) (A27.05.012.001, A27.05.001)	5600
лк.D186	Определение мутаций 9 экзона гена CALR	7900
лк.D187	Определение делеций в 12 экзоне гена JAK2	6300
лк.D188	Определение делеций в 12 экзоне гена JAK2 (количественное)	5500
лк.D189	Определение мутации D816V в гене KIT	5500
лк.D190	Определение мутации W515 в гене MPL	7900
лк.D191	Определение транслокации AML1-ETO t(821)	6300
лк.D192	Определение амплификации гена ERBB2 (HER2/Neu) методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Рак молочной железы, Рак желудка, Рак (аденокарцинома) толстой кишки, Немелкоклеточный рак легкого)	20000
лк.D193	Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ALK (Немелкоклеточный рак легкого)	20000
лк.D194	Молекулярно-генетическое исследование транслокаций гена ROS1 (Немелкоклеточный рак легкого)	20000
лк.D195	Определение амплификации гена TOP2A методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Рак молочной железы)	28500
лк.D196	Определение амплификации гена C-MET методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Рак почки, Рак желудка, Рак легкого)	24500
лк.D197	Определение транслокации гена C-MYC (t(822)(q24q11), t(28)(p11q24)) методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) (Лимфома Беркитта)	28500
лк.D198	Молекулярно-генетическое исследование Т-клеточной клональности (по генам бэта, гамма и дельта цепей Т-клеточного рецептора	15800

лк.D199	Молекулярно-генетическое исследование В - клеточной клональности (по генам IgH, IgK, IgL и KDE)	15800
лк.D201	Молекулярно-генетическое исследование точечной мутации Р.1625Р в гене MYD88 методом ПЦР	7000
лк.D202	ИНЫЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (указать в примечании) С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (биопсийный/операционный материал) (A27.05.001)	18000
лк.D208	Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBN	7300
ЛабКвест / Фармагенетика		
лк.D214	Фармакогенетика: Цитохром CYP2D6	3900
лк.D215	Фармакогенетика: Цитохром CYP1A2	3900
лк.D216	Фармакогенетика ингибиторов протонного насоса	4100
лк.D217	Фармакогенетика клопидогрела	4800
лк.D218	Фармакогенетика: Цитохром CYP2C9	4100
лк.D219	Фармакогенетика: DPYD	2900
лк.D273	Оценка влияния CYP2D6 и CYP2C19 на метаболизм антидепрессантов ингибиторов обратного захвата серотонина/норадреналин (слюна) – эсциталопрам, циталопрам, сертралин, флувоксамин, пароксетин, венлафаксин	9200
лк.D274	Оценка влияния CYP2D6 и CYP2C19 на метаболизм трициклических антидепрессантов (слюна) – амитриптилин, нортриптилин, дезипрамин, доксепин, имипрамин, тримипрамин	9200
ЛабКвест / Микроэлементы		
лк.E001	Эссенциальные микроэлементы (комплекс 4): Кобальт, Марганец, Медь, Селен (Плазма (с ЭДТА))	1850
лк.E002	Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс 6): Золото, Кадмий, Молибден, Мышьяк, Никель, Таллий (Плазма (с ЭДТА))	2400
лк.E003	Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс 10): Золото, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Никель, Селен, Таллий (Плазма (с ЭДТА))	2850
лк.E004	Золото (Кровь венозная (с ЭДТА))	1000
лк.E005	Кадмий (Плазма с ЭДТА)	1000
лк.E006	Кобальт (Плазма с ЭДТА)	1000
лк.E007	Марганец (Плазма с ЭДТА)	1000
лк.E008	Медь (Плазма с ЭДТА)	1000
лк.E009	Молибден (Плазма с ЭДТА)	1000
лк.E010	Мышьяк (Плазма с ЭДТА)	1000
лк.E011	Никель (Плазма с ЭДТА)	1000
лк.E012	Селен (Плазма с ЭДТА)	1000
лк.E013	Таллий (кровь) (Плазма с ЭДТА)	1000
лк.E014	Ртуть (Плазма с ЭДТА)	1000
лк.E015	Свинец (Плазма с ЭДТА)	1000
лк.E017	Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 40/Волосы): Алюминий, Барий, Бериллий, Бор, Ванадий, Висмут, Вольфрам, Галлий, Германий, Железо, Золото, Йод, Калий, Кадмий, Кальций, Кобальт, Кремний, Лантан, Литий, Магний, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк,	4500
лк.E018	Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 25): Литий, Бор, Алюминий, Кремний, Хром, Марганец, Кобальт, Никель, Мышьяк, Селен, Кадмий, Ртуть, Свинец, Бериллий, Ванадий, Железо, Йод, Калий, Кальций, Магний, Медь, Натрий, Олово, Фосфор, Цинк	3700
лк.E019	Литий (Волосы)	1300

лк.Е020	Бор (Волосы)	1300
лк.Е021	Алюминий (Волосы)	1300
лк.Е022	Кремний (Волосы)	1300
лк.Е023	Хром (Волосы)	1300
лк.Е024	Марганец (Волосы)	1300
лк.Е025	Кобальт (Волосы)	1300
лк.Е026	Никель (Волосы)	1300
лк.Е027	Мышьяк (Волосы)	1300
лк.Е028	Селен (Волосы)	1300
лк.Е029	Кадмий (Волосы)	1300
лк.Е030	Ртуть (Волосы)	1300
лк.Е031	Свинец (Волосы)	1300
лк.Е032	Бериллий (Волосы)	1300
лк.Е033	Ванадий (Волосы)	1300
лк.Е034	Железо (Волосы)	1300
лк.Е035	Йод (Волосы)	1300
лк.Е036	Калий (Волосы)	1300
лк.Е037	Кальций (Волосы)	1300
лк.Е038	Магний (Волосы)	1300
лк.Е039	Медь (Волосы)	1300
лк.Е040	Натрий (Волосы)	1300
лк.Е041	Олово (Волосы)	1300
лк.Е042	Фосфор (Волосы)	1300
лк.Е043	Цинк (Волосы)	1300
лк.Е044	Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 40/ ногти): Алюминий, Барий, Бериллий, Бор, Ванадий, Висмут, Вольфрам, Галлий, Германий, Железо, Золото, Йод, Калий, Кадмий, Кальций, Кобальт, Кремний, Лантан, Литий, Магний, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Нат	4500
лк.Е045	Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 25/ Ногтевые пласт.): Литий, Бор, Алюминий, Кремний, Хром, Марганец, Кобальт, Никель, Мышьяк, Селен, Кадмий, Ртуть, Свинец, Бериллий, Ванадий, Железо, Йод, Калий, Кальций, Магний, Медь, Натрий, Олово, Фосфор, Цинк	3700
лк.Е046	Литий (Ногти)	1300
лк.Е047	Бор (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е048	Алюминий (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е049	Кремний (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е050	Хром (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е051	Марганец (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е052	Кобальт (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е053	Никель (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е054	Мышьяк (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е055	Селен (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е056	Кадмий (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е057	Ртуть (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е058	Свинец (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е059	Бериллий (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е060	Ванадий (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е061	Железо (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е062	Йод (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е063	Калий (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е064	Кальций (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е065	Магний (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е066	Медь (Ногтевые пластинки)	1300

лк.Е067	Натрий (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е068	Олово (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е069	Фосфор (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е070	Цинк (Ногтевые пластинки)	1300
лк.Е071	Эссенциальные микроэлементы (комплекс 6/ Моча (разовая порция)): Железо, Кобальт, Марганец, Медь, Селен, Цинк	2300
лк.Е072	Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы(комплекс 7/ Моча (разовая порция)): Алюминий, Кадмий, Мышьяк, Никель, Таллий, Свинец, Ртуть	2400
лк.Е073	Токсичные, условно эссенциальные и эссенциальные микроэлементы (комплекс 13/ Моча (разовая порция)): Алюминий, Железо, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Мышьяк, Никель, Селен, Таллий, Ртуть, Свинец, Цинк	2700
лк.Е074	Алюминий (Моча разовая порция)	1300
лк.Е075	Железо (Моча разовая порция)	1300
лк.Е076	Кадмий (Моча разовая порция)	1300
лк.Е077	Кобальт (Моча разовая порция)	1300
лк.Е078	Марганец (Моча разовая порция)	1300
лк.Е079	Медь (Моча разовая порция)	1300
лк.Е080	Мышьяк (Моча разовая порция)	1300
лк.Е081	Никель (Моча разовая порция)	1300
лк.Е082	Ртуть (Моча разовая порция)	1300
лк.Е083	Свинец (Моча разовая порция)	1300
лк.Е084	Селен (Моча разовая порция)	1300
лк.Е085	Таллий (Моча разовая порция)	1300
лк.Е086	Цинк (Моча разовая порция)	1300
лк.Е087	Магний (Mg) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е088	Серебро (Ag) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е089	Хром (Cr) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е090	Цинк (Zn) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е091	Микроэлементы и тяжелые металлы (комплекс 23): Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb (кровь, метод ИСП-МС)	4400
лк.Е092	Микроэлементы и тяжелые металлы (комплекс 40): Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, La, W, Hg, Tl, Pb, U (кровь, метод ИСП-МС)	7000
лк.Е093	Кальций (Ca) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е094	Бор (B) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е096	Хром (Cr) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е097	Литий (Li) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е098	Молибден (Mo) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е099	Кремний (Si) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е100	Титан (Ti) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е101	Сурьма (Sb) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е102	Стронций (Sr) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е103	Магний (Mg) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е104	Калий (K) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е105	Натрий (Na) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е106	Барий (Ba) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е107	Платина (Pt) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е108	Бериллий (Be) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е109	Фосфор (P) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е110	Галлий (Ga) (моча, метод ИСП-МС)	1300

лк.Е111	Рубидий (Rb) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е112	Цирконий (Zr) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е113	Ниобий (Nb) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е114	Серебро (Ag) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е115	Олово (Sn) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е116	Теллур (Te) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е117	Цезий (Cs) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е118	Церий (Ce) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е119	Празеодим (Pr) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е120	Самарий (Sm) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е121	Золото (Au) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е122	Уран (U) (моча, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е123	Йод (Моча разовая порция)	1300
лк.Е124	Алюминий (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е125	Бор (В) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е126	Литий (Li) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е127	Кремний (Si) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е128	Титан (Ti) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е129	Сурьма (Sb) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е130	Стронций (Sr) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е131	Калий (K) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е132	Натрий (Na) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е133	Железо (Fe) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е134	Кальций (Ca) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е135	Барий (Ba) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е136	Платина (Pt) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е137	Бериллий (Be) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е138	Фосфор (P) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е139	Рубидий (Rb) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е140	Цирконий (Zr) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е141	Ниобий (Nb) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е142	Олово (Sn) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е143	Теллур (Te) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е144	Цезий (Cs) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е145	Церий (Ce) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е146	Празеодим (Pr) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е147	Уран (U) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.Е149	Молибден (Mo) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е150	Титан (Ti) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е151	Сурьма (Sb) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е152	Стронций (Sr) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е153	Барий (Ba) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е154	Галлий (Ga) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е155	Германий (Ge) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е156	Рубидий (Rb) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е157	Цирконий (Zr) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е158	Ниобий (Nb) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е159	Серебро (Ag) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е161	Теллур (Te) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е162	Цезий (Cs) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е163	Церий (Ce) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е164	Празеодим (Pr) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е165	Самарий (Sm) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.Е166	Золото (Au) (волосы, метод ИСП-МС)	1300

лк.E167	Таллий (Tl) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.E168	Уран (U) (волосы, метод ИСП-МС)	1300
лк.E169	Йод (I) (кровь, метод ИСП-МС)	1000
лк.E170	АЛК (дельта-аминолевулиновая кислота), моча. Метод Спектрофотометрии.	400
лк.E171	Токсичные микроэлементы (Cd, Hg, Pb - 3 показателя)	2000
ЛабКвест / Молекулярная диагностика по системе "ИММУНКУЛУС"		
лк.F001	Выявление признаков нарушений, затрагивающих состояние нейронов, глиальных клеток и нервных волокон путем определения сывороточного содержания аутоантител к 12 антигенам нервной системы	4200
лк.F002	ЭЛИ-Висцеро-ТЕСТ (аутоантитела к 24 антигенам основных органов и систем человека)	7900
лк.F003	ЭЛИ-Вакцина-ТЕСТ (оценка состояния иммунной системы путем определения сывороточного содержания аутоантител к 6 антигенам)	2900
лк.F004	ЭЛИ-Диа-ТЕСТ (оценка поджелудочной железы и риска развития диабета путем определения сывороточного содержания аутоантител к 8 антигенам)	3100
лк.F005	ЭЛИ-Гастро-ТЕСТ (оценка состояния органов системы пищеварения путем определения сывороточного содержания аутоантител к 12 антигенам)	4200
лк.F006	ЭЛИ-Кардио-ТЕСТ (оценка состояния сердечно-сосудистой системы путем определения сывороточного содержания аутоантител к 12 антигенам)	4200
ЛабКвест / Иммуногематология		
лк.G001	Группа крови и резус-фактор (ABO, Rh)	450
лк.G003	Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (C,E,c,e) и Kell (K)	900
лк.G004	Антиген системы Kell (K)	700
лк.G015	Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами	1400
лк.G018	Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса)	1450
лк.G029	Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в непрямой реакции Кумбса, включая антирезус Ат), кач.ан	700
ЛабКвест / Исследования системы гемостаза		
лк.G002	Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (непрямая реакция Кумбса), в том числе антирезусные (с титром)	500
лк.G005	Фибриноген	350
лк.G006	Протромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО)	350
лк.G007	Антитромбин III	400
лк.G008	Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)	300
лк.G009	Тромбиновое время	350
лк.G010	Волчаночный антикоагулянт	750
лк.G011	D-димер	1150
лк.G012	Протеин С	1200
лк.G013	Протеин S свободный	1500
лк.G014	Плазминоген	600
лк.G016	Фактор Виллебранда	800
лк.G027	Анти-Ха активность	3000
лк.G028	Фактор VIII	2000
лк.G030	Фактор IX	2000
лк.G031	Фактор X	1600
лк.G032	Фактор XII	1400
лк.G033	Фактор XI	1250

ЛабКвест / Гистология		
лк.Н012	Мультифокальная биопсия предстательной железы (12 контейнеров)	8000
лк.Н013	Выявление Helicobacter pylori (Биопсия желудка)	800
лк.Н014	Дополнительное изготовление микропрепаратов (строго по направлению врача)	1900
лк.Н015	Реставрация доставленных готовых препаратов	1900
лк.Н016	Фоторегистрация (1 снимок) (строго по направлению врача) гистологич.	650
лк.Н017	Консультативный пересмотр готовых микроскопических препаратов (строго по направлению врача)	650
лк.Н018	Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов перед проведением иммуногистохимического исследования	2900
лк.Н044	Оцифровка изображения гистологического стеклопрепарата (формат JPG/JPEG)	700
лк.Н046	Гистологическое исследование последа новорожденного (плаценты)	4000
лк.Н079	Исследование эндоскопической биопсии без дополнительной окраски (за 1 контейнер)	900
лк.Н081	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) без дополнительной окраски (за 1 контейнер).	450
лк.Н082	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) с дополнительной окраской на слизь (за 1 контейнер).	1500
лк.Н083	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) с дополнительной окраской на слизь и НР (за 1 контейнер).	4300
лк.Н084	Исследование мультифокальной эндоскопической биопсии желудка с описанием по OLGA/OLGIM (3 контейнера)	4200
лк.Н085	Исследование мультифокальной эндоскопической биопсии кишечника при диагностике ВЗК (до 9 контейнеров)	2400
лк.Н086	Гистологическое исследование диагностической биопсии органов ЖКТ (слюнные железы, полость рта, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, тонкий и толстый кишечник) 1 контейнер.	1600
лк.Н087	Гистологическое исследование слюнных желез - 1 контейнер	2600
лк.Н088	Исследование операционного материала органов ЖКТ (материал в контейнере до 100 мл)	2800
лк.Н089	Исследование операционного материала органов ЖКТ (материал в контейнере боле 100 мл)	5900
лк.Н090	Исследование пункционной биопсии молочной железы (за 1 контейнер)	1400
лк.Н091	Исследование операционного материала молочной железы (материал в контейнере до 100 мл)	2800
лк.Н092	Исследование операционного материала молочной железы (материал в 1 контейнере свыше 100 мл)	5300
лк.Н093	Исследование биопсии (гортань, трахея, бронхи, торакоскопическая биопсия) (за 1 контейнер)	1400
лк.Н094	Гистологическое исследование образований пазух носа, миндалин (за 1 контейнер)	1600
лк.Н095	Исследование операционного материала органов дыхания (материал в 1 контейнере до 100 мл)	2800
лк.Н096	Исследование операционного материала органов дыхания (материал в 1 контейнере свыше 100 мл)	4300
лк.Н097	Исследование пайпель-биопсии полости матки (за 1 контейнер)	1800

лк.Н098	Исследование соскоба полости матки или цервикального канала (гиперплазия эндометрия/полип, образование полости матки) за 1 контейнер	1600
лк.Н099	Исследование соскоба полости матки, абортивный материал (замершая (неразвивающаяся) беременность диагнозов за 1 контейнер)	7500
лк.Н100	Комплексное исследование отдельного диагностического выскабливания полости матки (материал в 2-х отдельных контейнерах)	1600
лк.Н101	Исследование биопсии шейки матки (за 1 контейнер)	1400
лк.Н102	Исследование операционного материала шейки матки с оценкой краёв резекции (за 1 контейнер)	2800
лк.Н103	Исследование операционного материала матки (органокомплекс) (за 1 контейнер)	4900
лк.Н104	Исследование операционного материала маточных труб и яичников (за 1 контейнер)	3200
лк.Н105	Исследование последа	4000
лк.Н106	Гистологическое исследование биопсийного материала почек, органов мочевыделительной системы (материал в контейнере до 100 мл)	2800
лк.Н107	Гистологическое исследование операционного материала почек, органов мочевыделительной системы (материал в контейнере до 100 мл)	5200
лк.Н108	Гистологическое исследование операционного материала почек, органов мочевыделительной системы (материал в 1 контейнере свыше 100 мл)	4500
лк.Н109	Иммуногистохимическое исследование (антитела по согласованию). (1 антитело)	8000
лк.Н110	Исследование операционного материала (ТУР-биопсия) предстательной железы (за 1 контейнер)	4500
лк.Н111	Исследование пункционной щитовидной железы (за 1 контейнер)	1900
лк.Н112	Исследование операционного материала щитовидной железы железы (до 3 контейнеров)	6000
лк.Н113	Гистологическое исследование кожи и подкожной клетчатки (биоптаты кожи/подкожной клетчатки) за 1 контейнер, до 5 образований.	2600
лк.Н114	Гистологическое исследование операционного материала опухоли кожи и подкожной клетчатки с оценкой краёв резекции (за 1 контейнер)	1600
лк.Н115	Гистологическое исследование малого операционного материала кожи и подкожной клетчатки (раны, свищи и проч.) (материал в 1 контейнере до 100 мл)	1600
лк.Н116	Гистологическое исследование крупного операционного материала кожи и подкожной клетчатки (материал в 1 контейнере свыше 100 мл)	3400
лк.Н117	Исследование биопсийного материала костей и суставов (за 1 контейнер)	1900
лк.Н119	Исследование биопсийного материала мягких тканей (за 1 контейнер)	1600
лк.Н120	Исследование операционного материала костей и суставов (материал в 1 контейнере до 100 мл)	3000
лк.Н121	Исследование операционного материала костей и суставов (материал в 1 контейнере свыше 100 мл)	4700

лк.Н122	Исследование пункционной биопсии лимфатических узлов (за 1 контейнер)	1300
лк.Н123	Гистологическое исследование лимфатических узлов (за 1 контейнер, не более 5 лимфоузлов)	2900
лк.Н124	Гистологическое исследование лимфатических узлов (за 1 контейнер, более 5 лимфоузлов)	5000
лк.Н125	Гистологическое исследование селезенки (за 1 контейнер)	2500
лк.Н126	Гистологическое исследование трепанобиоптата костного мозга (за 1 контейнер)	1600
лк.Н127	Гистологическое исследование операционного материала органов нервной системы (головной и спинной мозг, глаз и проч.)	1600
лк.Н128	Гистологическое исследование при неопухолевых заболеваниях материала биопсии другой локализации (сосуды, жировая клетчатка, раневые, гнойные и проч. процессы) (материал в 1 контейнере до 100 мл)	1600
лк.Н129	Гистологическое исследование крупного операционного материала другой локализации не входящего в другие рубрики (материал в 1 контейнере свыше 100 мл)	6800
лк.Н139	Сканирование гистологического препарата (за 1 препарат)	800
лк.Н140	Пересмотр готовых гистологических препаратов без заключения (выбор материала) перед ИГХ/МГИ.	1900
лк.Н141	Консультативный пересмотр готовых гистологических препаратов ведущими специалистами патоморфологами лаборатории ЛабКвест	6400
лк.Н144	Дополнительная гистохимическая окраска (за стекло) (pas, Альциановый синий, по Грокотту, по Циль Нильсену, Ван Гизону, конго красный	1800
лк.Н145	Комплексный гистологический пересмотр	63000
лк.Н146	Комплексный гистологический пересмотр при раке молочной железы	27000
лк.Н147	Комплексный гистологический пересмотр при раке предстательной железы	15000
лк.Н148	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) без дополнительной окраски (2-3 контейнера)	2300
лк.Н149	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) без дополнительной окраски (4-6 контейнеров)	4200
лк.Н150	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) без дополнительной окраски (7-9 контейнеров)	4200
лк.Н151	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) без дополнительной окраски (10-12 контейнеров)	7300
лк.Н152	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) без дополнительной окраски (13-15 контейнеров)	8900
лк.Н153	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) с дополнительной окраской на слизь (2-3 контейнера)	3800
лк.Н154	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) с дополнительной окраской на слизь (4-6 контейнеров)	6500
лк.Н155	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) с дополнительной окраской на слизь (7-9 контейнеров)	8500

лк.Н156	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) с дополнительной окраской на слизь (10-12 контейнеров)	10000
лк.Н157	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) с дополнительной окраской на слизь (13-15 контейнеров)	12000
лк.Н158	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) с дополнительной окраской на слизь и НР (2-3 контейнера)	5000
лк.Н159	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) с дополнительной окраской на слизь и НР (4-6 контейнеров)	7000
лк.Н160	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) с дополнительной окраской на слизь и НР (7-9 контейнеров)	10800
лк.Н161	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) с дополнительной окраской на слизь и НР (10-12 контейнеров)	13000
лк.Н162	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник) с дополнительной окраской на слизь и НР (13-15 контейнеров)	13500
лк.Н163	Гистологическое исследование пункционной биопсии молочной железы (2-3 контейнера)	2000
лк.Н164	Гистологическое исследование пункционной биопсии молочной железы (4-6 контейнеров)	3500
лк.Н165	Гистологическое исследование пункционной биопсии молочной железы (7-9 контейнеров)	3600
лк.Н166	Исследование пункционной биопсии молочной железы (10-12 контейнеров)	5800
лк.Н167	Исследование пункционной биопсии молочной железы (13-15 контейнеров)	6500
лк.Н168	Исследование биопсии (гортань, трахея, бронхи, торакоскопическая биопсия) (2-3 контейнера)	2000
лк.Н173	Исследование пункционной биопсии лимфатических узлов (2-3 контейнера)	2000
лк.Н180	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок) с дополнительной окраской на НР (за 1 контейнер)	2400
лк.Н181	Исследование эндоскопической биопсии (пищевод, желудок) с дополнительной окраской на НР (2-3 контейнера)	3400
лк.Н183	Гистологическое исследование материала яичек на определение мужского фактора бесплодия (фиксирующий раствор - жидкость Буэна)	1600
ЛабКвест / Иммуногистохимия		
лк.Н019	Иммуногистохимическое исследование (антитела по согласованию). (1 антитело)	4500
лк.Н030	Определение экспрессии PD-L1 при меланоме	11400
лк.Н031	Иммуногистохимическое исследование - 1 прогностический маркер (EGFR)	12000
лк.Н032	Подготовка к ЭКО. Определение гормонального статуса (окно имплантации)	9750
лк.Н033	Подготовка к ЭКО. Определение скрытого воспаления	16400
лк.Н047	Определение статуса гена HER2 и Chr 17 (CISH)	14900
лк.Н050	ИГХ-исследование Ki67	3000
лк.Н055	ИГХ-исследование CD138	4000

лк.Н056	Иммуногистохимическое (ИГХ) определение экспрессии CD56	2100
лк.Н057	Иммуногистохимическое (ИГХ) определение экспрессии CD20	2800
лк.Н058	Иммуногистохимическое (ИГХ) определение экспрессии CD16	3500
лк.Н060	Иммуногистохимическое (ИГХ) определение экспрессии CD138, CD20, HLA-DR, VGFR (с 5 по 9 день цикла)	22000
лк.Н062	Иммуногистохимическое (ИГХ) определение рецепторного статуса рака молочной железы (PR, ER, Ki-67, Her2-neu)	14500
лк.Н063	Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование нейроэндокринных опухолей	9800
лк.Н064	Комплексное ИГХ-исследование предстательной железы (HMWCK, P63, AMACR)	12800
лк.Н066	Комплексное ИГХ-исследование ER и PR	6700
лк.Н077	ИГХ-исследование ALK	11300
лк.Н078	Иммуногистохимическое (ИГХ) определение экспрессии ROS1	10000
лк.Н080	ИГХ-исследование PDL-1	15800
лк.Н133	Иммуногистохимическое исследование (антитела по согласованию). (2-4 антитела)	10600
лк.Н134	Иммуногистохимическое исследование (антитела по согласованию) (5-8 антител)	21500
лк.Н135	Иммуногистохимическое исследование (антитела по согласованию) (9-12 антитела)	29700
лк.Н136	Иммуногистохимическое исследование (антитела по согласованию) (более 12 антител)	36400
лк.Н138	Иммуногистохимическое (ИГХ) определение экспрессии Her2/neu	4200
лк.Н143	Комплексное иммуногистохимическое (ИГХ) исследование эндометрия при хроническом эндометрите/ окне имплантации (до 5 антител)	23500
лк.Н182	Иммуногистохимическое (ИГХ) определение микросателлитной нестабильности (MSI)	25000
ЛабКвест / Аутоантитела		
лк.і080	Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ)	550
лк.і081	Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО)	550
лк.і082	Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ-рТТГ)	1200
лк.і083	Антитела к двухспиральной ДНК (АТ к дсДНК), IgG	700
лк.і084	Антитела к односпиральной ДНК (АТ к осДНК), IgG	700
лк.і085	Антитела к ядерным антигенам (скрининг), IgG	700
лк.і086	Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (CCP)	1200
лк.і087	Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (MCV)	1200
лк.і088	Антитела к фосфолипидам, IgG/IgM	850
лк.і089	Антитела к кардиолипину, IgG	600
лк.і090	Антитела к кардиолипину, IgM	1350
лк.і091	Антитела к бета-2 гликопротеину 1, IgG	1100
лк.і092	Антитела к бета-2 гликопротеину 1, IgM	1100
лк.і093	Антитела к аннексину V, IgG	1100
лк.і094	Антитела к аннексину V, IgM	1100
лк.і095	Антитела к антигенам мембраны митохондрий	1300
лк.і096	Антитела к микросомальной фракции печени и почек	1200
лк.і097	Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA	800
лк.і098	Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG	800
лк.і099	Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы	1600
лк.і100	Антитела к инсулину	850
лк.і101	Антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (GAD)	1650
лк.і105	Антитела к Sm-антигену	1100

лк.i107	Ревматоидный фактор (RF), IgM	1100
лк.i108	Ревматоидный фактор (RF), IgA	1150
лк.i109	Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG	1200
лк.i110	Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG	1100
лк.i111	Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG высокочувствительный метод	1150
лк.i112	Антитела к нуклеосомам, IgG	1150
лк.i113	Антитела к базальной мембране клубочков почек (GBM), IgG	1300
лк.i114	Антитела к фосфатидилсерину, IgG	1000
лк.i115	Антитела к фосфатидилсерину, IgM	1000
лк.i116	Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) и базальной мембране клубочков почки, 3 антигена (GBM, MPO, PR3), IgG	2500
лк.i117	Антитела к <i>Saccharomyces Cerevisae</i> (ASCA), IgA	1450
лк.i118	Антитела к <i>Saccharomyces Cerevisae</i> (ASCA), IgG	1450
лк.i120	Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG	850
лк.i121	Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA	850
лк.i131	Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2, полуколичественное определение (непрямая иммунофлуоресценция)	1200
лк.i137	Антитела к бета-2-гликопротеину, IgA/IgM/IgG	1100
лк.i138	Антитела к эндомизину, IgA	1200
лк.i139	Антитела к кардиолипину, IgA/IgM/IgG	1100
лк.i140	Антитела к протромбину, IgG	1450
лк.i145	Антитела к ацетилхолиновому рецептору (AChR, anti-AChR), количественное определение (диагностика миастении)	4950
лк.i148	Антиспермальные антитела (сыворотка)	1100
лк.i150	Антитела к лимфоцитам	1400
лк.i151	Антитела к антигенам миокарда (сердечной мускулатуре), IgG, полуколичественное определение	1000
лк.i152	Антитела к кератину (AKA)	1200
лк.i153	Холодовые агглютинины (диагностика аутоиммунной гемолитической анемии)	2600
лк.i155	Антитела к базальной мембране кожи	3400
лк.i157	Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника)	1150
лк.i158	Антитела к цитоплазме нейтрофилов (pANCA и cANCA) IgG	1000
лк.i191	Антитела к аквапорину 4 (anti-AQP4), полуколичественное определение (диагностика нейрооптикомиелита - NMO)	2900
лк.i196	Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника	1400
лк.i198	АТ к фосфолипидам IgG	850
лк.i199	АТ к фосфолипидам IgM	850
лк.i202	Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 15 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин В центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок Р, AMA-M2)	3000
лк.i203	АТ к NMDA (N-метил-D-аспартат) глутаматному рецептору (суммарно IgA, IgG, IgM)	3000
лк.i204	Антитела к эндотелию на клетках HUVEC	1400
лк.i205	Диагностика воспалительных полиневритов (антитела к ганглиозидам GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиду) классов IgG/IgM	4900
лк.i207	Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (Иммуноблот к антигенам SLA/LP, LC-1, LKM-1, PDC-AMA-M, M2-3E, Sp-100, PML, gp210)	3900

лк.i208	Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии: Scl70, CENP A/B, RP11, RP155, фибрилларин (FBLN), NOR 90, Th/To, PM Scl 75/100, Ku, PDGFR, Ro52)	4100
лк.i210	Антитела к внутреннему фактору Кастла	1350
лк.i211	Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК)	1650
ЛабКвест / Общеклинические исследования крови		
лк.K001	Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ)	500
лк.K002	Ретикулоциты	300
лк.K003	Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы + СОЭ	350
лк.K004	Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)	200
лк.K005	Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой	350
лк.K006	Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы	350
лк.K007	Патологические включения в эритроцитах (тельца Гейнца, базофильная зернистость)	350
лк.K028	Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио)	550
лк.K029	Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий	2700
лк.K030	Осмотическая резистентность эритроцитов	1300
ЛабКвест / Общеклиническое исследование кала		
лк.K019	Копрограмма	500
лк.K020	Кал на скрытую кровь (без диеты)	700
лк.K021	Кал на скрытую кровь (Colon View), обнаружение гемоглобина и гемоглобин/гаптоглобинового комплекса в кале	1350
лк.K022	Кал на яйца гельминтов	300
лк.K023	Соскоб на энтеробиоз (яйца остриц)	400
лк.K025	Strongyloides stercoralis в кале (возбудитель стронголоидоза)	350
лк.K026	Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты с применением метода обогащения PARASEP (седиментационный эфир-формалиновый метод)	650
ЛабКвест / Микроскопические исследования		
лк.K024	Клинический анализ мокроты	350
лк.K027	Экспресс-определение антигена бета-гемолитического стрептококка группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae	1400
лк.M001	Микроскопическое исследование женского мазка (3 точки)	500
лк.M002	Микроскопическое исследование мазка из влагалища и цервикального канала	350
лк.M003	Микроскопическое исследование мазка из влагалища и уретры	350
лк.M004	Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала	200
лк.M005	Микроскопическое исследование мазка из влагалища	200
лк.M006	Микроскопическое исследование мазка из уретры у женщин	400
лк.M007	Микроскопическое исследование мазка из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента)	600
лк.M008	Микроскопическое исследование мазка из цервикального канала и из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента)	650
лк.M009	Микроскопическое исследование секрета предстательной железы	500
лк.M010	Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин	400
лк.M011	Микроскопическое исследование мазка с крайней плоти	250
лк.M014	Микроскопическое исследование эякулята на флору	400
ЛабКвест / Лекарственный мониторинг		
лк.L001	Вальпроевая кислота	1300

лк.L002	Скрининговое исследование на основные группы наркотических и психоактивных веществ: героин, опиаты, метадон, амфетамин, метамфетамин, каннабиоиды, кокаин, барбитураты, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты	2100
лк.L006	Дигоксин	2700
лк.L007	Такролимус	2900
лк.L008	Сиролимус	2400
лк.L009	Эверолимус	2900
лк.L010	Циклоспорин	2700
лк.L011	Азатиоприн	3200
лк.L012	Карбамазепин	2000
лк.L013	Ламотриджин	4000
лк.L014	Фенобарбитал	4400
лк.L015	Фенитоин	4400
лк.L016	Дифенин	4400
лк.L017	Леветирацетам	2900
лк.L018	Топирамат	3200
лк.L019	Окскарбазепин	3200
лк.L020	Гентамицин	4000
лк.L021	Тобрамицин	2900
лк.L022	Ванкомицин	4000
лк.L023	Меропенем	3200
лк.L024	Хинидин	4000
лк.L025	Прокаинамид	4400
лк.L026	Парацетамол (Ацетаминофен)	3200
лк.L027	Кетопрофен	3200
лк.L028	Мелоксикам	3200
лк.L029	Салицилаты	3200
лк.L030	Теofilлин	2800
лк.L031	Дигитоксин	4400
лк.L032	Преднизолон	3700
лк.L033	Галоперидол	3200
лк.L069	Клоназепам	3200
лк.L070	Феназепам	3200
лк.L071	Атенолол	3200
лк.L072	Небиволол	3200
лк.L073	Эсциталопрам	3200
лк.L075	Метотрексат	3200
лк.L083	Арипипразол	2850
лк.L084	Линезолид	2850
лк.L085	Оланзапин	2850
лк.L086	Этосуксимид	2850
лк.L087	Габапентин	2850
лк.L088	Палиперидон	2950
лк.L089	Амиодарон и его метаболит (дезэтиламиодарон)	2850
лк.L090	Ципрофлоксацин	2850
лк.L091	Рisperидон	2950
лк.L093	Литий (Li) в крови, ИСП-МС	1400
ЛабКвест / Микроскопическое исследование мазка		
лк.M013	Микроскопическое исследование на диплококк	400
ЛабКвест / ПЦР кровь		
лк.P004	Вирус иммунодефицита человека 1 типа, определение резистентности РНК ВИЧ-1 к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы	21000

лк.Р005	Комплексная диагностика: качественное определение РНК вируса гепатита С/ ДНК вируса гепатита В/ РНК вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) 1 и 2 типа (ультрачувствительный метод)	3250
лк.Р011	Вирус гепатита А (HAV), качественное определение РНК	1000
лк.Р014	Вирус гепатита В (HBV), качественное определение ДНК	750
лк.Р015	Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), количественное определение ДНК (плазма крови)	1200
лк.Р016	Вирус гепатита В (HBV), определение генотипа	2700
лк.Р017	Вирус гепатита В (Hepatitis B Virus), качественное определение ДНК (ультрачувствительный метод)	2600
лк.Р019	ДНК HBV (количественное ультрачувствительное исследование)	3700
лк.Р028	Вирус гепатита С (HCV), качественное определение РНК	500
лк.Р029	Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), количественное определение РНК (плазма крови)	2200
лк.Р031	Hepatitis C Virus (HCV) Genotype (Types 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6)	2200
лк.Р032	Вирус гепатита С (Hepatitis C Virus), качественное определение РНК (ультрачувствительный метод)	2350
лк.Р033	Вирус гепатита С (HCV), количественное определение РНК (ультрачувствительный метод)	3500
лк.Р036	Вирус гепатита D (HDV), качественное определение РНК	950
лк.Р041	Вирус гепатита G (HGV), качественное определение РНК	1200
лк.Р043	Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), качественное определение ДНК	400
лк.Р051	Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК (клетки крови)	700
лк.Р052	Цитомегаловирус (CMV), количественное определение ДНК (плазма крови)	700
лк.Р060	Герпесвирусы (Вирус простого герпеса 1 и 2 типа/Цитомегаловирус), качественное определение ДНК	800
лк.Р062	Вирус краснухи (Rubella virus), качественное определение РНК	700
лк.Р068	Возбудитель токсоплазмоза (Toxoplasma gondii), качественное определение ДНК	450
лк.Р083	Parvovirus B19 (парвовирус), количественное определение ДНК	1250
лк.Р121	Листерии (Listeria monocytogenes), качественное определение ДНК	600
лк.Р146	Вирус Варицелла-Зостер (VZV), качественное определение ДНК	400
лк.Р150	Вирус Эпштейна-Барр (EBV), количественное определение ДНК	450
лк.Р160	Вирус герпеса 6 типа (HHV-6 типа), количественное определение ДНК	400
лк.Р163	Стрептококк группы В (Streptococcus agalactia), количественное определение ДНК	650
лк.Р362	Вирус простого герпеса 1 и 2 типа (HSV 1/2), количественное определение ДНК (кровь)	400
лк.Р390	Микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), качественное определение ДНК (кровь)	450
лк.Р461	Вирус герпеса 6 типа (HHV-6 типа), качественное определение ДНК (кровь)	400
лк.Р475	Вирус Эпштейна-Барр (EBV), качественное определение ДНК (кровь)	400
лк.Р649	Возбудители геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), качественное определение РНК	1800
лк.Р654	ДНК Rickettsia spp. (SFG) - возбудители клещевых пятнистых лихорадок, качественное определение	1100

лк.Р718	Возбудители инфекций, передающихся иксодовыми клещами (вирус клещевого энцефалита (TBEV), возбудители иксодовых клещевых боррелиозов (B.burgdorferi sl), гранулоцитарного анаплазмоза человека (A.phagocytophillum), моноцитарного эрлихиоза человека (E.chaffe	1800
лк.Р785	Вирус герпеса 7 типа (HHV-7типа), количественное определение ДНК (кровь)	1600
ЛабКвест / Диагностика Сифилиса		
лк.Р006	Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикардиолипиновый тест	350
лк.Р007	Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антитела в реакции пассивной гемагглютинации	350
лк.Р008	Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антитела в реакции пассивной гемагглютинации, титр	700
лк.Р009	Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), суммарные антитела (IgG и IgM)	400
ЛабКвест / Гепатиты		
лк.Р012	Вирус гепатита А (HAV), антитела класса IgG	600
лк.Р013	Вирус гепатита А (HAV), антитела класса IgM	600
лк.Р020	Вирус гепатита В, поверхностный антиген (HBsAg), качественное определение	400
лк.Р021	Вирус гепатита В, поверхностный антиген (HBsAg), количественное определение	1350
лк.Р023	Вирус гепатита В, суммарные антитела к поверхностному антигену (Anti-HBs), количественное определение	600
лк.Р024	Вирус гепатита В, суммарные антитела к ядерному антигену (Anti-HBcore), качественное определение	450
лк.Р025	Вирус гепатита В, антитела класса IgM к ядерному антигену (Anti-Hbcore IgM), качественное определение	450
лк.Р026	Вирус гепатита В, Ве-антиген (HBeAg), качественное определение	600
лк.Р027	Вирус гепатита В, суммарные антитела к Ве-антигену (Anti-HBe), качественное определение	650
лк.Р034	Вирус гепатита С (HCV), суммарные антитела (Anti-HCV) качественное определение	400
лк.Р035	Вирус гепатита С (HCV), антитела класса IgM (Anti-HCV IgM) качественное определение	400
лк.Р037	Вирус гепатита D, суммарные антитела (Anti-HDV), качественное определение	500
лк.Р038	Вирус гепатита D, антитела класса IgM (Anti-HDV IgM), качественное определение	600
лк.Р039	Вирус гепатита Е, антитела класса IgG (Anti-HEV IgG), качественное определение	1200
лк.Р040	Вирус гепатита Е, антитела класса IgM (Anti-HEV IgM), качественное определение	600
ЛабКвест / Torch-инфекции		
лк.Р045	Вирус простого герпеса 1 типа (HSV 1), полуколичественное определение антител класса IgG	450
лк.Р046	Вирус простого герпеса 2 типа (HSV 2), полуколичественное определение антител класса IgG	450
лк.Р047	Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgG (Anti-HSV 1/2 IgG), полуколичественное определение	450
лк.Р049	Вирус простого герпеса 1 и 2 типа, антитела класса IgG (Anti-HSV 1/2 IgG), определение индекса avidности	750

лк.Р054	Цитомегаловирус, антитела класса IgG (Anti-CMV IgG), количественное определение	450
лк.Р055	Цитомегаловирус, антитела класса IgM (Anti-CMV IgM), качественное определение	450
лк.Р056	Цитомегаловирус, антитела класса IgG (Anti-CMV IgG), определение индекса авидности	800
лк.Р064	Вирус краснухи, антитела класса IgG (Anti-Rubella IgG), количественное определение	450
лк.Р065	Вирус краснухи, антитела класса IgM (Anti-Rubella IgM), качественное определение	450
лк.Р066	Вирус краснухи, антитела класса IgG (Anti-Rubella IgG), определение индекса авидности	800
лк.Р069	Возбудитель токсоплазмоза, антитела класса IgG (Anti-Toxoplasma gondii IgG), количественное определение	450
лк.Р070	Возбудитель токсоплазмоза, антитела класса IgM (Anti-Toxoplasma gondii IgM), качественное определение	450
лк.Р071	Возбудитель токсоплазмоза, антитела класса IgG (Anti-Toxoplasma gondii IgG), определение индекса авидности	1200
ЛабКвест / Возбудители кишечной инфекции		
лк.Р112	Helicobacter pylori, 13С - уреазный дыхательный тест	2400
ЛабКвест / Паразитарные инфекции		
лк.Р114	Возбудитель лямблиоза, антитела класса IgM (Anti-Giardia Lamblia IgM), качественное определение	400
лк.Р142	Возбудитель шистосомоза, антитела класса IgG (Anti-Schistosoma IgG), качественное определение	1150
лк.Р143	Возбудитель тениоза, антитела класса IgG (Anti-Taenia solium IgG), качественное определение	1150
ЛабКвест / NASBA		
лк.Р176	Комплексное исследование ИППП (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis), качественное определение рибосомальной РНК методом NASBA	7900
лк.Р186	Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение рибосомальной РНК методом NASBA	2800
лк.Р200	Микоплазма (Mycoplasma genitalium), качественное определение рибосомальной РНК методом NASBA	1700
лк.Р203	Возбудитель гонореи (Neisseria gonorrhoeae), качественное определение рибосомальной РНК методом NASBA	1700
лк.Р206	Возбудитель трихомоноза (Trichomonas vaginalis), качественное определение рибосомальной РНК методом NASBA	1700
ЛабКвест / Исследование кожи и ногтевых пластинок		
лк.Р312	Исследование на демодекс (Demodex folliculorum)	600
лк.Р313	Исследование ногтевых пластинок или чешуек кожи на патогенные грибы	600
лк.Р349	Исследование на Sarcoptes scabiei (чесотка)	1000
ЛабКвест / ВОЗБУДИТЕЛИ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ: Туберкулез		
лк.Р314	Диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции методом T-SPOT.TB	7500
лк.Р347	Квантифероновый тест (QuantiFERON-TB Gold)	5250
ЛабКвест / Микология		
лк.Р338	Комплексное микологическое исследование на дрожжевые грибы, дерматофиты и плесневые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам к грибам рода Candida spp.	1100

лк.Р339	Микологическое исследование (посев) на дрожжевые грибы (родов Candida spp , Cryptococcus spp и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам при выявлении возбудителя	600
ЛабКвест / Исследования микробиоты кишечника		
лк.Р732	СИБРТЕСТ - водородно-метановый дыхательный тест	3600
ЛабКвест / Anti-HIV 1,2 / Ag p24 Combo		
лк.Р001	Вирус иммунодефицита человека, суммарные антитела к 1 и 2 типу вируса и антиген p24 (HIV 1, 2 Ag/Ab p24 Combo)	400